



STAŇTE SA ***DIVOCHOM***

Predstavujeme vám úplne novú zvaračskú kuklu Savage A40.

SAVAGE
A40

VĎAKA RADIKÁLNEMU DIZAJNU INŠPIROVANÉMU
NAŠOU NAJPREDÁVANEJŠOU KUKLOU
SENTINEL™ A50, JASNEJŠIEMU ZOBRAZENIU
A ROZŠÍRENÉMU SPEKTRU ZOBRAZOVANÝCH
FARIEB, **PRINÁŠA AUTOMATICKÁ ZVÁRAČSKÁ
KUKLA SAVAGE A40 PRÍLEŽITOSTNÝM
AJ PROFESIONÁLNYM ZVÁRAČOM NOVÚ
ÚROVEŇ VÝKONU PRI ZVÁRANÍ A REZANÍ.**




VÝNIMOČNÉ POHODLIE

Ľahká škrupina kukly Savage A40 je vybavená úplne novým nastaviteľným náhlavným krížom, aby poskytovala výnimočné pohodlie a súčasne chránila pred teplom, iskrami a rozstrekom bez ohľadu na typ aplikácie.

← ○ →
ERGONOMICKÝ
NÁHLAVNÝ KRÍŽ


MENŠIA
HMOTNOSŤ





SKVELÝ OPTICKÝ VÝKON

Kukla Savage A40 má priezor s rozmermi 99,8 × 49,7 mm, ktorý poskytuje širšie zorné pole a lepšiu orientáciu v priestore. Jej sklo optickej triedy 1/1/1/2 disponuje technológiou mimoriadne jasného zobrazenia s reálnymi farbami, ktorá zabezpečuje vyššiu čistotu a ostrosť zobrazenia zvarového kúpeľa. Výsledok? Väčšie zorné pole a lepšie zobrazenie.

**TECHNOLÓGIA MIMORIADNE
JASNÉHO ZOBRAZENIA**

EXTRÉMNA TECHNOLÓGIA

Ovládače citlivosti a oneskorenia vo vnútri kukly Savage A40 umožňujú bezproblémové úpravy nastavenia, zatiaľ čo jej štyri svetelné snímače zabezpečujú rýchlejšiu odozvu automatického stmavovania najmä pri práci v obťažných polohách.



OVLÁDAČE CITLIVOSTI
A ONESKORENIA



ŠTYRI SVETELNÉ SNÍMAČE



VONKAJŠIE OVLÁDANIE
REŽIMU BRÚSENIA

REGULÁTOR STUPŇA
STMAVENIA 9 AŽ 13

SKVELÉ OVLÁDACIE PRVKY

Rovnako ako kukla Sentinel je kukla Savage A40 vybavená vonkajším ovládačom režimu brúsenia pre maximálne pohodlie. Jej otočný regulátor stupňa stmavenia DIN 9 až 13 uľahčuje zmenu stmavenia aj s nasadenými hrubými rukavicami.

ŠPECIFIKÁCIE A OBJEDNÁVACIE ÚDAJE

ŠPECIFIKÁCIE

Rozmery kazety	110 × 90 × 7,8 mm
Rozmery priezoru	100 × 50 mm
Stupeň stmavenia skla	9 – 13, automatický
Napájací zdroj	solárny článok, bez výmeny batérie (1x lítiová batéria CR2450), upozornenie pri nízkej úrovni nabitia batérie
Snímače	4
Prepnutie zo svetla do tmy	0,1 – 0,9 s
Prepnutie pri 23 °C	0,07 ms
Klasifikácia	1/1/1/2
Normy	CE EN 379 a EN 175, ANSI, CSA, AS/NZS
Hmotnosť	500 g

OBJEDNÁVACIE ÚDAJE

Savage A40 9 – 13 čierna	0700000480
Savage A40 9 – 13 žltá	0700000481


SPOTREBNÉ A NÁHRADNÉ DIELY

Náhlavný kríž	0700000483
Potný pásik	0700000414
Predné krycie sklo	0700000010
Vnútorne krycie sklo	0700000482
Rámik ADF	0700000418
Držiak skla so skrutkou	0700000419
Zväčšovacie sklo +1,0 dioptrie	0700000084
Zväčšovacie sklo +1,5 dioptrie	0700000085
Zväčšovacie sklo +2,0 dioptrie	0700000086
Zväčšovacie sklo +2,5 dioptrie	0700000087
Kožená ochrana hrudníka	0700000062
Kožená ochrana hlavy/krku	0700000063
Kapucňa s povrchovou úpravou Proban	0000593269



VYBERTE SI KUKLU, KTORÁ SA VÁM NAJVIAC HODÍ

Či už si vyberiete novú kuklu Savage A40 alebo našu najpredávanejšiu profesionálnu zvaračskú kuklu Sentinel A50, za svoje peniaze získate vynikajúcu kombináciu technológie a výkonu.

	SAVAGE A40		SENTINEL A50
	1/1/1/2	Optická trieda	1/1/1/2
	100 × 50 mm	Rozmery priezoru	100 × 60 mm
	áno	Technológia True Color	áno
	nie	Rozhranie s dotykovou obrazovkou	áno, farebné
	DIN 9 – 13, automatický	Stupeň stmavenia skla	DIN 5 – 13, automatický
	vonkajšie	Ovládanie stmavenia	vnútorné
	áno	Vonkajší ovládač režimu brúsenia	áno
	4	Snímače	4
	solárny článok, bez výmeny batérie, upozornenie pri nízkej úrovni nabitia batérie	Napájací zdroj	solárny článok a dve vymeniteľné batérie (lítiové batérie CR2450), upozornenie pri nízkej úrovni nabitia batérie
	0,1 – 0,9 s	Prepnutie z tmy do svetla	0,1 – 1,0 s
	3-bodový nastaviteľný	Náhlavný kríž	5-bodový pohodlný náhlavný kríž HALO™, plynule nastaviteľný
	áno	Adaptér na nasadenie na ochrannú prilbu	áno
	nie	Nastavenia pamäte	8 samostatných nastavení pamäte
	500 g	Hmotnosť	640 g



SAVAGE
A40

OBJAVTE ZVÁRAČSKÉHO DIVOCHA V SEBE

Objednejte si novú zvaračskú kuklu Savage A40
ešte dnes a zvýšte tak svoj výkon.

Ďalšie informácie **nájdete na** esab.com/savage.



ESAB / esab.com

