



**EVERMATIC** 

**Katalóg zvaračských kukiel a príslušenstva**

[www.evermatic.sk](http://www.evermatic.sk)

**EVERMATIC**

**Priekopník v osobných ochranných pomôckach pre zváračov**

Evermatic ponúka široký výber ochranných pracovných pomôcok pre zváranie. Spoločnosť je jedným z najznámejších výrobcov a odborníkov v oblasti bezpečnosti zvárania vo Fínsku a dodáva vysokokvalitné produkty a služby. Predajná sieť Evermatic pokrýva celú radu európskych krajín. Naša komplexná a rozmanitá škála osobných ochranných prostriedkov pre profesionálne použitie je výsledkom dlhodobej práce orientovanej do budúcnosti. Bezpečnosť, výkon a komfort pri nosení výrobkov Evermatic sú naše kľúčové faktory.

Váš predajca:

Distribútor pre SR:

 **NEBEX**  
[www.evermatic.sk](http://www.evermatic.sk)



## ZVÁRAČSKÁ KUKLA EVERMATIC



Zvaračská maska Evermatic určená pre profesionálne použitie v náročnom prostredí. Kukla chráni tvár, krk a uši pred UV žiarením a pred iskrami od zvarovania. Táto kukla je odolná, ľahká a pružná, znižuje napätie krku. Držiak filtra disponuje tzv. "peeking position" to znamená, že zvarač nemusí odklápať filter pri kontrole zvaru a tým sa urýchľuje práca.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 60x110mm
- tmavosť filtra DIN 9
- vyrobené z ohňuvzdorného polyamidu PA66
- CE / EN 175

obj.č.: 119 002



## ZVÁRAČSKÁ KUKLA MASKILO



Zvaračská kukla Maskilo je navrhnutá pre náročné profesionálne použitie, poskytuje vynikajúcu ochranu pred elektrickým oblúkom a rozstrek. Je ľahká a flexibilná, vyrobená z polypropylénu, odolná voči vysokým alebo nízkym teplotám. Držiak filtra sa otvára postupne krok za krokom.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 90x110mm
- tmavosť filtra DIN 10
- hlavový križ prispôsobený na upevnenie chráničov sluchu
- vnútorné sklíčko s UV ochranou
- jednoduchá výmena ochranných sklíčok
- vyrobené z ohňuvzdorného polypropylénu
- CE / EN 175

obj.č.: 600 000



## KOŽENÁ KUKLA **NAHKIS**



Táto zväračská kukla je zvlášť vhodná pre použitie tam, kde je priestor príliš obmedzený a nie je možnosť pracovať s klasickou zväračskou maskou. Je vyrobená z pravej kože, priedušná a vysoko adaptabilná pre rôzne tvary hlavy. Poskytuje vynikajúcu ochranu celej hlavy proti iskrám a rozstrek. Kukla Nahkis pohodlne drží na hlave vďaka elastickému textilnému popruhu.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 60x110mm
- tmavosť filtra DIN 9
- varianta bez ochrany krku, alebo s ochranou krku
- kukla pre stiesnené priestory
- postupné "peeking position" otváranie držiaku filtra
- CE / EN 175



obj.č.: 145 001



obj.č.: 145 002

## ZVÁRAČSKÁ KUKLA **EVOLVE BASE**



Zväračská kukla Evermatic Evolve Base bola navrhnutá s ohľadom na potreby užívateľov. Poskytuje vynikajúcu ochranu a pohodlie pre profesionálnych zväračov. Kukla je tvarovaná tak, aby odrážala lietajúce iskry a 150mm široký brúsny štít ponúka skvelé zorné pole, pokiaľ nie je potrebné zatemnenie.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 90x110mm
- veľkosť brúsneho štítu 90x150mm
- tmavosť filtra DIN 10
- vyrobené z ohňuvzdorného polyamidu PA66
- CE / EN 175

obj.č.: 400 000



## SAMOSTMIEVACIA KUKLA MASKILO ADC



Samostmievacia kukla Maskilo ADC sa používa pri všetkých metódach zvärania, taktiež pri rezaní plazmou alebo brúsení. Je vybavená solárnymi článkami, filter je automaticky aktivovaný svetlom, neobsahuje batérie. Kukla Maskilo ADC disponuje najmodernejšou technológiou a zaručuje rovnomerné zatmavenie celej kazety aj pri rôznych uhloch, napr. pri zväraní v polohách (ADC - Angular Dependence Compensation, t.j. kompenzácia uhlovej závislosti).

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 90x110mm
- ovládanie DIN 9-13, citlivosť, oneskorenie rozsvietenia
- optická trieda 1/1/1/2
- CE / EN 175

obj.č.: 600 024



## ZVÁRAČSKÁ KUKLA EVERMATIC AUTO



Samostmievacia kukla s fixnou tmavosťou DIN 10 alebo DIN 11, v závislosti od modelu. Používa sa najmä pri údržbe a opravách, pre metódy zvärania MIG/MAG a MMA. Kukla je vybavená solárnymi článkami, kazeta sa automaticky aktivuje svetlom, takže nie je potrebné tlačidlo zapnutia/vypnutia ani vymeniteľné batérie. Táto kukla sa môže kombinovať s ochranou dýchania, chráničmi sluchu alebo bezpečnostnou prilbou.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 60x110mm
- tmavosť filtra DIN 10 alebo DIN 11
- svetlý stav DIN 3
- CE / EN 175

obj.č.: 130 004 /DIN 10/

obj.č.: 137 004 /DIN 11/



## SAMOSTMIEVACIA KUKLA **NAHKIS AUTO**



Kožená samostmievacia kukla pre stiesnené priestory. Vyrobená z kvalitnej kože, je vybavená solárnymi článkami, filter je automaticky aktivovaný svetlom, neobsahuje batérie. Nahkis je vynikajúca voľba pre opravy a údržbárske práce, ktoré sú často vykonávané metódou MMA alebo MIG/MAG. Dobrá optická kvalita zaručuje jasné a ostré videnie. Jednoduché použitie a údržba.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 60x110mm
- na výber kazeta s tmavosťou DIN 10 alebo DIN 11
- varianta bez ochrany krku, alebo s ochranou krku
- postupné "peeking position" otváranie držiaku filtra
- CE / EN 175



obj.č.: **145 005** /DIN 10/  
obj.č.: **145 008** /DIN 11/



obj.č.: **145 004** /DIN 10/  
obj.č.: **145 006** /DIN 11/

## SAMOSTMIEVACIA KUKLA **EVOLVE AUTO**



Kukla Evolve Auto poskytuje vynikajúcu ochranu a pohodlie pre profesionálnych zvaračov. Samostmievacia kazeta je vybavená solárnymi článkami, neobsahuje batérie. Kukla je tvarovaná tak, aby odrážala lietajúce iskry. Excelentný **150mm široký brúsny štít** ponúka skvelé zorné pole, pokiaľ nie je potrebné zatmavenie. Držiak kazety vysúvateľný na hornú časť kukly pre pridaný komfort. Výhoda oproti konvenčným otváracím mechanizmom, optimalizuje sa ťažisko, zvyšuje zorné pole a znižuje množstvo miesta požadovaného prilbou. Kukla je vybavená **ADC kazetou**, používa najmodernejšie technológie a zaručuje rovnomerné zatmavenie celej kazety aj pri rôznych uhloch, napr. pri zváraní v polohách (ADC - Angular Dependence Compensation, t.j. Kompenzácia uhlovej závislosti). Veľkosť filtra / brúsneho štítu 90x110mm / 90 x 150mm, **optická trieda 1/1/1/2**.

obj.č.: **400 006**



## ZVÁRAČSKÁ KUKLA MASKILO S PRILBOU



Zváračská kukla Maskilo je pomocou špeciálneho adaptéra pripojená na ochrannú prilbu 3M Peltor G3000. Táto kombinácia sa používa napr. na stavbách, kde sa vyžaduje neustále nosenie ochrannej prilby. Bezpečnostná prilba môže byť oddelená od zváračskej masky behom niekoľkých sekúnd.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 90x110mm
- tmavosť filtra DIN 10
- jednoduchá výmena ochranných sklíčok
- prilba 3M Peltor G3000
- CE / EN 175

obj.č.: 600 017



## ZVÁRAČSKÁ KUKLA EVERMATIC S PRILBOU



Kukla pre zváračov Evermatic je pomocou špeciálneho adaptéra pripojená na ochrannú prilbu 3M Peltor G3000. Táto kombinácia sa používa napr. na stavbách, kde sa vyžaduje neustále nosenie ochrannej prilby. Bezpečnostná prilba môže byť oddelená od zváračskej masky behom niekoľkých sekúnd.

### Technická špecifikácia:

- veľkosť filtra 60x110mm
- tmavosť filtra DIN 9
- vnútorné sklíčko s UV ochranou
- vyrobené z ohňuvzdorného polyamidu PA66
- prilba 3M Peltor G3000
- CE / EN 175

obj.č.: 125 002



## KUKLA EVERMATIC AIR



Evermatic Air je ľahká zváračská kukla s ochranou dýchania pre profesionálne použitie. Kukla je prispôbena filtroventilačnej jednotke vzduchovým kanálom a tesniacim rúškom. Udržiavaný pretlak vo vnútri kukly zabraňuje škodlivým časticiam, aby sa nedostali do dýchacej zóny. Kukla chráni zvárača pred pevnými a kvapalnými aerosólmi, pred výparmi zo zvrárania a prachom. Kukla Evermatic Air vychádza zo zváračskej kukly Evermatic.

**Celý set pozostáva :** kukla Evermatic Air, dýchacia jednotka CA BASIC 200 Dual Flow, vzduchová hadica, opasok, nabíjačka, filter PSL a indikátor prietoku.

obj.č.: 163 003



## KUKLA MASKILO AIR



Kukla Maskilo Air je ľahká zváračská kukla s ochranou dýchania pre profesionálne použitie. Kukla je prispôbena filtroventilačnej jednotke vzduchovým kanálom a tesniacim rúškom. Udržiavaný pretlak vo vnútri kukly zabraňuje škodlivým časticiam, aby sa nedostali do dýchacej zóny. Kukla chráni zvárača pred pevnými a kvapalnými aerosólmi, pred výparmi zo zvrárania a prachom. Kukla Maskilo Air vychádza zo zváračskej kukly Maskilo.

Kukla Maskilo Air vychádza zo zváračskej kukly Maskilo, rozmer filtra 90x110mm, k dispozícii aj varianta so **samostmievacou kazetou ADC.**

**Celý set pozostáva :** kukla Maskilo Air, dýchacia jednotka CA BASIC 200 Dual Flow, vzduchová hadica, opasok, nabíjačka, filter PSL a indikátor prietoku.

obj.č.: 600 001  
/pevný filter DIN 10/

obj.č.: 600 015  
/samostmievacia kazeta /





## CleanAIR BASIC 2000 Dual Flow



Filtroventilačná jednotka CleanAIR BASIC 2000 zaisťuje účinnú filtráciu vzduchu kontaminovaného škodlivinami vo forme častíc. Pre svoj kompaktný tvar a nízku hmotnosť je CA BASIC 2000 vhodný hlavne pre dlhodobé práce v prašnom priemyselnom prostredí. Spoľahlivá ochrana dýchacích ciest je založená na princípe pretlaku, ktorý vzniká v dýchacej zóne a udržuje škodliviny mimo nej. Pretlak čistého vzduchu eliminuje problémy pri dýchaní spôsobené dýchacím odporom filtra. Zároveň zabraňuje zahmlievaniu zorníka a celkovo zlepšuje pohodlie užívateľa.

Jednotka ponúka dva užívateľské režimy nastavenia prietoku vzduchu **ECO (160l/min.)** a **TURBO (210l/min.)**. Režim ECO s nižším ale dostatočným prietokom vzduchu kladie menšie nároky na akumulátor a tým výrazne predlžuje dobu prevádzky. Režim TURBO ocení užívateľ pri fyzicky namáhavej práci, prípadne pracujúci v teplom prostredí. Kontrolu minimálneho prietoku možno vykonať pomocou kontrolného prietokomeru, ktorý je súčasťou balenia.

### Technická špecifikácia:

- prietok vzduchu 160l/min.(ECO) a 210l/min.(TURBO)
- hmotnosť vrátane filtra a batérie 900g
- typ filtra protičasticový PSL - R
- filtračná účinnosť 99,998%
- hlučnosť max. 61dB
- doba prevádzky 6-9hod.
- certifikácia EN 12 941 TH1 PSL

obj.č.: 800 000XPA

**Obsah balenia:** jednotka CA BASIC 2000 Dual Flow, opasok, nabíjačka, batéria, hadica, filter PSL a indikátor prietoku.

## KRÁTKA KUKLA

**CA-1**



Extrémne ľahká kukla, nastaviteľná veľkosť, vhodná pre dlhodobé nosenie. Komfortný, nastaviteľný hlavový križ poskytuje maximálne pohodlie. Špeciálna úprava zorníka proti zahmlievaniu. Široký panoramatický zorník pre dobrú priestorovú orientáciu. Materiál PA/PES/PU/CP Hmotnosť len 180g.

obj.č.: **710 100** /oranžová/  
obj.č.: **710 100B** /modrá/

## DLHÁ KUKLA

**CA-2**



Ľahká kukla, nastaviteľná veľkosť, taktiež vhodná pre dlhodobé nosenie. Komfortný, nastaviteľný hlavový križ poskytuje maximálne pohodlie. Predĺžená verzia kompletne chráni krk a ramená. Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ventil a špeciálna úprava zorníka proti zahmlievaniu. Široký panoramatický zorník pre dobrú priestorovú orientáciu. Materiál PA/PES/PU/CP Hmotnosť len 250g.

obj.č.: **710 200** /oranžová/  
obj.č.: **710 200B** /modrá/

## UNIVERZÁLNA KUKLA

**CA-10**



Ľahká univerzálna kukla, nastaviteľná veľkosť, vhodná pre dlhodobé nosenie. Dvojitá tesniace línie (TH3). Komfortný nastaviteľný hlavový križ pre maximálne pohodlie. Chráni krk a ramená. Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ventil a špeciálna úprava zorníka proti zahmlievaniu. Široký panoramatický zorník pre dobrú priestorovú orientáciu. Materiál PA/PES/PU/CP Hmotnosť len 225g.

obj.č.: **711 000** /oranžová/  
obj.č.: **711 000B** /modrá/

## BRÚSNY ŠTÍT

**CA-3**



Nízka hmotnosť a široký panoramatický zorník pre dobrú orientáciu. Dobrá cirkulácia vzduchu, výdychový ventil a špeciálna úprava zorníka proti zahmlievaniu. Jednoducho vymeniteľný zorník. Ochrana dýchacích ciest, tváre a očí (EN166). Komfortne nastaviteľný hlavový križ, pohodlný aj pri dlhšom nosení. Hmotnosť 520g.

obj.č.: **710 300** /polykarbonát./  
obj.č.: **710 301** /acetát.Štit/

## PRILBA

**CA-4**




Dobre vyvážená, pohodlná. Široký panoramatický zorník pre dobrú orientáciu. 4-druhy ochrany v jednom (dýchanie, hlava, oči, sluch). Dobrá cirkulácia vzduchu výdychový ventil a špeciálna úprava zorníka proti zahmlievaniu. Jednoducho vymeniteľný zorník. Ochrana hlavy podľa EN 397. Hmotnosť 680g.

obj.č.: **710 403** /oranžová/  
obj.č.: **710 403B** /modrá/

**ZVÁRAČSKÉ FILTRE odtieň DIN 8-13**

Tradičné sklenené filtre výborne chránia proti UV- a infra-žiareniu a sú tepelne stabilné. Sklá treba používať s polykarbonátovou podpornou fóliou a skleným alebo plastovým krycím sklíčkom.




Obj.č.: <b>60x110mm</b>	Obj.č.: <b>90x110mm</b>
<b>104 001</b> DIN 8	<b>104 014</b> DIN 8
<b>105 001</b> DIN 9	<b>104 011</b> DIN 9
<b>106 001</b> DIN 10	<b>104 016</b> DIN 10
<b>107 001</b> DIN 11	<b>104 012</b> DIN 11
<b>108 001</b> DIN 12	<b>104 013</b> DIN 12
<b>109 001</b> DIN 13	<b>104 017</b> DIN 13

**KRYCIE SKLÁ, FÓLIE číre**

Na ochranu filtrov pred rozstrekom a mechanickým poškodením



Obj.č.: <b>60x110mm</b>	Obj.č.: <b>90x110mm</b>
<b>102 001</b> sklo	<b>105 004</b> sklo
<b>103 001</b> plast	<b>105 002</b> plast

**KRYCIE FÓLIE s UV ochranou EN 1,7**

Obj.č.: <b>110 001</b>	UV-filter 60x110mm
Obj.č.: <b>110 003</b>	UV-filter 90x110mm

**ZORNÍK EVOLVE polykarbonátový**

Obj.č.: <b>191 000</b>	pre kuklu Evolve base FT
Obj.č.: <b>191 001</b>	pre kuklu Evolve auto BT

**DIOPTRICKÉ SKLÁ 51 x 108mm**

Obj.č.:	
<b>110 013</b>	dioptria +1,0
<b>110 010</b>	dioptria +1,5
<b>110 011</b>	dioptria +2,0
<b>110 012</b>	dioptria +2,5
<b>110 014</b>	dioptria +3,0

**TECHNICKÉ ÚDAJE samostmievacích filtrov**

Typ filtra	DIN 10	DIN 11	V9-13 ADC
Veľkosť filtra	60x110mm	60x110mm	90x110mm
Zorné pole	92x35mm	92x35mm	90x46,5mm
Optická trieda	1/1/1/2	1/1/1/3	1/1/1/2
Svetlý stav	DIN 3	DIN 3	DIN 4
Tmavý stav	DIN 10	DIN 11	DIN 9-13
Nastavenie tmavosti	-	-	áno/plynulé
Napájanie	solárne články	solárne články	solárne články
Rýchlosť zatmavenia	0,0005s (23°C)	0,0005s (23°C)	0,00015s (23°C)
Rýchlosť rozsvietenia	0,2s	0,2s	0,2 - 0,8s
UV/IR ochrana	UV15 / IR15	UV15 / IR15	UV16 / IR16
Pracovná teplota	-10 / +60°C	-10 / +60°C	-10 / +60°C
TIG detekcia	áno	áno	áno / zvýšená
Certifikácia	EN 379	EN 379	EN 379



## SPREJ EVERMATIC 220ml

Udržiava zorník a prilbu čisté. Zanecháva antistatický povlak, ktorý odpudzuje prach a nečistoty a zabraňuje zahmlievaniu.

obj.č.: 172 000



## POTNÝ PÁSIK žltý

Uchytáva sa na hlavový križ zväračskej kukly pre lepší komfort. Rýchlo a jednoducho vymeniteľný.

obj.č.: 118 001



## POTNÝ PÁSIK čierny

Pásik sa uchytáva na hlavový križ pre lepší komfort suchým zipsom. Jednoduchá a rýchla výmena. Vyrobený z príjemného a mäkeho materiálu.

obj.č.: 700 003



## CHRÁNIČ KRKU

Vyrobený z materiálu s nehorľavou úpravou Proban. Vynikajúco chráni krk, líca a uši zvärača. Jednoducho sa upevňuje na hlavový križ zväračskej kukly.

obj.č.: 117 002



## CHRÁNIČ KRKU Comfort

Kombinácia materiálov s nehorľavou úpravou Proban a elastickeho Protex. Vynikajúco chráni krk, líca a uši. Jednoducho sa upevňuje na hlavový križ kukly. Elastickejší materiál Protex zaisťuje komfortné nosenie chrániča krku.

obj.č.: 152 013



## CHRÁNIČ KRKU kožený

Pre náročné aplikácie. Prichytáva sa k okraju skeletu zväračskej kukly s adaptabilným tesnením. Kompatibilný so všetkými kuklami Evermatic aj s väčšinou iných značiek.

obj.č.: 117 005



## ZVÁRAČSKÁ KAPUCŇA

Vyrobená z materiálu s nehorľavou úpravou Proban. Vynikajúca ochrana hlavy, krku a ramien zvärača. Účinne chráni pred iskrami, rozstrekom a inými lietajúcimi časticami. Vpredu zapínanie na cvoky.

obj.č.: 152 003



## ZVÁRAČSKÁ KAPUCŇA Comfort

Kombinácia materiálov s nehorľavou úpravou Proban a elastickeho Protex zabezpečuje komfortné nosenie a ľahké nasadzovanie. Účinne chráni pre iskrami a rozstrekom. Univerzálna veľkosť.

obj.č.: 152 012