

this is proformance

FLEX

Přehled produktů 2021



Produktové výkonnostní charakteristiky

Nejdůležitější výkonnostní charakteristiky vysvětlují následující přiřazené symboly.



Long-Life-motor

Nově vyvinutá generace motorů. Vysoce zatížitelné, optimálně chlazené s novou geometrií uhlíků pro delší životnost.



CDC-konstantní elektronika

Tachogenerátor nepřetržitě udržuje stálé otáčky stroje i při zatížení.



Ochrana proti restartu

Zabraňuje neočekávanému spuštění po náhlém výpadku elektrického proudu.



Pozvolný rozběh

Zvyšuje pracovní bezpečnost a zlepšuje ovladatelnost díky plynulému zvyšování otáček.



Variabilní otáčky

Pro každou aplikaci vždy ideální volba otáček, odpovídající požadavkům.



Ochrana proti přehřívání

Sensorem snímaná a monitorovaná teplota: při signalizovaném přehřátí stroj okamžitě vypne.



Ochrana proti přetížení

Při přetížení stroj vypne nebo jej spustí v nouzovém režimu.



Brzda

Mechanická brzda rychleji zastaví nástroj.



Anti-Kick Back

Při zablokování nástroje zabraňuje nebezpečným reakcím brusky.



Antivibrační vložka

Ochrana obsluhy přispívající k pohodlné práci.



Vychýlení řezacího plátku

Možnost použití vychýlení. Speciálně pro rychlé řezání dřeva.



Výměna nástrojů bez použití nářadí

Jednoduchá výměna nástrojů bez použití dalšího nářadí.



Aretace vřetene

Pomocí tlačítka je možné zaaretovat pohonnou hřídel. Toto umožňuje jednoduchou výměnu nástrojů.



FixTec rychloupínací matice

Výměna kotoučů bez použití nářadí.



Výměnné sklíčidlo

Bez nástrojů snímatelné upínací sklíčidlo.



Zásobník na šrouby

Nástavec na páskované šrouby.



SDS plus

Upevnění nástroje.



SDS max

Upevnění nástroje.



1/2, 1/4, 3/4 coul

Upevnění nástroje.



Rámová rukojeť

Přídavné držadlo na pohodlnou práci.



Postranní držadlo

Vlevo i vpravo namontovatelné držadlo.



SoftVib držadlo

Držadlo, které snižuje vibrace. Klouby rukou jsou chráněny.



Otočná rukojeť

Zadní rukojeť o 90° otočná.



Uchycení na suchý zip

Rychlé upevnění brusných prostředků - bez lepení a svorkování.



Centrální přívod vody

Pro použití strojů za mokra.



Rychlospojka

Mosazná rychlospojka pro jednoduché připojení hadice na vodu.



PRCD-osobní ochranný spínač

Je integrován v přívodním kabelu. Stroje jsou vybaveny běžnou zástrčkou na 230 V.



Odsávání prachu

Možnost připojení na odsávání prachu.



Antistatické vybavení

Funkce odvádění statického náboje.



Odsávací hadice

Délka sací hadice.



Automatické čištění hlavního filtru

Sklepávání filtru s časovým spínačem. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Manuální čištění hlavního filtru

Manuální čištění filtru. Umožňuje stálý vysoký výkon sání.



Objem nádoby

Max.objem nádoby.



Třída prašnosti L, M, H

Klasifikace pro stroje odstraňující prach.



Max.příkon

ECO - hospodárný motor s vysokým výkonem.



Funkce sání za sucha

Vysávání nehořlavého a neexplozivního prachu/nečistot.



Funkce sání za mokra

Vysávání nehořlavých a nejedovatých kapalin.



Výkon připojení

Zástrčka na 100 W do ... pro připojení elektronářadí.



Podtlak/vakuum

Udávaná hodnota Pascal.



Síťový kabel

Délka kabelu.



Síťový kabel

Síťový kabel PUR.



Síťový kabel

Síťový kabel s červenou zástrčkou.



Technika lithium-iontová

Žádné samovybití, žádný efekt memory.



Napětí akumulátoru

Udávaná hodnota Volt.



Napětí akumulátoru

Udávaná hodnota Volt.



EC - technologie

Bezuhlíkový motor s vyšší účinností.



Převody

4-rychlostní převodovka.



L-BOXX®

FLEX přepravní a uspořádací systém.



Přenosný kufřík

Stabilní přenosný kufřík kovový nebo umělohmotný.



Přepravní vak

Stabilní, robustní a lehká, polstrovaná přepravní brašna.

Obsah

	Úhlové brusky / Přímé brusky	4
	Příslušenství pro úhlové brusky / přímé brusky	8
	Povrchové opracování kovů	11
	Příslušenství pro opracování povrchů kovů	14
	Řezání	22
	Příslušenství pro pily	23
	Aku nářadí	24
	Příslušenství pro akumulátorové stroje	37
	Brusky na stropy a stěny žirafy	41
	Příslušenství pro broušení stěn a stropů	44
	Opracování povrchů - broušení	48
	Příslušenství pro povrchové opracování broušení	52
	Sanační stroje	59
	Příslušenství pro sanační brusky	62
	Speciální stroje	66
	Příslušenství pro speciální stroje	66
	Vrtací kladiva	67
	Příslušenství pro vrtací kladiva	68
	Bezpečnostní vysavače /Stavební čistička vzduchu	71/79
	Příslušenství pro průmyslové vysavače /Stavební čističku vzduchu	73/80
	Míchadla	81
	Příslušenství pro míchadla	82
	Měřicí technika/lasery	83
	Příslušenství pro laserovou měřicí techniku	85
	Leštičky	85
	Příslušenství pro leštičky	91
	Opracování kamene	94
	Příslušenství pro opracování kamene	96
	Systém přepravních kufříků L-BOXX®	99

Přehled produktů 2021

Úhlové brusky




L 9-11 125
Úhlová bruska 900 W, 125 mm
Obj. č. 492.531

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 900 W
Výkon 600 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



2.490,00 Kč Cena bez DPH




LE 9-11 125
900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 436.291

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 6000-11500 ot/min
Příkon 900 W
Výkon 600 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



2.990,00 Kč Cena bez DPH




LE 9-11 125 L-BOXX
900 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 436.739

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 6000-11500 ot/min
Příkon 900 W
Výkon 600 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (414.204)



4.090,00 Kč Cena bez DPH




L 12-11 125
1200 W úhlová bruska, univerzálně použitelná, 125 mm
Obj. č. 447.676

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



3.290,00 Kč Cena bez DPH




L 1506 VR
1200 W úhlová bruska, 125 mm
Obj. č. 437.972

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2200-6800 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 305 x 73 x 120 mm
Hmotnost (bez ochranného krytu, držadla) 1,9 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (394.394) ·
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 talíř na suchý zip 115 Ø (208.817) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



7.290,00 Kč Cena bez DPH

NEW




L 13-10 125-EC
1300 Watt úhlová bruska s bezuhlíkovým motorem, 125 mm
Obj. č. 495.255

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 10000 ot/min
Příkon 1300 W
Výkon 910 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 295 x 75 x 110 mm
Hmotnost 2,0 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (437.921) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



5.190,00 Kč Cena bez DPH




LE 14-7 125 INOX
1400 W INOXFLEX, specialista
pro ušlechtilou ocel a legované
oceli, 125 mm
Obj. č. 406.546

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2100-7500 ot/min
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 70 x 110 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (394.394) ·
1 rukojeť SoftVib (325.376) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459)




L 3406 VRG
Variabilní úhlová bruska
1400 W, 125 mm, pro práci v
rozsahu nižších otáček
Obj. č. 406.503

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2100-7500 ot/min
Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 325 x 74 x 112 mm
Hmotnost 2,2 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (394.394) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (191.612) ·
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459)



6.990,00 Kč Cena bez DPH

6.790,00 Kč Cena bez DPH




L 15-11 125
Úhlová bruska 1500 W
s vynikajícím výkonem, 125 mm
Obj. č. 447.692

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 1500 W
Výkon 960 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 310 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080)




LB 17-11 125
Úhlová bruska 1700 Wattů
s brzdou, 125 mm
Obj. č. 447.625

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 11500 ot/min
Příkon 1700 W
Výkon 1050 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 340 x 77 x 105 mm
Hmotnost 2,6 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080)



4.090,00 Kč Cena bez DPH

5.190,00 Kč Cena bez DPH




LE 15-11 125
Variabilní úhlová bruska
1500 W, 125 mm, pro práci v
rozsahu nižších otáček
Obj. č. 447.722

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2800-11500 ot/min
Příkon 1500 W
Výkon 960 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 310 x 75 x 105 mm
Hmotnost 2,3 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080)



LBE 17-11 125
Úhlová bruska 1700 Wattů
s variabilními otáčkami a brzdou,
125 mm
Obj. č. 447.668

Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2800-11500 ot/min
Příkon 1700 W
Výkon 1050 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 340 x 77 x 105 mm
Hmotnost 2,6 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť SoftVib (316.857) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice M14 (100.080)



4.590,00 Kč Cena bez DPH

5.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



L 15-10 150 Úhlová bruska 1500 W, 150 mm Obj. č. 447.609

Max. Ø brusného tělesa	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	10000 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	45 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	420 x 90 x 90 mm
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	101

Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt broušení Ø 150 (461.881) ·
- 1 rukojeť (461.873) ·
- 1 upínací příruba (335.282) ·
- 1 upínací matice M14 (100.080) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



4.890,00 Kč Cena bez DPH



L 21-8 180 2100 W úhlová bruska, 180 mm, obouručná Obj. č. 392.782

Max. Ø brusného tělesa	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	8300 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	495 x 101 x 135 mm
Hmotnost	5,2 kg
Produktový klíč	102

Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt broušení 180 Ø (416.517) ·
- 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
- 1 upínací příruba (338.753) ·
- 1 upínací matice M14 (100.080) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



4.890,00 Kč Cena bez DPH



L 21-6 230 2100 W úhlová bruska, 230 mm, obouručná Obj. č. 391.514

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2100 W
Výkon	1250 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	490 x 104 x 90 mm
Hmotnost	5,4 kg
Produktový klíč	102

Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt broušení 230 Ø (338.729) ·
- 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
- 1 upínací příruba (338.753) ·
- 1 upínací matice M14 (100.080) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



4.590,00 Kč Cena bez DPH



L 26-6 230 2600 Wattů úhlová bruska T-Rex s enormní rezervou ve výkonu, 230 mm Obj. č. 436.704

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	500 x 106 x 145 mm
Hmotnost	6,35 kg
Produktový klíč	102

Základní vybavení:

- 1 ochranný kryt broušení 230 Ø (338.729) ·
- 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
- 1 upínací příruba (338.753) ·
- 1 rychloupínací matice SDS-Clc M 14 (253.049) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110)



6.990,00 Kč Cena bez DPH



DCG L 26-6 230 Set Diamantový řezací systém, 230 mm Obj. č. 494.631

Max. Ø brusného tělesa	230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	6500 ot/min
Příkon	2600 W
Výkon	1800 W
Upnutí nástroje	M 14
Hloubka řezu / s vodící lištou	60 / 55 mm
Ø upínacího krčku	64 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměr (d x š x v, včetně odsávacího krytu)	610 x 195 x 290 mm
Hmotnost včetně odsávacího krytu	9,18 kg
Produktový klíč	102

Základní vybavení:

- 1 odsávací kryt pro řezání DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 diamantový řezací kotouč univerzální (500.720) ·
- 1 DCG AG sada gumových lišt (3 ks) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 distanční kroužky L26/24/22 (494.615) ·
- 1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
- 1 upínací příruba (338.753) ·
- 1 upínací matice M14 (100.080) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
- 1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
- 1 přepravní kufřík s vložkou (499.579)




11.890,00 Kč Cena bez DPH



DCG L 26-6 230 G-Set Diamantový řezací systém, 230 mm Obj. č. 494.674

Max. Ø brusného tělesa 230 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 6500 ot/min
Příkon 2600 W
Výkon 1800 W
Upnutí nástroje M 14
Hloubka řezu / s vodící lištou 60 / 55 mm
Ø upínacího krčku 64 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměr (d x š x v, včetně odsávacího krytu) 610 x 195 x 290 mm
Hmotnost včetně odsávacího krytu 9,18 kg
Produktový klíč 102

Základní vybavení:
1 odsávací kryt pro řezání DCG AG 230 (471.895) ·
1 diamantový řezací kotouč univerzální (500.720) ·
1 vodící lišta GRS 80 (353.280) ·
1 DCG AG sada gumových lišt (3 ks) (494.593) ·
1 DCG AG 230 distanční kroužky L26/24/22 (494.615) ·
1 rukojeť SoftVib (325.384) ·
1 upínací příruba (338.753) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 přepravní kufřík s vložkou (499.579)



13.490,00 Kč Cena bez DPH


Přímé brusky



H 1105 VE Přímá bruska se 710 W, s nízkými otáčkami Obj. č. 269.956

Max. Ø brusného tělesa s pojivem umělá pryskyřice/keramika do 30 mm
Max. Ø brusného tělesa s vlákny do 50 mm
Upnutí nástroje Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Počet otáček při chodu naprázdno 2500-6500 ot/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 340 x 76 x 84 mm
Hmotnost 2,1 kg
Produktový klíč 104

Základní vybavení:
1 upínací čelist 6 mm Ø s upínací maticí (228.656) ·
1 aretační klíč vel. 14 (254.917) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (104.914)




11.590,00 Kč Cena bez DPH



H 1127 VE Přímá bruska se 710 W, s variabilními otáčkami Obj. č. 270.067

Max. Ø brusného tělesa s pojivem umělá pryskyřice/keramika do 30 mm
Max. Ø brusného tělesa s vlákny do 50 mm
Upnutí nástroje Ø 3, 6, 8 mm, 1/4"
Počet otáček při chodu naprázdno 10000-30000 ot/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 343 x 70 x 75 mm
Hmotnost 1,8 kg
Produktový klíč 104

Základní vybavení:
1 upínací čelist 6 mm Ø s upínací maticí (228.656) ·
1 aretační klíč vel. 14 (254.917) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (104.914)



8.590,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro úhlové brusky

Ochranné kryty



Ochranný kryt pro řezání
Produktový klíč 229

Označení	Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GU-C D125 48/C2	125	1	437.069	923,00 Kč
GU-C D125 48/C	125	1	409.774	923,00 Kč
GU-C D230 64/C L21-6/L24-6	230	1	389.625	1.650,00 Kč

Odsávací kryt



Odsávací kryt pro řezání
Produktový klíč 229

Označení	Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DE AG D125 Set	125	1	445.479	1.731,00 Kč
DE AG D230 Set	230	1	445.487	2.592,00 Kč



Víko na ochranný kryt
Produktový klíč 229

Označení	Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GU-AD D125	125	1	446.041	791,00 Kč
GU-AD D150	150	1	454.087	856,00 Kč
GU-AD D180	180	1	446.718	1.169,00 Kč
GU-AD D230	230	1	446.068	1.380,00 Kč



Řezací odsávací kryt pro velké úhlové brusky 230 mm
Produktový klíč 229

Označení	Průměr v mm	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471.895	4.347,00 Kč



Odsávací kryt se snímatelným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125	125 Ø	1	452.572	1.976,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454.656	656,00 Kč

Řezací kotouče



Diamantový řezací kotouč Diamantjet univerzální
Produktový klíč 221

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Diamantjet univerzální průměr 230	230 Ø 22,2	1	500.720	1.890,00 Kč



Diamantjet - diamantový řezací kotouč standart na beton
Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	1	349.046	481,00 Kč
230 Ø x 22,2	1	349.054	1.077,00 Kč



Diamantjet - diamantový řezací kotouč premium na dlaždice
Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø x 22,2	1	349.011	726,00 Kč
125 Ø x 22,2	1	349.038	764,00 Kč

Lamelové brusné



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	918,00 Kč
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	918,00 Kč



SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný
Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	1.010,00 Kč

Pro úhlové brusky Ø 180 / Ø 230 mm



Elastický unašeč s upínací maticí M 14
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
180 Ø	1	124.079	478,00 Kč

Systém suchého broušení pro LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC




Unášecí talíř na suchý zip M 14
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	208.817	319,00 Kč
125 Ø	1	231.983	378,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	383,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	437,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	1.342,00 Kč
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	1.245,00 Kč
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	1.139,00 Kč
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	1.083,00 Kč



Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	983,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	848,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	848,00 Kč



Brusný papír na suchý zip CERAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	2.295,00 Kč
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	2.295,00 Kč
D 125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	2.295,00 Kč



Filcový kotouč z přírodních vláken
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	983,00 Kč
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.083,00 Kč

Kartáče pro úhlové brusky



Hrncový kartáč, ocelový drát 0,3 mm
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
60 Ø	1	124.516	405,00 Kč



Hrncový kartáč, ocelový drát 0,5 mm
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
65 Ø	1	124.524	605,00 Kč

Rychloupínací matice



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	313.459	1.013,00 Kč



Rychloupínací matice SDS-Clic M 14
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Rychloupínací matice SDS-Clic M 14	1	253.049	1.666,00 Kč

Rukojeti



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316.857	316,00 Kč



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	250,00 Kč
GS-M M14 SV	M 14	1	325.384	289,00 Kč

Přehled produktů 2021



Postranní držadlo
Produktový klíč 300

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-K/II M8	M 8	1	437.921	139,00 Kč



Postranní držadlo
Produktový klíč 300

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-K M10	M 10	1	461.873	140,00 Kč

Příslušenství pro přímé brusky

Upínací kleštiny pro H 1105 VE a H 1127 VE



Upínací kleština
Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
3 Ø	1	229.741	1.015,00 Kč
1/4" Ø	1	229.776	1.015,00 Kč
6 Ø	1	228.656	729,00 Kč
8 Ø	1	229.768	983,00 Kč

Přenosný kufřík



Přenosný kufřík
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE 1 HD	1	414.204	378,00 Kč



Přenosný kufřík
Produktový klíč 299

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	1.439,00 Kč



Přenosný kufřík
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S DCG L26-6 230 Set	610 x 195 x 290	1	499.579	1.520,00 Kč


Povrchové opracování kovů



BSE 8-4 50 Satinýrka TRINOXFLEX Obj. č. 453.404

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 brusný nástavec pro satinování BS 50 (459.577) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229)




10.790,00 Kč Cena bez DPH



BRE 8-4 9 Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 453.420

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50, bez brusiva (459.585) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (457.337)




15.690,00 Kč Cena bez DPH



BRE 8-4 INOX Set Pásová bruska na trubky a pásový pilník TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 453.463

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4 / 9 / 30 mm
Max. Ø trubky	50 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
1 brusný nástavec na pásové broušení trubek BR 50, bez brusiva (459.585) ·
1 nástavec pásového pilníku BF 140, bez brusiva (459.593) ·
1 sada výměnných rolí BR 30 set (459.607) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 ks z 303.615) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 ks z 303.623) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 ks z 255.328) ·
2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 ks z 255.329) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm (1 ks z 318.663) ·
1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm (1 ks z 318.647) ·
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (457.337)



22.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



FBE 8-4 140 Pásový pilník TRINOXFLEX Obj. č. 453.455

Příkon	800 W
Výkon	425 W
Rychlost pásu	3-8 m/s
Rozměry pásu	533 x 4-9 / 4-30 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4000 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:


- 1 nástavec pásového pilníku BF 140, bez brusiva (459.593) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 4 mm (2 ks z 303.615) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 4 mm (2 ks z 303.623) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 9 mm (2 ks z 257.105) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 9 mm (2 ks z 257.102) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 60, 30 mm (2 ks z 255.328) ·
- 2 brusné pásy ZIRCOFLEX P 120, 30 mm (2 ks z 255.329) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 240, 9 mm (1 ks z 318.663) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 240, 30 mm (1 ks z 318.647) ·
- 1 postranní rukojeť (194.034) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 vložka do kufru (457.337)

12.690,00 Kč Cena bez DPH



BME 14-3 L Základní motor TRINOXFLEX Obj. č. 433.403

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Délka	320 mm
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	104



7.590,00 Kč Cena bez DPH




BSE 14-3 100 Satinýrka TRINOXFLEX Obj. č. 433.411

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462)



11.490,00 Kč Cena bez DPH



BSE 14-3 100 Set Satinýrka TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.438

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462) ·
- 1 vzduchový gumový válec (433.896) ·
- 1 hustilka (256.284) ·
- 1 brusné rouno A 280/jemné (256.975) ·
- 1 dutinka na superfiniš S 600 (436.429) ·
- 1 dutinka na superfiniš S 1500 (436.437) ·
- 1 brusné dutinky MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 80 (3 ks z 434.515) ·
- 3 brusné dutinky ZIRCOFLEX P 120 (3 ks z 434.523) ·
- 3 brusné dutinky CERAFFLEX K 120 (3 ks z 434.566) ·
- 3 brusné dutinky CORUFLEX P 180 (3 ks z 434.574) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (433.918)

17.990,00 Kč Cena bez DPH




BRE 14-3 125 Set Bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.446

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Rychlost pásu	3,5-10 m/s
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	520 x 160 x 220 mm
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125 (433.470) ·
- 1 brusný leštící pás S 600 (326.917) ·
- 1 leštící pás na suchý zip S 1500 (326.933) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z 326.879) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 400 (1 ks z 326.852) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 80 (5 ks z 326.739) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 120 (5 ks z 326.755) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 240 (5 ks z 434.914) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (433.918)



25.390,00 Kč Cena bez DPH




BBE 14-3 110 Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 471.097

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (451.991)



14.890,00 Kč Cena bez DPH




BBE 14-3 110 Set Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 461.504

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:

- 1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
- 1 nylonový kartáč D110/85 P46 (465.135) ·
- 1 mosazný drátěný kartáč D100/85 (465.178) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (451.991)



18.590,00 Kč Cena bez DPH




BSE 14-3 INOX Set Satinýrka a bruska na pásové broušení trubek TRINOXFLEX v sadě Obj. č. 433.454

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Rychlost pásu	3,5-10 m/s
Rozměry pásu	760 x 40 mm
Max. Ø trubky	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 210 x 195 mm
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 brusný nástavec pro pásové broušení BR 125 (433.470) ·
- 1 brusný nástavec pro satinování BS 100 (433.462) ·
- 1 vzduchový gumový válec (433.896) ·
- 1 hustilka (256.284) ·
- 1 brusný leštící pás S 600 (326.917) ·
- 1 leštící pás na suchý zip S 1500 (326.933) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z 326.879) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 400 (1 ks z 326.852) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 80 (5 ks z 326.739) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 120 (5 ks z 326.755) ·
- 5 brusných pásů CORUFLEX P 240 (5 ks z 434.914) ·
- 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (433.918)



28.290,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



LBR 1506 VRA Pásová bruska, 1200 W, na svary a trubky Obj. č. 282.499

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Rychlost pásu	10-30 m/s
Rozměry pásu	618 x 40 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	495 x 150 x 115 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 1 postranní rukojeť (252.721) ·
- 1 brusný pás ZIRCOFLEX P 60 (1 ks z 445.061) ·
- 1 brusný pás ZIRCOFLEX P 120 (1 ks z 266.132) ·
- 1 brusný pás MESHFLEX A 240 (1 ks z 317.977) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 6 (104.167) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 3 (178.772)



18.690,00 Kč Cena bez DPH




ST 1005 VE Prstová bruska Obj. č. 259.540

Příkon	400 W
Výkon	220 W
Brusné tělísko	39 x 60 mm
Zdvih	8 mm
Počet zdvihů naprázdno	1200-4500/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměr v mm	450 x 70 mm
Hmotnost	2,2 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:

- 2 brusné boty s brusnými poduškami na suchý zip (1 sada) ·
- 10 brusných papírů na suchý zip, P 60 (258.299) ·
- 10 brusných papírů na suchý zip, P 120 (258.300) ·
- 10 brusných papírů na suchý zip, P 180 (258.301) ·
- 10 roun na suchý zip, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 3 (217.794)

16.090,00 Kč Cena bez DPH



Příslušenství pro opracování povrchů kovů

Příslušenství INOXFLEX LE 14-7 125



Tenké řezací kotouče (1 mm) na ušlechtilou ocel Produktový klíč 220

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 1 x 22,2	10	349.836	481,00 Kč



Lamelový brusný kotouč, na kov a ušlechtilou ocel, vyklenutý Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	P 60	10	349.925	918,00 Kč
125 Ø x 22,2	P 80	10	349.933	918,00 Kč




SC-VL plstěný vějířový kotouč na kov a ušl. ocel, bombírovaný Produktový klíč 222

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 22,2	medium	5	358.606	1.010,00 Kč



Kotouč na koutové svary Produktový klíč 225

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358.711	6.804,00 Kč
125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358.703	6.237,00 Kč



Brusný kotouč PYRAFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358.819	1.380,00 Kč
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358.800	1.380,00 Kč
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358.797	1.380,00 Kč
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364.592	1.380,00 Kč



SC-plstěný kotouč na suchý zip Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	1.272,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	1.042,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	1.042,00 Kč



Poduška na superfiniši
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318.191	144,00 Kč
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318.205	144,00 Kč
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320.234	144,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	313.459	1.013,00 Kč



Filcový kotouč z přírodních vláken
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.083,00 Kč
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	983,00 Kč



Přepravní kufřík
Produktový klíč 299


Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 530x375x130	530 x 375 x 130	1	367.192	1.617,00 Kč



Leštící pasta Poli white
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.004	231,00 Kč

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE LE14-7 INOX	1	367.206	392,00 Kč



Leštící pasta Poli blue
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.005	300,00 Kč

Príslušenství TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



Leštící křem Poli creme
Produktový klíč 212

Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	1	255.006	502,00 Kč



Satinovací brusný nástavec
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BS 100	1	433.462	6.345,00 Kč



Leštící sada mini bílá/modrá/křem
Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 sada	365.041	351,00 Kč



Brusný nástavec na pásové broušení trubek
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 125	1	433.470	19.683,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	718,00 Kč



Brusný nástavec na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BB 110	1	461.555	8.019,00 Kč



Unášecí talíř se suchým zipem „Hook“
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø x M 14	Hook na suchý zip	1	364.584	448,00 Kč



Odsávací kryt na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BG D 110	1	461.547	2.295,00 Kč

Přehled produktů 2021

Kartáčová lišta Produktový klíč 300



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-S BG	1	461.563	297,00 Kč

Vzduchový gumový válec Produktový klíč 209



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433.896	1.979,00 Kč
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256.415	1.860,00 Kč

Hustilka Produktový klíč 209



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	256.284	281,00 Kč

Expanzní válec Produktový klíč 209



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433.926	3.591,00 Kč

Hnací válec Produktový klíč 209



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303.054	2.538,00 Kč

Sada rozpěrných kroužků Produktový klíč 209



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	6	250.522	184,00 Kč

Poli-clean Produktový klíč 203



Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	extra coarse	1	257.375	1.782,00 Kč

Příslušenství TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC

Satinovací brusný nástavec Produktový klíč 299



Označení	Šířka	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BS 50	50	1	459.577	6.480,00 Kč

Brusný nástavec na pásové broušení trubek Produktový klíč 299



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 50	1	459.585	12.150,00 Kč

Sada výměnných rolí Produktový klíč 299



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 9 Set	1	459.615	3.726,00 Kč

Sada výměnných rolí Produktový klíč 299



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BR 30 set	1	459.607	3.726,00 Kč

Nástavec pásového pilníku Produktový klíč 299



Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 140	1	459.593	9.720,00 Kč

Brusný nástavec na koutové svary Produktový klíč 299




Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
LK 152	1	503.762	10.530,00 Kč

Kompaktní brusný kotouč Produktový klíč 225



Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
152 x 3 x 25	měkky	1	313.416	651,00 Kč
152 x 3 x 25	tvrdy	1	313.424	726,00 Kč
152 x 6 x 25	měkky	1	313.432	818,00 Kč
152 x 6 x 25	tvrdy	1	313.440	896,00 Kč



Profilovací kámen
Produktový klíč 299

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1		315.494	481,00 Kč



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1		313.459	1.013,00 Kč



Brusný mop
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	P 40	1	250.496	478,00 Kč
100 Ø x 50	P 60	1	250.498	478,00 Kč
100 Ø x 50	P 80	1	250.499	478,00 Kč
100 Ø x 50	P 120	1	250.501	478,00 Kč
100 Ø x 50	P 180	1	250.504	540,00 Kč
100 Ø x 50	P 240	1	250.505	540,00 Kč
100 Ø x 100	P 40	1	358.827	797,00 Kč
100 Ø x 100	P 60	1	358.835	797,00 Kč
100 Ø x 100	P 80	1	358.843	797,00 Kč
100 Ø x 100	P 120	1	358.851	797,00 Kč
100 Ø x 100	P 180	1	358.878	902,00 Kč
100 Ø x 100	P 240	1	358.886	926,00 Kč



Brusné rouno
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	377.910	1.153,00 Kč
100 Ø x 100	A 180 (medium)	1	377.929	1.153,00 Kč
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	377.937	1.153,00 Kč



Brusné rouno
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	A 80 (coarse)	1	250.509	405,00 Kč
100 Ø x 50	A 160 (medium)	1	250.510	405,00 Kč
100 Ø x 50	A 280 (fine)	1	250.512	405,00 Kč
100 Ø x 50	A 400 (very fine)	1	250.513	405,00 Kč
100 Ø x 100	A 80 (coarse)	1	256.973	721,00 Kč
100 Ø x 100	A 160 (medium)	1	256.974	721,00 Kč
100 Ø x 100	A 280 (fine)	1	256.975	721,00 Kč
100 Ø x 100	A 400 (very fine)	1	256.976	721,00 Kč



Brusné rouno s plstí
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250.515	446,00 Kč
100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250.516	446,00 Kč
100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358.894	446,00 Kč
100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256.977	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256.978	770,00 Kč
100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358.908	770,00 Kč



Brusná plst překládaná
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 100	A 100	1	347.272	948,00 Kč
100 Ø x 100	A 180	1	347.280	948,00 Kč
100 Ø x 100	A 280	1	347.299	948,00 Kč



Jemná brusná role
Produktový klíč 203

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Jemná brusná role K60 D100x50	100 Ø x 50	K 60	1	250.525	1.442,00 Kč
Jemná brusná role K180 D100x50	100 Ø x 50	K 180	1	250.526	1.442,00 Kč



Nylonový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	2.066,00 Kč
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	2.066,00 Kč



Drátěný kartáč z oceli VA
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	1	251.625	3.780,00 Kč



Kartáč z nitěnkového drátu
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	1	251.626	2.889,00 Kč

Přehled produktů 2021



Mosazný drátěný kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	1.820,00 Kč



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	2.700,00 Kč



Plstěný kotouč
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 50	1	257.374	1.976,00 Kč



Bavlněný leštící kotouč
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 10	8	317.950	1.013,00 Kč



Leštící dutinka
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318.175	429,00 Kč
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318.183	429,00 Kč
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436.429	467,00 Kč
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436.437	467,00 Kč



Brousne dutinky ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256.285	653,00 Kč
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256.286	653,00 Kč
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256.287	653,00 Kč
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434.507	564,00 Kč
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434.515	564,00 Kč
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434.523	564,00 Kč



Brousne dutinky CERAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x100 CE-K60 VE5	100 Ø x 100	60	5	434.531	683,00 Kč
100x100 CE-K80 VE5	100 Ø x 100	80	5	434.558	683,00 Kč
100x100 CE-K120 VE5	100 Ø x 100	120	5	434.566	683,00 Kč



Brousne dutinky CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434.574	508,00 Kč
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434.582	508,00 Kč



Brousne dutinky MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256.288	346,00 Kč
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256.289	356,00 Kč
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256.290	343,00 Kč
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434.590	510,00 Kč
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434.604	510,00 Kč
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434.612	510,00 Kč



Brousny pás na suchý zip
Produktový klíč 200

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	P 60	10	284.718	810,00 Kč
600 x 40	P 120	10	284.726	810,00 Kč



Rouno na suchý zip
Produktový klíč 201

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	A 100	2	281.069	367,00 Kč
600 x 40	A 180	2	281.077	367,00 Kč
600 x 40	S 400	2	281.085	367,00 Kč



Leštící pás
Produktový klíč 211

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
600 x 40	S 1500	2	318.736	446,00 Kč



Brusný pás MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326.895	1.285,00 Kč
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326.879	1.091,00 Kč
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326.852	1.091,00 Kč



Spojovací řemen na suchý zip
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
700 x 30	2	281.050	697,00 Kč



Leštící pás
Produktový klíč 211

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326.917	446,00 Kč
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326.933	446,00 Kč



Lepící páska pro brusný pás
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 5000	1	251.838	340,00 Kč



Převážní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč



Brusný pás ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438.464	967,00 Kč
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438.472	937,00 Kč
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438.480	937,00 Kč
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438.499	845,00 Kč
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438.502	845,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299



Brusný pás CERAFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 CE-K60 VE10	760 x 40	60	10	438.510	1.148,00 Kč
760x40 CE-K80 VE10	760 x 40	80	10	438.529	1.061,00 Kč
760x40 CE-K120 VE10	760 x 40	120	10	438.537	1.061,00 Kč

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457.337	394,00 Kč
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502.812	389,00 Kč
TKE BSE/BRE14-3	1	433.918	564,00 Kč
TKE BBE	1	451.991	551,00 Kč
TKE BME 18.0-EC	1	502.804	389,00 Kč
TKE LLK1503	1	436.658	427,00 Kč



Brusný pás CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326.739	737,00 Kč
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326.755	683,00 Kč
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434.906	683,00 Kč
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434.914	683,00 Kč

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro FBE 8-4 140



Brusné rameno, 9 mm, špičaté
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 Ø x 9	1	256.525	1.806,00 Kč



Brusné rameno, 9 mm, oblé
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 Ø x 9	1	256.532	1.806,00 Kč



Brusné rameno, 30 mm, malá role
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
20 Ø x 30	1	255.282	2.970,00 Kč



Brusné rameno, 30 mm, velká role
Produktový klíč 209

Rozměr role v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
30 Ø x 30	1	258.888	2.430,00 Kč



Brusný pás ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303.615	386,00 Kč
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434.620	386,00 Kč
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303.623	386,00 Kč
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257.101	446,00 Kč
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257.105	419,00 Kč
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434.639	419,00 Kč
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257.102	424,00 Kč
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256.538	532,00 Kč
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255.328	532,00 Kč
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434.647	508,00 Kč
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255.329	508,00 Kč

Brusný pás CERAFLEX
Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 CE-K60 VE10	533 x 4	60	10	434.655	437,00 Kč
533x4 CE-K80 VE10	533 x 4	80	10	434.663	437,00 Kč
533x4 CE-K120 VE10	533 x 4	120	10	434.671	421,00 Kč
533x9 CE-K60 VE10	533 x 9	60	10	434.698	446,00 Kč
533x9 CE-K80 VE10	533 x 9	80	10	434.701	446,00 Kč
533x9 CE-K120 VE10	533 x 9	120	10	434.728	437,00 Kč
533x30 CE-K60 VE10	533 x 30	60	10	434.736	772,00 Kč
533x30 CE-K80 VE10	533 x 30	80	10	434.744	772,00 Kč
533x30 CE-K120 VE10	533 x 30	120	10	434.752	772,00 Kč

Brusný pás CORUFLEX
Produktový klíč 200



Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434.760	381,00 Kč
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434.779	381,00 Kč
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434.787	381,00 Kč
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434.795	435,00 Kč
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434.809	435,00 Kč
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434.817	435,00 Kč
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434.825	551,00 Kč
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434.833	551,00 Kč
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434.841	551,00 Kč



Brusný pás MESHFLEX
Produktový klíč 201


Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318.663	483,00 Kč
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318.671	483,00 Kč
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434.868	788,00 Kč
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318.647	656,00 Kč
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318.655	656,00 Kč

Leštící pasta Poli white
Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.004	231,00 Kč

Leštící pasta Poli blue
Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
0,7	1	255.005	300,00 Kč

Leštící křem Poli creme
Produktový klíč 212



Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	1	255.006	502,00 Kč



Lešticí sada mini bílá/modrá/krém
Produktový klíč 212

Označení	Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 sada	365.041	351,00 Kč

Příslušenství pro LBR 1506 VRA



Brusný pás ZIRCOFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223.670	726,00 Kč
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223.689	678,00 Kč
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434.876	667,00 Kč
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266.132	667,00 Kč



Brusný pás CORUFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434.884	653,00 Kč
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434.892	653,00 Kč



Brusný pás MESHFLEX
Produktový klíč 201


Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317.969	1.061,00 Kč
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317.977	910,00 Kč
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317.985	910,00 Kč



Plstěný pás
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
618 x 40	1	255.003	427,00 Kč

Příslušenství pro ST 1005 VE



Brusný papír na suchý zip
Produktový klíč 200

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
39 x 60	P 60	10	258.299	424,00 Kč
39 x 60	P 120	10	258.300	424,00 Kč
39 x 60	P 180	10	258.301	424,00 Kč



Brusné rouno na suchý zip
Produktový klíč 201

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
39 x 60	A 240	10	258.302	473,00 Kč



Brusná botička, pravoúhlá
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	258.031	629,00 Kč



Brusná botička, špičatá
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.265	589,00 Kč

Příslušenství pro LP 1503 VR



Hnací válec
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RA 60x100	60 Ø x 100	1	255.731	902,00 Kč



Nylonový kartáč
Produktový klíč 203

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø x 70	S 80	1	251.624	2.403,00 Kč

Přehled produktů 2021

Pily



RS 11-28
Univerzální šavlová pila 1100 W
se zrychlovacím spínačem
Obj. č. 432.776

Počet zdvihů naprázdno	0-2700/min
Zdvih	28 mm
Příkon	1100 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřeva	230 mm
Max.tloušťka materiálu kovu	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	510 x 94 x 170 mm
Hmotnost	3,6 kg
Produktový klíč	109

Základní vybavení:
1 přepravní kufřík (436.607)




4.090,00 Kč Cena bez DPH



RS 13-32
Šavlová pila s variabilními
otáčkami 1300 W
Obj. č. 438.383

Počet zdvihů naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Příkon	1300 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřeva	230 mm
Max.tloušťka materiálu kovu	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	109

Základní vybavení:
1 přepravní kufřík (455.059)




5.990,00 Kč Cena bez DPH



RSP 13-32
Šavlová pila s orbitálním
pohybem 1300 W
Obj. č. 438.367

Počet zdvihů naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Příkon	1300 W
Výkon	600 W
Max.tloušťka materiálu dřeva	230 mm
Max.tloušťka materiálu kovu	20 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	510 x 93 x 175 mm
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	109

Základní vybavení:
1 přepravní kufřík (455.059)



6.990,00 Kč Cena bez DPH



SBG 4910
Pásová pila na kov s výkyvným
pilovým ramenem
Obj. č. 390.518

Příkon	850 W
Výkon	445 W
Rozměr pilového pásu	1335x13x0,65 mm
Rychlost pásu	60 / 80 m/min
Max. rozsah řezu: kruhový příčný řez při 45°/90°	68 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: čtvercový příčný řez při 45°/90°	60 mm / 80 mm
Max. rozsah řezu: pravoúhlý příčný řez při 45°/90°	68x55 mm / 100x80 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	640 x 310 x 390 mm
Hmotnost samotné pily	7,9 kg
Hmotnost (kompletní jednotka)	18,0 kg
Produktový klíč	109

Základní vybavení:
1 paralelní doraz (385.247) ·
1 bimetalový pilový pás (1 ks)




11.590,00 Kč Cena bez DPH



CSM 4060
Ruční kotoučová pila na řezání
kovu za sucha
Obj. č. 307.815

Ø pilového kotouče	185 mm
Ø otvoru pilového kotouče	20 mm
Max. hloubka řezu (90°)	0-63 mm
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/qmm	6 mm
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/qmm	10 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	3800 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	720 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	370 x 260 x 200 mm
Hmotnost	5,4 kg
Produktový klíč	109

Základní vybavení:
2 pilové kotouče ze slinutého karbidu pro ocel, 38 z. (185 x 20 mm) (312.304 (2x)) ·
1 paralelní doraz (312.312) ·
1 otevřený klíč (312.347) ·
1 ochranné brýle (1 ks) ·
1 přepravní kufřík (1 ks)



12.690,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro pily

Příslušenství šavlové pily



Šavlové pilové plátky pro kov a plech

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.055	370,00 Kč
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462.063	370,00 Kč
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462.071	435,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na kov, dřevo, umělou hmotu

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-150 6 VE5	6	150	5	462.098	435,00 Kč
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462.101	370,00 Kč
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.128	473,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na demontáž

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.136	726,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na izolační hmoty

Produktový klíč 251

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/CV-300 W VE2	300	2	462.144	726,00 Kč



Plátky pro šavlovou pilu na dřevo

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462.152	805,00 Kč



Plátek pro šavlovou pilu na palety

Produktový klíč 251

Označení	Zubů na „	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462.160	481,00 Kč



Sada plátků pro šavlové pily pro plast/dřevo/kov

Produktový klíč 251

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RS/Bi Set VE3	3	462.179	255,00 Kč



Přepavní kufřík

Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S RS 11-28	1	436.607	1.655,00 Kč
TK-S RS13-32	1	455.059	1.617,00 Kč

Příslušenství SBG 4910, 4908



Pilové pásy

Produktový klíč 252

Označení	Zubů na „	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399.485	1.042,00 Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359.289	1.650,00 Kč
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359.130	1.650,00 Kč



Upínací čelisti

Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SBG-SP 10 VE2	2	388.718	545,00 Kč

Příslušenství CSM 4060



Pilový kotouč ze slinutého karbidu na ocel

Produktový klíč 250

Rozměr v mm	Zuby	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
185 Ø x 20	38	1	312.304	1.931,00 Kč

Přehled produktů 2021

Aku nářadí 10,8 V



DD 2G 10.8-LD/4.0 Set 2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V „Light Duty“ Obj. č. 418.064

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrď	17 / 34 Nm
Stupně točivého momentu	17+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-350 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-1300 ot/min
Rozevření skříčidla	0,8 - 10 mm
Max. Ø vrtání v oceli	10 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Rozměry (d x š x v)	177 x 66 x 175 mm
Hmotnost bez aku	0,875 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
2 aku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (440.841)

4.890,00 Kč Cena bez DPH



DD 2G 10.8-EC 2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V Obj. č. 418.005

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrď	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Rozměry (d x š x v)	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez aku	1,09 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity (442.380) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (440.841)

4.290,00 Kč Cena bez DPH



DD 2G 10.8-EC/4.0 Set 2-rychlostní aku-šroubovák 10,8 V Obj. č. 462.764

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrď	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	20+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Rozměry (d x š x v)	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez aku	1,09 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity (442.380) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
2 aku 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (440.841)

7.290,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 10.8-EC 2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V Obj. č. 418.013

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrď	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-5850/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-22100/min
Rozevření skříčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Rozměry (d x š x v)	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity (442.380) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (440.841)

4.290,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 10.8-EC/6.0 Set 2-rychlostní aku-šroubovák s přiklepem 10,8 V Obj. č. 462.772

Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	32 / 58 Nm
Stupně točivého momentu	24+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-450 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-1700 ot/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-5850/min
Počet přiklepů při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-22100/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	25 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu	13 mm
Rozměry (d x š x v)	200 x 66 x 185 mm
Hmotnost bez aku	1,14 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 nástavec na bity (442.380) ·
 1 spona na opasek (430.714) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 2 aku 6.0 Ah AP 10.8/6.0 (438.294) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8 (418.021) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (440.841)

8.090,00 Kč Cena bez DPH



Aku nářadí 18,0 V



DD 2G 18.0-EC C 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 491.225

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Rozměry (d x š x v)	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (428.698) ·
 1 spona na opasek (430.714) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862)

5.190,00 Kč Cena bez DPH




DD 2G 18.0-EC 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.498

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu	
naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
Otáčky při chodu	
naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Rozměry (d x š x v)	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (428.698) ·
 1 spona na opasek (430.714) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (454.125)

6.190,00 Kč Cena bez DPH



Přehled produktů 2021

NEW



DD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 504.890

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu	23+1
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň	0-600 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň	0-2300 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	60 mm
Rozměry (d x š x v)	204 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (428.698) ·
 1 spona na opasek (430.714) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (454.125)

11.890,00 Kč Cena bez DPH



DD 4G 18.0-EC C 4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 491.292

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	64 / 135 Nm
Stupně točivého momentu	11+1
Počet otáček při chodu naprázdno	460 / 910 / 2100 / 4200 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	76 mm
Rozměry (d x š x v)	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (489.417) ·
 1 spona na opasek (467.154) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862)

5.690,00 Kč Cena bez DPH



DD 4G 18.0-EC 4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.765

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	64 / 135 Nm
Stupně točivého momentu	11+1
Počet otáček při chodu naprázdno	460 / 910 / 2100 / 4200 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	76 mm
Rozměry (d x š x v)	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (489.417) ·
 1 spona na opasek (467.154) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (477.591)

6.790,00 Kč Cena bez DPH



DD 4G 18.0-EC/5.0 Set 4-rychlostní aku-šroubovák 18,0 V Obj. č. 482.757

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý	64 / 135 Nm
Stupně točivého momentu	11+1
Počet otáček při chodu naprázdno	460 / 910 / 2100 / 4200 ot/min
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	76 mm
Rozměry (d x š x v)	215 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku	1,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
 1 rukojeť (489.417) ·
 1 spona na opasek (467.154) ·
 1 nástavec na bity (453.994) ·
 1 držák bitů (430.862) ·
 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (477.591)

12.390,00 Kč Cena bez DPH



PD 2G 18.0-EC C 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 491.233

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý 56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu 24+1
Otáčky při chodu
naprázdno 1. stupeň 0-600 ot/min
Otáčky při chodu
naprázdno 2. stupeň 0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu
naprázdno 9600-37000/min
Rozevření sklíčidla 1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli 13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu 16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě 60 mm
Rozměry (d x š x v) 212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku 1,6 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 nástavec na bity (453.994) ·
1 držák bitů (430.862)

6.190,00 Kč Cena bez DPH



NEW



PD 2G 18.0-EC/5.0 Set 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 504.904

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý 56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu 24+1
Otáčky při chodu
naprázdno 1. stupeň 0-600 ot/min
Otáčky při chodu
naprázdno 2. stupeň 0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu
naprázdno 9600-37000/min
Rozevření sklíčidla 1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli 13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu 16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě 60 mm
Rozměry (d x š x v) 212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku 1,6 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 nástavec na bity (453.994) ·
1 držák bitů (430.862) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (454.125)

11.890,00 Kč Cena bez DPH




PD 2G 18.0-EC 2-stupňový aku-vrtací šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.501

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Točivý moment max. měkký/tvrďý 56 / 90 Nm
Stupně točivého momentu 24+1
Otáčky při chodu
naprázdno 1. stupeň 0-600 ot/min
Otáčky při chodu
naprázdno 2. stupeň 0-2300 ot/min
Počet úderů při chodu
naprázdno 9600-37000/min
Rozevření sklíčidla 1,5 - 13 mm
Max. Ø vrtání v oceli 13 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu 16 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě 60 mm
Rozměry (d x š x v) 212 x 75 x 201 mm
Hmotnost bez aku 1,6 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 rukojeť (428.698) ·
1 spona na opasek (430.714) ·
1 nástavec na bity (453.994) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (454.125)

6.190,00 Kč Cena bez DPH




ID 1/4" 18.0-EC C Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 491.241

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 225 Nm
Stupně točivého momentu 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 0-1500 / 2000 / 2500 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 1300 / 2800 / 3300/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Rozměry (d x š x v) 132 x 75 x 225 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862)

5.190,00 Kč Cena bez DPH



Přehled produktů 2021



ID 1/4" 18.0-EC Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 459.690

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 225 Nm
Stupně točivého momentu 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 0-1500 / 2000 / 2500 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 1300 / 2800 / 3300/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Rozměry (d x š x v) 132 x 75 x 225 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (423.238)



6.190,00 Kč Cena bez DPH

NEW



ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 504.920

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 225 Nm
Stupně točivého momentu 3 (58 / 104 / 225 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 0-1500 / 2000 / 3300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 1300 / 2800 / 3300/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Rozměry (d x š x v) 132 x 75 x 225 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (423.238)



11.890,00 Kč Cena bez DPH



IW 1/2" 18.0-EC C Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 491.268

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 250 Nm
Stupně točivého momentu 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 600-2500 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 3300/min
Upnutí nástroje 1/2"
Rozměry (d x š x v) 140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862)




5.190,00 Kč Cena bez DPH



IW 1/2" 18.0-EC Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 438.308

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 250 Nm
Stupně točivého momentu 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 600-2500 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 3300/min
Upnutí nástroje 1/2"
Rozměry (d x š x v) 140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (423.238)



6.190,00 Kč Cena bez DPH


NEW



IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 504.912

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 250 Nm
Stupně točivého momentu 3 (140 / 170 / 250 Nm)
Počet otáček při chodu naprázdno 600-2500 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 3300/min
Upnutí nástroje 1/2"
Rozměry (d x š x v) 140 x 75 x 240 mm
Hmotnost bez aku 1,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 spona na opasek (430.714) ·
1 držák bitů (430.862) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (423.238)



11.890,00 Kč Cena bez DPH



IW 3/4" 18.0-EC C Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 492.612

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 1060 Nm
Stupně točivého momentu 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Povolovací moment 1680 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-900 / 1000 / 1700 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 0-1800 / 2000 / 2200/min
Upnutí nástroje 3/4"
Rozměry (d x š x v) 230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez aku 3,3 kg
Produktový klíč 113



6.990,00 Kč Cena bez DPH



IW 3/4" 18.0-EC Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 492.620

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 1060 Nm
Stupně točivého momentu 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Povolovací moment 1680 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-900 / 1000 / 1700 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 0-1800 / 2000 / 2200/min
Upnutí nástroje 3/4"
Rozměry (d x š x v) 230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez aku 3,3 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (1 ks)




8.090,00 Kč Cena bez DPH



DW 45 18.0-EC Aku-stavební šroubovák 18,0 V Obj. č. 447.757

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 28 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-4500 ot/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Max. Ø šroubu 4,2 mm
Rozměry (d x š x v) 215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez aku 0,975 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 hloubkový doraz (1 ks) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 spona na opasek (467.154) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (466.840)



6.190,00 Kč Cena bez DPH



IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Aku-rázový utahovák 18,0 V Obj. č. 492.647

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 1060 Nm
Stupně točivého momentu 3 (300 / 590 / 1060 Nm)
Povolovací moment 1680 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-900 / 1000 / 1700 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno 0-1800 / 2000 / 2200/min
Upnutí nástroje 3/4"
Rozměry (d x š x v) 230 x 82 x 238 mm
Hmotnost bez aku 3,3 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (1 ks)



13.790,00 Kč Cena bez DPH



DW 45 18.0-EC/2.5 Set Aku-stavební šroubovák 18,0 V Obj. č. 467.146

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 28 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-4500 ot/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Max. Ø šroubu 4,2 mm
Rozměry (d x š x v) 215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez aku 0,975 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 hloubkový doraz (1 ks) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 spona na opasek (467.154) ·
2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (466.840)



9.690,00 Kč Cena bez DPH



DW 45 18.0-EC C Aku-stavební šroubovák 18,0 V Obj. č. 491.276

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment 28 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno 0-4500 ot/min
Upnutí nástroje 1/4" vnitřní šestihran
Max. Ø šroubu 4,2 mm
Rozměry (d x š x v) 215 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez aku 0,975 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·
1 hloubkový doraz (1 ks) ·
1 držák bitů (430.862) ·
1 spona na opasek (467.154)



5.190,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Aku-stavební šroubovák 18,0 V se zásobníkem na páskované šrouby Obj. č. 466.824

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. točivý moment	28 Nm
Počet otáček při chodu naprázdno	0-4500 ot/min
Upnutí nástroje	1/4" vnitřní šestihran
Max. Ø šroubu	4,2 mm
Rozměry (d x š x v)	337 x 75 x 203 mm
Hmotnost bez aku	0,975 kg
Hmotnost s akumulátorem	
2,5 Ah / M-DW 55	1,89 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 zásobník páskovaných šroubů M-DW 55 (463.698) · 1 nástavec na bity UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) · 1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 ks z 466.859) · 1 hloubkový doraz (1 ks) · 1 držák bitů (430.862) · 1 spona na opasek (467.154) · 2 aku 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) · 1 vložka do kufru (466.840)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



CHE 18.0-EC C Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 491.284

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozměry (d x š x v)	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,0 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz (440.655)



5.690,00 Kč Cena bez DPH




CHE 18.0-EC Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 430.005

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozměry (d x š x v)	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,0 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz (440.655) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (435.945)



6.990,00 Kč Cena bez DPH



CHE 18.0-EC/5.0 Set Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 461.768

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4500/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	1,7 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	18 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	20 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozměry (d x š x v)	280 x 75 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,0 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz (440.655) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (435.945)



12.690,00 Kč Cena bez DPH




CHE 2-26 18.0-EC C Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 491.314

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-980 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4350/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,6 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez aku	3,18 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz (417.769)



6.790,00 Kč Cena bez DPH




CHE 2-26 18.0-EC Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 478.482

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-980 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4350/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,6 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez aku	3,18 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2 (468.835) · 1 rukojeť (436.364) · 1 hloubkový doraz (417.769) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) · 1 vložka do kufru (488.356)



7.890,00 Kč Cena bez DPH




CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Kombinované aku-vrtací kladivo 18,0 V Obj. č. 478.474

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	0-980 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4350/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,6 J
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání v betonu	26 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 230 mm
Hmotnost bez aku	3,18 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 vrtací hlavička BF SDS-plus
CHE2 (468.835) · 1 rukojeť (436.364) ·
1 hloubkový doraz (417.769) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (488.356)



13.490,00 Kč Cena bez DPH



JS 18.0-EC Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 493.775

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 kluzný segment (490.237) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
1 sací adaptér (490.245) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (490.210)



6.990,00 Kč Cena bez DPH



JS 18.0-EC C Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 485.403

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 kluzný segment (490.237) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
1 sací adaptér (490.245)



5.990,00 Kč Cena bez DPH



JS 18.0-EC/5.0 Set Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 489.778

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	275 x 82 x 197 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

1 kluzný segment (490.237) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
1 sací adaptér (490.245) ·
1 sada pilových plátků (490.008) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (490.210)



12.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021




JSB 18.0-EC C Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 489.794

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů	
naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu	
v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 kluzný segment (490.237) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
- 1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
- 1 sací adaptér (490.245)



5.990,00 Kč Cena bez DPH




JSB 18.0-EC Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 493.783

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů	
naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu	
v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 kluzný segment (490.237) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
- 1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
- 1 sací adaptér (490.245) ·
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 vložka do kufru (502.316)



6.990,00 Kč Cena bez DPH



JSB 18.0-EC/5.0 Set Aku-přímočará pila 18.0 V Obj. č. 489.786

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet zdvihů	
naprázdno	0-3500/min
Zdvih	26 mm
Stupně zdvihu	4
Stupně otáček	1-5 + A
Rozsah vyosení v pokosu	0-45 °
Max. hloubka řezu ve dřevě	120 mm
Max. tloušťka materiálu	
v ocelovém plechu	8 mm
Rozměry (d x š x v)	240 x 77 x 220 mm
Hmotnost bez aku	2,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 kluzný segment (490.237) ·
- 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
- 1 ochrana proti odlétajícím třískám (1 ks) ·
- 1 vložka proti štípání třísek (490.229) ·
- 1 sací adaptér (490.245) ·
- 1 sada pilových plátků (490.008) ·
- 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
- 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
- 1 vložka do kufru (502.316)




12.690,00 Kč Cena bez DPH



RSP DW 18.0-EC C Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem Obj. č. 491.306

Počet zdvihů	
naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max.tloušťka materiálu dřevo	300 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Rozměry (d x š x v)	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg
Produktový klíč	113



5.690,00 Kč Cena bez DPH




RSP DW 18.0-EC Aku - šavlová pila 18,0 V s orbitálním pohybem Obj. č. 466.964

Počet zdvihů	
naprázdno	0-3000/min
Zdvih	32 mm
Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max.tloušťka materiálu dřevo	300 mm
Max.tloušťka materiálu kov	20 mm
Rozměry (d x š x v)	450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez aku	4,1 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 vložka do kufru (468.282)




6.790,00 Kč Cena bez DPH



RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
Aku - šavlová pila 18,0 V
s orbitálním pohybem
Obj. č. 469.084

Počet zdvihů
naprázdno 0-3000/min
Zdvih 32 mm
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max.tloušťka materiálu dřevo 300 mm
Max.tloušťka materiálu kov 20 mm
Rozměry (d x š x v) 450 x 170 x 100 mm
Hmotnost bez aku 4,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (468.282)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



CS 62 18.0-EC C
Aku-kotoučová pila se zápustným
krytem 18,0 V
Obj. č. 491.322

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu 0-50 °
Dosah řezu 20 mm
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-32 mm
Ø pilového kotouče 165 mm
Přednastavení úhlu 0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v) 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku 3,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 kotouč Z 24-WZ (456.012) ·
1 prachový vak (1 ks) ·
1 sací adaptér (1 ks)



5.690,00 Kč Cena bez DPH



CS 62 18.0-EC
Aku-kotoučová pila se zápustným
krytem 18,0 V
Obj. č. 417.939

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu 0-50 °
Dosah řezu 20 mm
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-32 mm
Ø pilového kotouče 165 mm
Přednastavení úhlu 0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v) 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku 3,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 kotouč Z 24-WZ (456.012) ·
1 prachový vak (1 ks) ·
1 sací adaptér (1 ks) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374
(414.107) ·
1 vložka do kufru (459.380)




6.790,00 Kč Cena bez DPH



CS 62 18.0-EC/5.0 Set
Aku-kotoučová pila se zápustným
krytem 18,0 V
Obj. č. 454.028

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 5000 ot/min
Rozsah vyosení v pokosu 0-50 °
Dosah řezu 20 mm
Hloubka řezu 0-62 mm
Hloubka řezu v pokosu 0-38 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-32 mm
Ø pilového kotouče 165 mm
Přednastavení úhlu 0°/22,5°/45°/50°
Rozměry (d x š x v) 380 x 150 x 200 mm
Hmotnost bez aku 3,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 kotouč Z 24-WZ (456.012) ·
1 prachový vak (1 ks) ·
1 sací adaptér (1 ks) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 vložka do kufru (459.380)



12.390,00 Kč Cena bez DPH



MXE 18.0-EC WR2 120
Akumulátorové 2-rychlostní
míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým
přepínačem otáček
Obj. č. 495.964

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň 0-210/325/530 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň 0-320/490/780 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 120 mm
Rozměry (d x š x v) 355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez aku 4,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 jednostranný otevřený klíč, vel.
22 (439.975) · 1 vyměnitelný míchací koš
WR2 120x600 M14 (368.881)




7.290,00 Kč Cena bez DPH



MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
Akumulátorové 2-rychlostní
míchadlo 18,0 V s 3-stupňovým
přepínačem otáček
Obj. č. 495.972

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň 0-210/325/530 ot/min
Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň 0-320/490/780 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Ø upínacího krčku 53 mm
Max. Ø míchacího koše 120 mm
Rozměry (d x š x v) 355 x 230 x 320 mm
Hmotnost bez aku 4,1 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:
1 vyměnitelný míchací koš WR2 120x600
M14 (368.881) · 1 jednostranný otevřený
klíč, vel. 22 (439.975) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0
(417.882)



12.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

NEW



LB 125 18.0-EC C Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.307

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 9000 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Rozměry (d x š x v) 330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku 1,85 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080)



5.990,00 Kč Cena bez DPH

NEW



LBE 125 18.0-EC C Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.285

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 3500 / 4500 / 6500 / 9000 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Rozměry (d x š x v) 330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku 1,85 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080)



6.490,00 Kč Cena bez DPH

NEW



LB 125 18.0-EC Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.315

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 9000 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Rozměry (d x š x v) 330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku 1,85 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (444.405)



6.990,00 Kč Cena bez DPH

NEW



LB 125 18.0-EC/5.0 Set Aku-úhlová bruska s brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.331

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 9000 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Rozměry (d x š x v) 330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku 1,85 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (444.405)



12.690,00 Kč Cena bez DPH

NEW




LBE 125 18.0-EC Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.293

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 3500 / 4500 / 6500 / 9000 ot/min
Upnutí nástroje M 14
Rozměry (d x š x v) 330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku 1,85 kg
Produktový klíč 113

Základní vybavení:

1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (444.405)



7.590,00 Kč Cena bez DPH

NEW



LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Aku-úhlová bruska s variabilními otáčkami a brzdou 18,0 V, 125 mm Obj. č. 499.323

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø brusného tělesa	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	3500 / 4500 / 6500 / 9000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Rozměry (d x š x v)	330 x 75 x 120 mm
Hmotnost bez aku	1,85 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 ochranný kryt broušení 125 Ø (436.860) ·
1 rukojeť (450.774) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 upínací příruba (335.282) ·
1 upínací matice (100.080) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (444.405)

13.290,00 Kč Cena bez DPH

NEW




BME 18.0-EC C Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V Obj. č. 504.491

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Počet otáček při chodu naprázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 ot/min
Hmotnost bez aku	1,7 kg
Produktový klíč	113

5.990,00 Kč Cena bez DPH

NEW



BME 18.0-EC/5.0 Set Aku-základní motor TRINOXFLEX 18,0 V Obj. č. 504.505

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø nástroje	125 mm
Šířka nástroje	50 mm
Upnutí nástroje	rychlospojka
Počet otáček při chodu naprázdno	1700 / 2390 / 3080 / 3760 ot/min
Hmotnost bez aku	1,7 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufříku TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·
1 vložka do kufru (502.804)

11.590,00 Kč Cena bez DPH

NEW



SE 125 18.0-EC/5.0 Set Aku-SUPRAFLEX 18,0 V, specialista na broušení lakovaných povrchů, dřeva, kamene a kovů Obj. č. 504.157

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	660 / 930 / 1195 / 1500 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Hmotnost bez aku	2,2 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 ochranný kryt SG D125 SE (393.363) ·
1 sací adaptér SAD-C D32 AS (445.142) ·
1 přidavné držadlo GS-SW SE M8 (507.164) ·
1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F (391.727) ·
4 brusné kotouče Ø 125 mm (1 sada) ·
1 čelní klíč zalomený (398.365) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka (392.731) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (503.134)

16.190,00 Kč Cena bez DPH

NEW



RFE 40 18.0-EC/5.0 Set Aku-fréza na žlabové háky 18,0 V Obj. č. 504.165

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	3800-6200 ot/min
Šířka hoblování	40 mm
Hloubka hoblování	6 / 8 mm
Počet nožů	4
Hmotnost bez aku	2,96 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:
1 sada otočných nožů z vysoce výkonné řezné oceli (4 ks) (241.091) ·
1 šroubovák Torx (258.861) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 30/17 (106.461) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (502.820)

21.590,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021




VC 6 L MC 18.0 Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L Obj. č. 481.491

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. výkon proudění vzduchu	1400 l/min
Max. podtlak	12000 Pa
Plocha filtrů	3000 cm ²
Objem nádoby	6 l
Rozměry (d x š x v)	240 x 200 x 400 mm
Hmotnost včetně příslušenství bez akumulátoru	3,3 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 plochý skládaný filtr třída L (488.151) ·
- 1 rovnový filtrační sáček třídy L (487.287) ·
- 1 ruční trubice (487.198) ·
- 1 hubice na štěrbinu (487.201) ·
- 1 kulatý kartáč (487.228) ·
- 1 hubice na polstrování (487.236) ·
- 1 polstrování řemen (487.244)



4.290,00 Kč Cena bez DPH



BW 18.0-EC Aku-fukar/fukar na listí 18,0 V Obj. č. 472.913

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno	10600 / 14200 / 18000 ot/min
Max. rychlost vzduchu	80 m/s
Max. objem vzduchu	3,11 ml/min
Rozměry (d x š x v)	740 x 80 x 235 mm
Hmotnost bez aku	1,2 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 3 trysky (3 ks)



2.690,00 Kč Cena bez DPH

NEW




CF 18.0/230 Aku-ventilátor 18,0 V Obj. č. 503.002

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Max. rychlost vzduchu	4,9 m/s
Max. objem vzduchu	18,25 ml/min
Hladina intenzity hluku	70 dB(A)
Síťové napětí V / frekvence Hz	230 V / 50+60 Hz
Zavít pro připojení	1/4", 5/8"
Rozměry (d x š x v)	213 x 304 x 400 mm
Hmotnost bez aku	2,5 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 síťový kabel 230 V 50/60 Hz (1 ks)



2.690,00 Kč Cena bez DPH

NEW



CI 11 18.0 Aku-kompresor 12,0 / 18,0 V Obj. č. 506.648

Napětí akumulátoru	12 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Maximální tlak	11 bar
Průtok vzduchu	13 l/min
Hmotnost bez aku	1,9 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 vysokotlaká hadice (1 ks) ·
- 1 objemová hadice (1 ks) ·
- 1 adaptér na autoventilek (1 ks) ·
- 3 adaptéry na koloventilek, míč, madraci (3 ks)



2.690,00 Kč Cena bez DPH



DWL 2500 10.8/18.0 LED aku-plněspektrální svítidla 10,8 / 18,0 V Obj. č. 486.728

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Tok světla	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Teplotní barevnost	2500 - 6500 CCT
Index vykreslení barev	RA ≥ 96 CRI
Třída ochrany (bez aku)	IP 67
Třída ochrany (s aku)	IP 20
Rozměry (d x š x v)	240 x 230 x 104 mm
Hmotnost bez aku	1,863 kg
Produktový klíč	113

Odpovídající stativ obj. číslo 491.152 naleznete na str. 84



4.290,00 Kč Cena bez DPH



CL 2000 18.0 LED aku-stavební svítidla 18,0 V Obj. č. 472.921

Napětí akumulátoru	18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 5,0 Ah
Tok světla	1200 / 2000 lm
Rozměry (d x š x v)	193 x 230 x 190 mm
Hmotnost bez aku	2,4 kg
Produktový klíč	113



2.690,00 Kč Cena bez DPH



RD 10.8/18.0/230 Digitální aku-stavební rádio 10,8 / 18,0 V Obj. č. 484.857

Napětí akumulátoru	10,8 / 18 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah
Síťové napětí V / frekvence Hz	230 V / 50+60 Hz
Frekvence DAB+	174.928 - 239.200 MHz
Frekvence FM	87.5 - 108 MHz
Výkon reproduktorů	2 x 10 W
Zavít pro připojení	5/8"
Třída ochrany	IP 64
Rozměry (d x š x v)	369 x 212 x 201 mm
Hmotnost bez aku	4,3 kg
Produktový klíč	113

Základní vybavení:

- 1 síťový kabel 230 V 50/60 Hz (496.189) ·
- 1 AUX-kabel (1 ks)



4.090,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro akumulátorové stroje

Příslušenství



Bunda vyhřívaná akumulátorem
Produktový klíč 236

Označení	Velikost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TJ 10.8/18.0 M	M	1	417.998	3.699,00 Kč
TJ 10.8/18.0 L	L	1	423.165	3.699,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XL	XL	1	423.173	3.699,00 Kč
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	1	423.181	3.699,00 Kč



LED-pracovní svítidla
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WL LED 18.0	1	417.955	1.172,00 Kč



Akumulátor Li-Ion 10,8 V
Produktový klíč 236

Označení	Kapacita akumulátoru	Napětí akumulátoru	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418.048	1.377,00 Kč
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439.657	1.690,00 Kč
AP 10.8/6.0	6,0	10,8	0,43	1	438.294	2.538,00 Kč



Akumulátor Li-Ion 18,0 V
Produktový klíč 236

Označení	Kapacita akumulátoru	Napětí akumulátoru	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445.886	1.806,00 Kč
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445.894	2.808,00 Kč



Rychlodobíjecí zařízení 10,8 V
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CA 10.8	1	418.021	1.145,00 Kč



Rychlonabíječka
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CA 10.8/18.0	1	417.882	1.666,00 Kč



Power 55 R
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P-Set 55 R	1	491.349	5.751,00 Kč



Power 22 Q
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P-Set 22 Q	1	491.357	3.429,00 Kč



Adaptér pro baterie
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS 10.8/18.0	1	456.071	1.061,00 Kč



Úhlový nástavec
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WV 10.8-EC	1	442.372	1.604,00 Kč



Úhlový nástavec
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WV 18.0-EC	1	454.001	1.860,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 10.8-EC	1	442.364	716,00 Kč



Rychlovýměnné sklíčidlo
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF 18.0-EC	1	453.986	1.860,00 Kč



Zásobník na páskované šrouby
Produktový klíč 236

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
M-DW 55	0,5	1	463.698	4.833,00 Kč

Přehled produktů 2021



Nástavec na bity
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BV 10.8-EC	1	442.380	440,00 Kč
BV 18.0-EC	1	453.994	440,00 Kč



Sada bitů
Produktový klíč 234

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DB T-Box sada-1	1	455.881	832,00 Kč



Bit
Produktový klíč 234

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466.859	429,00 Kč



Bit
Produktový klíč 234

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395.927	127,00 Kč



Nástavec na bity
Produktový klíč 239

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395.919	154,00 Kč



Přídavná rukojeť
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HZ-S DD/PD 18,0	1	428.698	429,00 Kč



Přídavná rukojeť
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489.417	683,00 Kč



Diamantový vrták za sucha
Produktový klíč 233

Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386.286	1.207,00 Kč
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386.294	1.380,00 Kč
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386.308	1.501,00 Kč
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386.316	2.039,00 Kč



Vrták na dlaždice
Produktový klíč 231

Označení	D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386.324	440,00 Kč
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386.332	481,00 Kč
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386.340	548,00 Kč

Příslušenství JS/JSB 18.0-EC



Okraj vodící lišty
Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS/JSB-P VE3	3	490.229	77,00 Kč



Kluzná botička
Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS/JSB-SC	1	490.237	178,00 Kč



Paralelní zarážka
Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Paralelní doraz JS/JSB 18.0-EC	1	500.852	189,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD JS/JSB D27	1	490.245	208,00 Kč



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490.172	378,00 Kč



Pilové plátky na hliník

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 AL VE5	75	5	490.091	308,00 Kč



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 90 SW VE3	90	3	490.164	213,00 Kč



Pilové plátky pro INOX

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 83 INOX VE3	50	3	490.083	756,00 Kč



Pilové plátky pro vyřezávání kontur ve dřevě

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 SW VE5	75	5	490.156	216,00 Kč



Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490.075	324,00 Kč



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 90 SWP VE3	90	3	490.148	270,00 Kč



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489.972	346,00 Kč



Plátky do přímočaré pily pro dřevo

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 90 HW VE3	90	3	490.121	397,00 Kč



Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489.980	324,00 Kč



Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 66 ME VE5	66	5	490.105	354,00 Kč



Pilové plátky pro demontáž

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489.999	448,00 Kč



Pilové plátky na kov

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 66 MEP VE5	66	5	490.113	335,00 Kč



Sada pilových plátků na dřevo, kov, demontáž

Produktový klíč 259

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490.008	236,00 Kč

Přehled produktů 2021

Příslušenství CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



Standardní pilový kotouč se střídavým ozubením
Produktový klíč 250

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456.012	1.029,00 Kč



Adaptér pro vodící lištu
Produktový klíč 259

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GR-A CS 62	1	467.065	740,00 Kč



Vodící lišta GRS
Produktový klíč 258

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS 80	800	1	353.280	2.430,00 Kč
GRS 160	1600	1	359.351	3.510,00 Kč



Spojovací díl pro vodící lištu GRS
Produktový klíč 258

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS-V	1	353.272	2.349,00 Kč

Příslušenství pro RFE 40 18.0-EC



Tvrdokovový otočný nůž
Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
21 x 21	4	229.555	3.753,00 Kč



Otočný nůž z vysoce kvalitní oceli
Produktový klíč 299

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
21 x 21	4	241.091	2.538,00 Kč

Příslušenství DWL 2500 10.8/18.0



Magnetický držák
Produktový klíč 236

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WB-M/DWL	1	491.195	767,00 Kč

Jiné příslušenství



Přepravní vak
Produktový klíč 236

Označení	Rozměry (d x š x v)	Hmotnost v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502.561	2.066,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	1.812,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423.238	386,00 Kč
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454.125	386,00 Kč
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440.841	386,00 Kč
TKE DW 45 18.0-EC	1	466.840	386,00 Kč
TKE L125 18.0-EC	1	444.405	386,00 Kč
TKE JS 18.0-EC	1	490.210	351,00 Kč
TKE JSB 18.0-EC	1	502.316	346,00 Kč
TKE CHE 18.0-EC	1	435.945	386,00 Kč
TKE RS 18.0	1	423.246	386,00 Kč
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468.282	378,00 Kč
TKE SE 125 18.0-EC	1	503.134	389,00 Kč
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502.820	389,00 Kč
TKE CS 62 18.0-EC	1	459.380	378,00 Kč
TKE F1109	1	434.248	437,00 Kč

Brusky s dlouhým i krátkým krkem




GE 5 Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 405.884*

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·




17.790,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 + TB-L + SH Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.391

Základní vybavení:

- 1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)



20.490,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R + TB-L Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.324*

Příkon	500 W
Výkon	270 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	3,9 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 přepravní vak (408.867)



21.090,00 Kč Cena bez DPH



GE 5 R + TB-L + SH Brusky na stropy a stěny žirafy Obj. č. 409.405

Základní vybavení:

- 1 snímací talíř na suchý zip super měkký (399.418) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)



22.190,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-O Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.461

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 kulatá brusná hlava MH-O (457.175) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 přepravní vak (408.867)



22.890,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-O + SH Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.526

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 kulatá brusná hlava MH-O (457.175) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)



23.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021




GE 7 + MH-R Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.488

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 přepravní vak (408.867)

22.890,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-T + SH Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.542

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3800-5700/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 trojúhelníková brusná hlava MH-T (457.191) · 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)

23.690,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-R + SH Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.534

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)

23.690,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-X Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.496

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3100-4600/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 excentrická brusná hlava MH-X (457.205) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 1 přepravní vak (408.867)

22.890,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-T Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.518

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3800-5700/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 trojúhelníková brusná hlava MH-T (457.191) ·
- 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 1 přepravní vak (408.867)

22.890,00 Kč Cena bez DPH




GE 7 + MH-X + SH Žirafa na opracování stěn a stropů se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 494.550

Příkon	710 W
Výkon	410 W
Počet otáček při chodu naprázdno	1100-1650 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	3100-4600/min
Ø brusného kotouče	225 mm
Upnutí nástroje	suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě	100 °
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:

- 1 excentrická brusná hlava MH-X (457.205) · 1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
- 4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická, s vedlejší regulací vzduchu (406.708) ·
- 1 přepravní vak (408.867)

23.690,00 Kč Cena bez DPH



NEW



GE MH 18.0-EC Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V Obj. č. 504.025

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 1130-1730 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3900-5850/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3200-4700/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Upnutí nástroje suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě 100 °
Délka 1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy 2,8 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) ·
1 přepravní vak (408.867)



14.790,00 Kč Cena bez DPH

NEW



GE MH 18.0-EC/5.0 Set Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V Obj. č. 504.033

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 1130-1730 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3900-5850/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3200-4700/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Upnutí nástroje suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě 100 °
Délka 1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy 2,8 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní vak (408.867)



17.590,00 Kč Cena bez DPH

NEW




GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V Obj. č. 504.041

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 1130-1730 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3900-5850/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3200-4700/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Upnutí nástroje suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě 100 °
Délka 1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy 2,8 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:
1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní vak (408.867)



21.590,00 Kč Cena bez DPH

NEW




GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X Aku-bruska na stěny a stropy Giraffe® se systémem výměnných brusných hlav 18,0 V Obj. č. 504.068

Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Počet otáček při chodu naprázdno 1130-1730 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3900-5850/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3200-4700/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Upnutí nástroje suchý zip
Úhel pro náklon na hlavě 100 °
Délka 1440 mm
Hmotnost bez akumulátoru/hlavy 2,8 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:
1 excentrická brusná hlava MH-X (457.205) ·
1 Clip-rychloupínací kroužek SH-FC 32 (406.023) · 2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní vak (408.867)



22.690,00 Kč Cena bez DPH


NEW



GCE 6-EC Bruska na stěny a stropy Handy- žirafa se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 497.568

Příkon 600 W
Výkon 400 W
Počet otáček při chodu naprázdno 1100-1650 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3800-5700/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3100-4600/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 110 x 150 mm
Rozměr včetně hlavy (d x š x v) 360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy 1,2 kg
Produktový klíč 106



7.990,00 Kč Cena bez DPH

NEW




GCE 6-EC Kit Bruska na stěny a stropy Handy- žirafa se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 504.114

Příkon 600 W
Výkon 400 W
Počet otáček při chodu naprázdno 1100-1650 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3800-5700/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3100-4600/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 110 x 150 mm
Rozměr včetně hlavy (d x š x v) 360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy 1,2 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374 (414.107) ·
1 vložka do kufru (500.798)



10.190,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

NEW




GCE 6-EC Kit MH-R Bruska na stěny a stropy Handy- žirafa se systémem výměnných brusných hlav Obj. č. 504.122

Příkon 600 W
Výkon 400 W
Počet otáček při chodu naprázdno 1100-1650 ot/min

Počet zdvihů
naprázdno (MH-T) 3800-5700/min
Počet zdvihů
naprázdno (MH-X) 3100-4600/min
Ø brusného kotouče 225 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 300 x 110 x 150 mm
Rozměr včetně hlavy (d x š x v) 360 x 260 x 210 mm
Hmotnost bez hlavy 1,2 kg
Produktový klíč 106

Základní vybavení:

1 okrajová brusná hlava MH-R (457.183) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 374
(414.107) ·
1 vložka do kufru (500.798)



15.690,00 Kč Cena bez DPH



GM 340 Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů Obj. č. 473.278

Síťové připojení 2 x 230 V
Upnutí nástroje všechny typy žiraf
(kromě WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)
Max. pracovní výška 3400 mm
Rozměr v mm 1140 x 670
Délka kabelu 7,5 m
Hmotnost 31,5 kg
Rozměry (d x š x v) 2630 x 660 x 1680 mm
Produktový klíč 106



39.190,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro broušení stěn a stropů

Příslušenství GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



Kulatá brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-O D225	1	457.175	5.049,00 Kč



Brusná hlava s pohyblivým okrajovým segmentem Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-R D225	1	457.183	5.562,00 Kč



Trojúhelníková brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-T 290x290	1	457.191	5.562,00 Kč



Excentrická brusná hlava Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MH-X D225	1	457.205	6.426,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-X D225	1	472.603	1.096,00 Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-T 290x290	1	472.611	1.655,00 Kč

Příslušenství GE 7 / GE 5 / GE 5 R / GSE 5 R / GE MH 18.0-EC



Prodloužení
Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GV 50	500	1	409.294	3.672,00 Kč



Přepravní vak
Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408.867	2.538,00 Kč
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415.189	2.538,00 Kč



**Vložka do přepravní brašny pro uložení hlavy/
rukojeti**
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TBE-T/B G	1	407.666	616,00 Kč



Přídavná rukojeť
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HZ-S G	1	408.972	1.493,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GMA G	1	409.308	1.971,00 Kč



**Antistatická sací hadice s vedlejší regulací
vzduchu**
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.294,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	346,00 Kč



Clip-rychloupínací kroužek červený
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-FC 32	1	406.023	42,00 Kč



Držadlo na žirafu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	1	445.185	645,00 Kč

Unášecí talíř na suchý zip, adaptér



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/16 Set	super měkký	1	483.486	1.256,00 Kč
KAD D225/13 Set S WST700,WSE7	super měkký	1	485.187	1.256,00 Kč



**Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou
podložkou**
Produktový klíč 205

Označení	Typ	Výška	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/13 S	super měkký	13	1	437.956	537,00 Kč
KAD D225/13 H	tvrdý	13	1	483.095	664,00 Kč



**Adaptér pro papír na suchý zip s měkkou
podložkou**
Produktový klíč 205

Označení	Typ	Výška	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KAD D225/16 S	super měkký	16	1	483.109	537,00 Kč
KAD D225/16 H	tvrdý	16	1	483.117	662,00 Kč



Interface Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
IP D225-10 VE2	2	470.678	726,00 Kč

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro WST 700 VV a WSE 7



Kulatá brusná hlava
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSR D225	1	350.346	5.238,00 Kč



Unášecí talíř Ø 225, kulatý
Produktový klíč 205

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-H D225-10	tvrdý	1	501.344	932,00 Kč
SP-M D225-10	střední	1	501.352	932,00 Kč
SP-S D225-10	měkký	1	501.360	932,00 Kč



Trojúhelníková brusná hlava
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSX 290x290	1	388.289	6.102,00 Kč



Unášecí talíř, trojúhelníkový
Produktový klíč 205


ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	354.988	1.053,00 Kč

Brusivo na suchý zip



Brousňák na suchý zip (perforovaný)
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280.739	2.214,00 Kč
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260.233	2.214,00 Kč
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260.234	2.214,00 Kč
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260.235	2.106,00 Kč
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282.405	2.106,00 Kč
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311.995	2.106,00 Kč
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311.987	2.106,00 Kč
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260.236	2.106,00 Kč



Brousňák na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350.079	1.202,00 Kč
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370.924	1.072,00 Kč
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348.503	1.104,00 Kč
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348.511	1.040,00 Kč
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348.538	964,00 Kč
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349.216	964,00 Kč
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349.224	964,00 Kč
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349.232	964,00 Kč
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348.546	964,00 Kč
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370.932	988,00 Kč

* 5x P 80/100/120/150/180



Brousňák na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350.095	1.418,00 Kč
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370.940	1.590,00 Kč
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348.554	1.796,00 Kč
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348.562	1.728,00 Kč
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348.570	1.655,00 Kč
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349.240	1.655,00 Kč
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349.259	1.655,00 Kč
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349.267	1.655,00 Kč
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348.589	1.655,00 Kč
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370.959	1.693,00 Kč

* 5x P 80/100/120/150/180



Brusná mřížka na suchý zip
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	K 80	25	260.237	2.403,00 Kč



Brusná mřížka na suchý zip
Produktový klíč 202

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260.230	2.403,00 Kč




Poduška na superfiniš
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492.264	689,00 Kč
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492.272	689,00 Kč



Brusné rouno na suchý zip
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281.042	1.739,00 Kč
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281.034	1.739,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419.060	4.644,00 Kč
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419.079	4.644,00 Kč
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419.087	4.644,00 Kč
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419.095	4.644,00 Kč

Jiné příslušenství



Převravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	1.812,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE GCE 6-EC+brousící hlavy	1	500.798	435,00 Kč



Převravní kufřík
Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 609x409x201	609 x 409 x 201	1	366.641	2.700,00 Kč

Vložka do kufříku - víko
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-T WSE7	1	383.902	559,00 Kč

Vložka do kufříku - dno
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE-B WSE7	1	383.899	532,00 Kč



Převravní kufřík
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	3.267,00 Kč

Přehled produktů 2021


Opracování povrchů - broušení, rotační



SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov Obj. č. 391.174

Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	380 x 150 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
 1 ochranný kryt SG D125 SE (393.363) ·
 1 sací adaptér SAD-C D32 AS (445.142) ·
 1 přídatné držadlo SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
 1 unášecí talíř na suchý zip SP D125-8 H/F (391.727) ·
 4 brusné kotouče Ø 125 mm (1 sada) ·
 1 čelní klíč zalomený (398.365) ·
 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
 1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka (392.731) ·
 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (414.158)




13.790,00 Kč Cena bez DPH



SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, speciální bruska na lakované povrchy, dřevo, kámen a kov Obj. č. 419.206

Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	600-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 200 x 120 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
 1 ochranný kryt SG D150 SE (419.176) ·
 1 přídatné držadlo SE 14-2 125 M8 (391.581) ·
 1 unášecí talíř na suchý zip SP D150-8/6 H/F (419.192) ·
 4 brusné kotouče Ø 150 mm (1 sada) ·
 1 čelní klíč zalomený (398.365) ·
 1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
 1 klíč vnitřní šestihran, SW 5 délka (392.731) ·
 3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (414.158)




14.190,00 Kč Cena bez DPH



BBE 14-3 110 Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 471.097

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	104

Základní vybavení:
 1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (451.991)




14.890,00 Kč Cena bez DPH



BBE 14-3 110 Set Kartáčovací bruska TRINOXFLEX Obj. č. 461.504

Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Max. Ø nástroje	120 mm
Šířka nástroje	100 mm
Upnutí nástroje	19 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1000-3500 ot/min
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	335 x 190 x 210 mm
Hmotnost	2,9 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
 1 kartáčový nástavec BB 110 (461.555) ·
 1 nylonový kartáč D110/85 P46 (465.135) ·
 1 mosazný drátěný kartáč D100/85 (465.178) ·
 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
 1 vložka do kufru (451.991)




18.590,00 Kč Cena bez DPH



LG 1704 VR 1500 W bruska bez odsávání, 180 mm Obj. č. 293.768

Max. Ø brusného tělesa	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1400-4200 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	334 x 104 x 126 mm
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	101

Základní vybavení:
 1 postranní rukojeť (252.721)



9.390,00 Kč Cena bez DPH

Opracování povrchů - broušení, excentricky




LK 604
1200 W bruska bez odsávání,
180 mm
Obj. č. 250.346

Max. Ø brusného tělesa 180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 4000 ot/min
Příkon 1200 W
Výkon 720 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 415 x 93 x 86 mm
Hmotnost 3,2 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (100.110) ·
1 elastický unašeč pro fibrové kotouče Ø 180 + upínací matice M 14 (124.079)

10.590,00 Kč Cena bez DPH



XS 713
Excentrická bruska, 230 W
Obj. č. 334.111

Příkon 230 W
Výkon 75 W
Počet zdvihů naprázdno 12000/min
Zdvih 1,6 mm
Brusný papír Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 130 x 135 mm
Hmotnost 1,3 kg
Produktový klíč 199

Základní vybavení:
1 brusný papír na suchý zip, s 8 otvory (1 ks) ·
1 prachový vak (332.992) ·
1 adaptér pro odsávání prachu (333.026)



2.590,00 Kč Cena bez DPH




SFE 8-2 115
Bruska s plochou hlavou a
výkonem 800 W
Obj. č. 420.565

Příkon 800 W
Výkon 425 W
Počet otáček při chodu naprázdno 700-2300 ot/min
Max. Ø brusného tělesa 115 mm
Výška brusné hlavy 13 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 430 x 83 x 115 mm
Hmotnost 2,5 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 brusný papír PURFLEX P 40 (1 ks z 381.209) ·
1 brusný papír PURFLEX P 80 (1 ks z 381.225) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 381.241) ·
1 velur na suchý zip s pěnovým obložním 80 mm Ø (296.155)


12.990,00 Kč Cena bez DPH



ORE 125-2
Excentrická bruska s regulací
otáček, 125 mm
Obj. č. 429.872

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusný talíř Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 150 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 nosný talíř na suchý zip (436.348) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)




6.090,00 Kč Cena bez DPH



ORE 125-2 Set
Excentrická bruska s regulací
otáček v sadě, 125 mm
Obj. č. 429.880

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusný talíř Ø 125 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 150 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 nosný talíř na suchý zip (436.348) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.547) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 380.687) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (412.198)



6.890,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021




ORE 3-150 EC Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 447.684

Příkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6000 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	12000 - 20000/min
Zdvih	3 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,65 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř medium se suchým zipem (464.120) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (486.833) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (392.731)


7.790,00 Kč Cena bez DPH



ORE 5-150 EC Set Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 486.817

Příkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6000 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	12000 - 20000/min
Zdvih	5 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,65 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř medium se suchým zipem (464.120) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (486.833) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (392.731) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (486.868)




ORE 3-150 EC Set Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 486.809

Příkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6000 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	12000 - 20000/min
Zdvih	3 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,65 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř medium se suchým zipem (464.120) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (486.833) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (392.731) ·
1 přepravní kufrík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (486.868)

8.890,00 Kč Cena bez DPH




8.890,00 Kč Cena bez DPH



X 1107 VE Silná excentrická bruska, 710 W, s odsáváním prachu Obj. č. 218.669

Příkon	710 W
Výkon	420 W
Zdvih	8,8 mm
Počet zdvihů naprázdno	4300-13000/min
Max. Ø brusného tělesa	150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	310 x 81 x 125 mm
Hmotnost	2,7 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 14 (100.102) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 držadlový kryt (239.771) ·
1 talíř na suchý zip (tvrdý) 150 Ø (228.176) ·
Startovací sada brusiva: 5 různé zrnitosti (1 sada)




ORE 5-150 EC Výkonná excentrická bruska s regulací otáček, 150 mm Obj. č. 447.706

Příkon	400 W
Počet otáček při chodu naprázdno	6000 - 10000 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	12000 - 20000/min
Zdvih	5 mm
Brusný talíř	Ø 150 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip
Koncovka pro odsávání	Ø 27 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	230 x 150 x 125 mm
Hmotnost	1,65 kg
Produktový klíč	105

Základní vybavení:
1 unašecí talíř medium se suchým zipem (464.120) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (486.833) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (392.731)

7.790,00 Kč Cena bez DPH



13.790,00 Kč Cena bez DPH



MS 713 Vibrační bruska na 220 W Obj. č. 332.380

Příkon	220 W
Výkon	120 W
Počet zdvihů naprázdno	14000/min
Zdvih	1,6 mm
Brusný papír	115 x 105 mm
Upevnění brusného nástroje	suchý zip/svorka
Délka kabelu	4,0 m
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry (d x š x v)	235 x 128 x 144 mm
Produktový klíč	199

Základní vybavení:
1 děrovačka na papír (333.018) ·
1 prachový vak (332.992) ·
1 adaptér pro odsávání prachu (333.026)



2.590,00 Kč Cena bez DPH




OSE 80-2 Vibrační bruska s regulací otáček Obj. č. 429.821

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusná deska 80 x 130 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 150 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 nosná deska na suchý zip, 80x130 8F (436.305) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)



6.090,00 Kč Cena bez DPH




ODE 100-2 Set Delta - bruska s regulací otáček v sadě Obj. č. 429.864

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusná deska 100 x 150 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 175 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 brusná deska na suchý zip (436.321) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.997) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 381.136) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (412.198)

6.890,00 Kč Cena bez DPH




OSE 80-2 Set Vibrační bruska s regulací otáček v sadě Obj. č. 429.848

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusná deska 80 x 130 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 150 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 nosná deska na suchý zip, 80x130 8F (436.305) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984) ·
1 brusný papír SELECTFLEX P 80 (1 ks z 380.776) ·
1 brusný papír PURFLEX P 120 (1 ks z 380.903) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (412.198)



6.890,00 Kč Cena bez DPH




ODE 100-2 Delta - bruska s regulací otáček Obj. č. 429.856

Příkon 200 W
Počet otáček při chodu naprázdno 8000 - 13000 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 16000 - 26000/min
Zdvih 2,0 mm
Brusná deska 100 x 150 mm
Upevnění brusného nástroje suchý zip
Koncovka pro odsávání Ø 27 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x v) 175 x 155 mm
Hmotnost 1,2 kg
Produktový klíč 105

Základní vybavení:
1 brusná deska na suchý zip (436.321) ·
1 PES-kazeta s mikrofiltrem (407.984)



6.090,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro povrchové opracování broušením

Brusivo SFE 8-2 115



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	564,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	1.177,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	1.080,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	961,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	918,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	918,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	918,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	918,00 Kč



Velurový kotouč na suchý zip

Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	296.155	150,00 Kč

Brusivo Ø 125, Ø 150



Brusný papír na suchý zip ZIRCOFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393.185	983,00 Kč
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393.193	848,00 Kč
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393.207	848,00 Kč



Brusný papír na suchý zip CERAFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 CE-K80 VE50	125 Ø	K 80	50	393.215	2.295,00 Kč
D125 CE-K120 VE50	125 Ø	K 120	50	393.223	2.295,00 Kč
D 125 CE-K180 VE50	125 Ø	K 180	50	393.231	2.295,00 Kč

Filcový kotouč z přírodních vláken

Produktový klíč 210



Označení	Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP D125 H VE5	125 Ø	tvrdý	5	393.347	1.083,00 Kč
FP D125 S VE5	125 Ø	měkký	5	393.355	983,00 Kč



SC-plstěný kotouč na suchý zip

Produktový klíč 201


Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358.614	1.272,00 Kč
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358.622	1.042,00 Kč
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358.630	1.042,00 Kč



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.520	1.083,00 Kč
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.539	1.034,00 Kč
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.547	980,00 Kč
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.555	915,00 Kč
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.563	915,00 Kč
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.571	915,00 Kč
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.598	915,00 Kč
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380.601	915,00 Kč
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380.628	915,00 Kč
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380.636	915,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX

Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380.644	1.342,00 Kč
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380.652	1.245,00 Kč
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380.660	1.139,00 Kč
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380.679	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380.687	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380.695	1.083,00 Kč
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380.709	1.083,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380.717	513,00 Kč
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380.725	413,00 Kč
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380.733	413,00 Kč




Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408.255	616,00 Kč
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408.263	481,00 Kč
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408.271	481,00 Kč




Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	1.083,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	1.083,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	1.083,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	1.083,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	1.083,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	1.083,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	1.083,00 Kč
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	1.083,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204


Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	1.463,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	1.463,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	1.463,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	1.463,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	1.463,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	1.463,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	1.463,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	1.463,00 Kč
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	1.463,00 Kč



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX
Produktový klíč 200


Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.085	1.272,00 Kč
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.166	1.123,00 Kč
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.174	1.080,00 Kč
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.182	983,00 Kč
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.190	983,00 Kč
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.204	983,00 Kč
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.212	983,00 Kč
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408.220	983,00 Kč
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408.239	983,00 Kč
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408.247	983,00 Kč

Brusivo XS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334.308	581,00 Kč
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334.324	578,00 Kč
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334.340	545,00 Kč
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318.027	545,00 Kč
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317.993	532,00 Kč
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318.000	545,00 Kč
D125-XS PU-P220 VE25	125 Ø	P 220	25	318.019	535,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408.018	1.609,00 Kč
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408.026	1.434,00 Kč
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408.034	1.256,00 Kč
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408.042	1.142,00 Kč
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408.050	1.142,00 Kč
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408.069	1.142,00 Kč
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408.077	1.142,00 Kč

Přehled produktů 2021


Brusivo OSE 80-2



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.741	721,00 Kč
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.768	656,00 Kč
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.776	616,00 Kč
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.784	548,00 Kč
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.792	548,00 Kč
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.806	548,00 Kč
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.814	548,00 Kč
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380.822	548,00 Kč
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380.830	548,00 Kč
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380.849	548,00 Kč


Brusivo MS 713



Brusný papír na suchý zip PURFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334.251	535,00 Kč
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334.286	478,00 Kč
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332.771	462,00 Kč
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332.798	424,00 Kč
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332.801	419,00 Kč
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332.828	419,00 Kč
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332.836	419,00 Kč

Brusivo ODE 100-2




Brusný papír na suchý zip PURFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380.857	824,00 Kč
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380.865	794,00 Kč
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380.873	721,00 Kč
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380.881	656,00 Kč
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380.903	656,00 Kč
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380.911	656,00 Kč
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380.938	656,00 Kč



Brusný papír na suchý zip SELECTFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380.970	929,00 Kč
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380.989	883,00 Kč
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380.997	807,00 Kč
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.004	689,00 Kč
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.012	689,00 Kč
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.020	689,00 Kč
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.039	689,00 Kč
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381.047	689,00 Kč
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381.055	689,00 Kč
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381.063	689,00 Kč



Brusná plst' na suchý zip MESHFLEX Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380.946	427,00 Kč
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380.954	273,00 Kč
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380.962	273,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381.071	1.034,00 Kč
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381.098	961,00 Kč
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381.101	915,00 Kč
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381.128	824,00 Kč
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381.136	824,00 Kč
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381.144	824,00 Kč
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381.152	824,00 Kč



Brousna plst' na suchý zip MESHFLEX
Produktový klíč 201

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381.160	548,00 Kč
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381.179	427,00 Kč
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381.187	427,00 Kč



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393.363	3.024,00 Kč



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	4.320,00 Kč

Příslušenství SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



Sada na barvy (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P-Box SE 14-2 125	1	393.436	2.538,00 Kč



Sada na barvy (Ø 150 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Paint-Set D150	1	408.468	2.700,00 Kč



Sada na nerez (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
I-Box SE 14-2 125	1	393.428	3.888,00 Kč



Sada na kámen (Ø 125 mm)
Produktový klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Box SE 14-2 125	1	393.444	5.616,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391.727	718,00 Kč
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419.192	770,00 Kč



Talířový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Upnutí nástroje	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409.030	1.007,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394.076	656,00 Kč
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421.138	1.520,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	608,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	1.620,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.294,00 Kč



Postranní držadlo
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-S SE14-2	1	391.581	313,00 Kč
GS-SW SE M8	1	507.164	313,00 Kč



Upínací příruba
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CF SE 14-2	1	393.371	351,00 Kč



Upínací matice, M 14
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	100.080	132,00 Kč

Přehled produktů 2021



Rychloupínací matice FixTec M 14
Produktový klíč 299

	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
	1	313.459	1.013,00 Kč	



Mosazný drátěný kartáč
Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465.178	1.820,00 Kč	



Čelní klíč
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
Klíč 35x5	1	398.365	158,00 Kč	



Drátěný kartáč z ušlechtilé oceli
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465.151	2.700,00 Kč	



Klíč na vnitřní šestihyran
Produktový klíč 300

Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
SW 6	1	104.167	46,00 Kč	
SW 5 dlouhý	1	392.731	105,00 Kč	
SW 4	1	102.229	22,00 Kč	



Brusný nástavec na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BB 110	1	461.555	8.019,00 Kč	



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.426,00 Kč	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč	



Odsávací kryt na kartáčování
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BG D 110	1	461.547	2.295,00 Kč	



Kartáčová lišta
Produktový klíč 300

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BL-S BG	1	461.563	297,00 Kč	

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	220,00 Kč	
TKE SE 14-2 125/150	1	414.158	437,00 Kč	

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TKE BBE	1	451.991	551,00 Kč	

Příslušenství pro BBE 14-3 100



Nylonový kartáč
Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465.135	2.066,00 Kč	
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465.143	2.066,00 Kč	

Příslušenství pro ORE 125-2



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
SP D125-8	125 Ø	1	379.379*	1.083,00 Kč	
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436.348	1.053,00 Kč	

* pro stroje s objednacím číslem 379.xxx

Příslušenství ORE 3-150 / 5-150 EC



Brousny talir na suchy zip mekkky
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-EC S D150	150 Ø	1	464.112	1.355,00 Kč



Brousny talir na suchy zip medium
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-EC M D150	150 Ø	1	464.120	1.355,00 Kč



Brousny talir na suchy zip tvrdy
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-EC H D150	150 Ø	1	464.139	1.355,00 Kč



PES-microfiltruv kazeta
Produktovy klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486.833	1.080,00 Kč



PES-microfiltr
Produktovy klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PF-PES EC	1	486.841	718,00 Kč

Příslušenství ORE 150-3/ORE 150-5



Brousny talir na suchy zip mekkky
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-S D150	150 Ø	1	408.298	1.385,00 Kč



Brousny talir na suchy zip tvrdy
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP-H D150	150 Ø	1	408.301	1.385,00 Kč

Příslušenství pro OSE 80-2



Unaseci deska na suchy zip
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379.344*	778,00 Kč
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436.305	751,00 Kč

Příslušenství pro ODE 100-2



Unaseci deska na suchy zip delta
Produktovy klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SP 100x150-7	100 x 150	1	379.360*	794,00 Kč
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436.321	772,00 Kč

Další příslušenství OSE, ODE, ORE



PES-microfiltruv kazeta
Produktovy klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FP E D27	1	407.984	1.102,00 Kč



PES-microfiltr
Produktovy klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PF-PES	1	407.992	732,00 Kč



Papírové filtrační sáčky
Produktovy klíč 209

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FT-OSE/ODE/ORE VE5	5	379.336	250,00 Kč



Antistatická sací hadice
Produktovy klíč 262

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	3.132,00 Kč

Přehled produktů 2021



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
SAD 27 AS	1	382.736	378,00 Kč	



Převážný kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč	

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TKE ORE 150-EC	1	486.868	375,00 Kč	
TKE ORE 150	1	407.895	383,00 Kč	
TKE 4x D150	1	407.704	383,00 Kč	
TKE OSE/ODE/ORE 125	1	412.198	386,00 Kč	

Příslušenství LK 604, LG 1704 VR



Elastický unašeč s upínací maticí M 14
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
180 Ø	1	124.079	478,00 Kč	

Příslušenství pro XS 713



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
125 Ø	1	334.146	216,00 Kč	

Příslušenství X 1107 VE



Unášecí talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	tvrdý	1	228.176	805,00 Kč	
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	měkký	1	228.184	2.376,00 Kč	

Sanační stroje/Speciální stroje



WST 1000 FV Žirafa na beton pro stěny a stropy

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	8000 ot/min
Příkon	1010 W
Výkon	600 W
Upnutí nástroje	28 mm Ø
Délka kabelu	5,0 m
Rozměr v mm	1330-1650
Hmotnost	5,5 kg
Produktový klíč	106

Základní vybavení:
1 rychloupínací matice FixTec M 14 (313.459) ·
4-m-sací hadice 32 mm Ø se západkovou přípojkou pro vysavač, antistatická (406.708) ·
1 přepravní kufřík (389.986)




NEW



RE 16-5 115 RETECFLEX, univerzální stroj pro renovaci a modernizaci

Max. Ø brusného tělesa	115 mm
Max. Ø frézovací hlavy	80 mm
Hloubka frézování	0-6 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1900-5500 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	950 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	355 x 160 x 67 mm
Hmotnost	3,1 kg
Produktový klíč	107

Základní vybavení:
1 ochranný kryt pro broušení Ø 115 s kar-
táčovým lemem (366.528) ·
1 pevný výškově stavitelný odsávací kryt
na frézování Ø 80 mm (366.897) ·
1 unášecí talíř Ø 115/M14 na suchý zip
Bowl (503.754) ·
Sada brusných kotoučů korund Ø 115
(1 sada) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
1 kruhový klíč, SW 13 (505.072) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
3 upevňovací šrouby, M 8 (3 ks) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (414.182)



WST 1000 FV, Kit Turbo-Jet Obj. č. 355.747

základní vybavení:
WST 1000 FV + 1 turbo - brusný talíř
(349.623)

29.690,00 Kč Cena bez DPH



WST 1000 FV, Kit Thermo- Whirljet Obj. č. 355.755

základní vybavení:
WST 1000 FV + 1 Thermo-Whirljet
(323.071)

30.290,00 Kč Cena bez DPH



RE 16-5 115, sada frézovací hlava špičatá Obj. č. 505.005

základní vybavení:
RE 16-5 115 + 1 frézovací hlava špičatá
Ø 80, M 14 (505.005)

16.790,00 Kč Cena bez DPH



RE 16-5 115, sada frézovací hlava plochá Obj. č. 505.013

základní vybavení:
RE 16-5 115 + 1 frézovací hlava plochá,
Ø 80, M 14 (505.013)

16.790,00 Kč Cena bez DPH



RE 16-5 115, Kit B-Jet Obj. č. 505.021

základní vybavení:
RE 16-5 115 + 1 diamantový brusný talíř
Beton-Jet (503.053)

17.490,00 Kč Cena bez DPH



RE 16-5 115, Kit E-Jet Obj. č. 505.048

základní vybavení:
RE 16-5 115 + 1 diamantový brusný talíř
Estrich-Jet (503.061)

17.490,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

NEW



LD 16-8 125 R Kompaktní sanační bruska pro bezprašné práce až do rohů, 125 mm

Ø kotouče 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 7800 ot/min
Příkon 1600 W
Výkon 950 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 3,1 kg
Produktový klíč 107



Základní vybavení:


1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (498.475) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (414.131)

NEW



LDE 16-8 125 R Sanační bruska s variabilními otáčkami pro bezprašné broušení až do rohů, 125 mm

Ø kotouče 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 4500-7800 ot/min
Příkon 1600 W
Výkon 950 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Hmotnost 3,1 kg
Produktový klíč 107



Základní vybavení:

1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (498.475) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
1 imbusový klíč, vel. 4 (102.229) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (414.131)



LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Obj. č. 504.939

základní vybavení:
LD 16-8 125 R + 1 turbo - brusný talíř II (453.773)

13.790,00 Kč Cena bez DPH



LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II Obj. č. 504.963

základní vybavení:
LDE 16-8 125 R + 1 turbo - brusný talíř II (453.773)

14.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet Obj. č. 504.947

základní vybavení:
LD 16-8 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

14.590,00 Kč Cena bez DPH



LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet Obj. č. 504.971

základní vybavení:
LDE 16-8 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

14.890,00 Kč Cena bez DPH



LD 16-8 125 R, Kit E-Jet Obj. č. 504.955

základní vybavení:
LD 16-8 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

14.590,00 Kč Cena bez DPH



LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet Obj. č. 504.998

základní vybavení:
LDE 16-8 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

14.890,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 125 mm

Ø kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	445 x 155 x 86 mm
Hmotnost	4,2 kg
Produktový klíč	107



Základní vybavení:
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (498.475) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
1 imbusový klíč (102.229) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 přepravní kufřík (444.391)



LD 18-7 150 R Silná sanační bruska s výkonem 1800 W pro broušení až do rohů, 150 mm

Ø kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	7000 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	495 x 190 x 86 mm
Hmotnost	4,3 kg
Produktový klíč	107



Základní vybavení:
1 odsávací kryt s kartáčovým lemem (419.176) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (252.188 (3x)) ·
1 imbusový klíč (102.229) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík (444.391)



LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet Obj. č. 408.603

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 turbo - brusný talíř (348.899)

16.390,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet Obj. č. 418.765

základní vybavení:
LD 18-7 150 R + 1 turbo - brusný talíř (418.935)

16.990,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet Obj. č. 408.611

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.378)

16.890,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet Obj. č. 418.773

základní vybavení:
LD 18-7 150 R + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (418.919)

17.590,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 125 R, Kit E-Jet Obj. č. 408.638

základní vybavení:
LD 18-7 125 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.394)

16.890,00 Kč Cena bez DPH



LD 18-7 150 R, Kit E-Jet Obj. č. 418.781

základní vybavení:
LD 18-7 150 R + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (418.927)

17.590,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021




LD 24-6 180 Sanační bruska na plochy, 180 mm

Ø kotouče 180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 6500 ot/min
Příkon 2400 W
Výkon 1450 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 570 x 240 x 140 mm
Hmotnost 6,6 kg
Produktový klíč 107

Základní vybavení:

1 kryt na odsávání s gumovým kroužkem pro odsávání (421.154) ·
1 sací adaptér (393.398) ·
1 upínací matice M14 (100.080) ·
1 upínací příruba vel. 17 (191.604) ·
1 rámová rukojeť (1 ks) ·
3 držáky kabelu (302.538 (3x)) ·
1 imbusový klíč, vel. 6 (256.832) ·
1 klíč pro matice s čelními otvory (392.537) ·
1 přepravní kufřík (444.391)



Příslušenství pro sanační brusky

Příslušenství pro WST 1000 FV



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet

Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349.623	5.616,00 Kč



Diamantový brusný talíř Thermo-Whirljet

Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.071	5.940,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Whirljet

Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324.361	5.940,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Whirljet

Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323.063	5.940,00 Kč



Pryžový odsávací kroužek

Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	257.246	1.785,00 Kč



Brusná hlava na beton bez kotouče

Produktový klíč 209

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VSB D125	125 Ø	1	350.931	4.941,00 Kč



LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet Obj. č. 420.514

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 turbo - brusný talíř (420.409)

18.090,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180, Kit TH-Jet Obj. č. 418.870

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 diamantový brusný talíř Thermo-Jet (359.386)

18.690,00 Kč Cena bez DPH



LD 24-6 180, Kit E-Jet Obj. č. 418.862

základní vybavení:
LD 24-6 180 + 1 diamantový brusný talíř Estrich-Jet (359.408)

18.690,00 Kč Cena bez DPH



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.294,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	346,00 Kč



Přepravní kufřík
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S WST/WSE 7	1	389.986	3.267,00 Kč

Príslušenství pro RETECFLEX



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M II D115 M14	115 Ø	1	503.754	535,00 Kč



Brusný papír na suchý zip PURFLEX
Produktový klíč 200

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381.195	564,00 Kč
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381.209	1.177,00 Kč
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381.217	1.080,00 Kč
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381.225	961,00 Kč
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381.233	918,00 Kč
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381.241	918,00 Kč
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381.268	918,00 Kč
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381.276	918,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	815,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	815,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	815,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	815,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	815,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	815,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	815,00 Kč
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	915,00 Kč



Pevný výškově stavitelný odsávací kryt pro frézování
Produktový klíč 229

Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
80 Ø	1	369.314	1.202,00 Kč



Odsávací kryt pro broušení
Produktový klíč 229

Průměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	366.528	1.501,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369.454	667,00 Kč



Čelní klíč
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RE 14-5 115	1	366.536	257,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč

Přehled produktů 2021

Vložka do kufříku Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE RE 14-5	1	414.182	437,00 Kč



Převážní kufr L-BOXX® Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.426,00 Kč

Vložka do kufříku Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	220,00 Kč



Clip-adaptér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	356,00 Kč



Rychlý clip-adatér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	346,00 Kč



Frézovací hlava kompletní, špičatá Produktový klíč 224

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503.037	4.617,00 Kč



Tvrdokovová kolečka, špičatá Produktový klíč 224

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1 sada	366.501	2.808,00 Kč



Frézovací hlava, kompletní, plochá Produktový klíč 224

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503.045	4.617,00 Kč



Tvrdokovová frézovací kolečka, plochá Produktový klíč 224

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1 sada	366.617	2.808,00 Kč



Diamantový brusný talíř Beton-Jet Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.053	5.103,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.061	5.103,00 Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.096	4.617,00 Kč



PKD-brusný talíř Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503.118	5.967,00 Kč



Brusný talíř z tvrdokovu TC-Jet Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.126	3.051,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503.088	3.051,00 Kč

Príslušenství sanační brusky LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



Diamantový brusný talíř Thermo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.378	3.942,00 Kč
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.919	5.373,00 Kč
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.386	6.804,00 Kč



Diamantový brusný talíř Estrich-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.394	3.942,00 Kč
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.927	5.373,00 Kč
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359.408	6.804,00 Kč



Diamantový brusný talíř Surface-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.424	2.997,00 Kč



PKD-brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359.416	5.697,00 Kč



PKD-brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406.015	5.697,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418.943	7.101,00 Kč
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420.425	8.478,00 Kč



Diamantový brusný talíř Turbo-Jet
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453.773	2.835,00 Kč
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348.899	3.618,00 Kč
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418.935	5.022,00 Kč
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420.409	6.426,00 Kč



Diamantový brusný talíř
Produktový klíč 223

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420.417	2.430,00 Kč

Príslušenství pro LD/LDE 16-8 125 R a LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



Odsávací kryt s otočným okrajovým segmentem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498.475	3.213,00 Kč
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419.176	4.320,00 Kč



Kartáčový lem
Produktový klíč 300

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BK-H LD 125	125 Ø	1	504.467	581,00 Kč
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504.475	1.539,00 Kč
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419.184	608,00 Kč
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421.146	1.620,00 Kč

Ochranný kryt s gumovým odsávacím kroužkem
Produktový klíč 229

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SG D125 LD	125 Ø	1	421.111	4.023,00 Kč
SG D180 LD	180 Ø	1	421.154	5.886,00 Kč



Přizový odsávací kroužek
Produktový klíč 300

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	257.246	1.785,00 Kč
180 Ø	1	258.626	2.155,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.426,00 Kč
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč

Přehled produktů 2021

Vložka do kufríku Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE LD 15-10 125	1	414.131	437,00 Kč
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414.166	220,00 Kč
TKE 4x D150	1	407.704	383,00 Kč



Přepravní kufrík Produktový klíč 299

Označení	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444.391	1.439,00 Kč

Fixační pady Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468.118	82,00 Kč

Speciální stroje



MS 1706 FR Set Drážkovačka na zdivo pro řezání v tahu a tlaku Obj. č. 329.673

Hloubka řezu 0-35 mm
Šířka drážky 10-30 mm
Ø kotouče 140 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 7500 ot/min

Příkon 1400 W
Výkon 950 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 410 x 180 x 250 mm
Hmotnost 4,6 kg
Produktový klíč 107

Základní vybavení:
2 řezací kotouče Diamantjet VI Speedcut 140 mm Ø (334.464 (2x)) ·
1 postranní rukojeť (194.034) ·
1 rychloupínací matice SDS-Clc M 14 (253.049) ·
Distanční podložky (251.478 (1x)) ·
Kotouče (318.914 (2x)) ·
Upínací příruby (191.612 (2x)) ·
1 vylamovač jádra drážky (229.253) ·
1 sací adaptér (408.360) ·
Držák kabelu (252.188 (3x)) ·
1 přepravní kufrík (327.034)

17.590,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro speciální nástroj

Příslušenství pro MS 1706 FR Set



Diamantjet VI - Speedcut Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
140 Ø	1	334.464	2.039,00 Kč



Clip-adaptér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	356,00 Kč



Rychlý clip-adatér Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	346,00 Kč


Vrtací kladiva



FHE 2-22 SDS-plus Vrtací kladivo 2,3 kg, SDS-plus Obj. č. 413.674

Počet otáček při chodu naprázdno	0-1400 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4300/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,1 J
Max. Ø vrtání v betonu	22 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	26 mm
Příkon	710 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	345 x 80 x 200 mm
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	114


Základní vybavení:
1 rukojeť (416.126) ·
1 hloubkový doraz vrtání (416.118) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (414.042)



CHE 2-28 R SDS-plus Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus Obj. č. 461.490

Počet otáček při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	390 x 83 x 205 mm
Hmotnost	2,8 kg
Produktový klíč	114

Základní vybavení:
1 vrtací hlavička BF CHE2 (468.843) ·
1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·
1 rukojeť (417.661) ·
1 hloubkový doraz vrtání (417.769) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (469.033)



3.490,00 Kč Cena bez DPH


5.690,00 Kč Cena bez DPH



CHE 2-28 SDS-plus Univerzální vrtací kladivo 2,5 kg, SDS-plus Obj. č. 413.666

Počet otáček při chodu naprázdno	0-1300 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-4000/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	2,7 J
Max. Ø vrtání v betonu	28 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	30 mm
Příkon	800 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	360 x 85 x 200 mm
Hmotnost	2,65 kg
Produktový klíč	114

Základní vybavení:
1 rukojeť (417.661) ·
1 hloubkový doraz vrtání (417.769) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (414.042)




4.590,00 Kč Cena bez DPH



CHE 4-32 R SDS-plus Kombinované vrtací a sekací kladivo 4 kg, SDS-plus Obj. č. 468.029

Počet otáček při chodu naprázdno	0-850 ot/min
Počet úderů při chodu naprázdno	0-3700/min
Max. energie jednotlivého úderu (EPTA)	4,8 J
Max. Ø vrtání v betonu	32 mm
Max. Ø vrtání ve zdivu (tvrdokovová vrtací korunka)	82 mm
Max. Ø vrtání v oceli	13 mm
Max. Ø vrtání ve dřevě	32 mm
Příkon	900 W
Upnutí nástroje	SDS-plus
Rozevření sklíčidla	1,5 - 13 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	400 x 86 x 235 mm
Hmotnost	4,6 kg
Produktový klíč	114

Základní vybavení:
1 vrtací hlavička BF CHE4 (468.878) ·
1 vrtací hlavička BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·
1 rukojeť (436.232) ·
1 hloubkový doraz vrtání (417.769) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (469.041)



11.090,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



CHE 5-40 SDS-max Kombinované vrtací a sekací kladivo 5 kg, SDS-max Obj. č. 439.665

Počet otáček při chodu naprázdno
0-380 ot/min

Počet úderů při chodu
naprázdno 1300-2900/min

Max. energie jednotlivého
úderu (EPTA) 10 J

Počet poloh sekáče 12

Max. Ø vrtání v betonu 40 mm

Max. Ø vrtání ve zdivu

(tvrdokovová vrtací korunka) 90 mm

Max. Ø vrtání v oceli 13 mm

Max. Ø vrtání v dřevě 32 mm

Příkon 1050 W

Upnutí nástroje SDS-max

Délka kabelu 4,0 m

Rozměry (d x š x v) 475 x 100 x 260 mm

Hmotnost 6,4 kg


Produktový klíč 114

Základní vybavení:

1 rukojeť (1 ks) ·

1 tuba tuku (370.894) ·

1 přepravní kufřík (1 ks)



13.290,00 Kč Cena bez DPH



DH 5 SDS-max Sekací kladivo 5 kg, SDS-max Obj. č. 365.920

Počet úderů při chodu
naprázdno 3500/min

Příkon 1050 W

Max. energie jednotlivého
úderu (EPTA) 6,7 J

Počet poloh sekáče 12

Upnutí nástroje SDS-max

Délka kabelu 4,0 m

Rozměry (d x š x v) 445 x 105 x 230 mm

Hmotnost 5,4 kg


Produktový klíč 114

Základní vybavení:

1 rukojeť (370.916) ·

1 tuba tuku (370.894) ·

1 přepravní kufřík (402.583)



12.390,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro vrtací kladiva

Příslušenství pro SDS-plus



SDS 2-plus vrtáky Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367.931	108,00 Kč
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367.958	84,00 Kč
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367.966	82,00 Kč
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367.974	96,00 Kč
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367.982	92,00 Kč
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367.990	103,00 Kč
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368.008	119,00 Kč
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368.016	150,00 Kč
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368.024	163,00 Kč
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368.032	123,00 Kč
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368.040	153,00 Kč
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368.059	185,00 Kč
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368.067	311,00 Kč
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368.075	329,00 Kč
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368.083	155,00 Kč
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368.091	171,00 Kč
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368.105	243,00 Kč
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368.113	311,00 Kč
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368.121	518,00 Kč
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368.148	494,00 Kč
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368.156	613,00 Kč
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368.164	716,00 Kč
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368.172	772,00 Kč
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368.180	1.010,00 Kč
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368.199	1.274,00 Kč

Plochý sekáč SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
20 x 250	plochý	1	368.490	321,00 Kč

Špice SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
250	špičatý	1	368.504	313,00 Kč

Rýčový sekáč SDS-plus Produktový klíč 232



Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 250	lopatkový	1	368.512	491,00 Kč



Sekáč na dlaždice SDS-plus
Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
40 x 250	zalomený	1	368.628	551,00 Kč



Upínací sklíčidlo
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF CHE 4	1	468.878	1.018,00 Kč



Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Sada sekáčů/vrtáků SDS-plus	1	368.571	1.021,00 Kč



SDS-plus adaptér
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	368.652	329,00 Kč



Sada příklepových vrtáků SDS-plus
Produktový klíč 230

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D5-10 sada SDS-plus	1	414.026	464,00 Kč

Příslušenství pro SDS-max



SDS 2-max vrták
Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368.202	1.072,00 Kč
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368.210	1.177,00 Kč
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368.229	1.337,00 Kč
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368.237	1.382,00 Kč
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368.245	1.499,00 Kč
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368.253	1.609,00 Kč



Sada příklepových vrtáků SDS-plus
Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414.034	2.006,00 Kč



Upínací sklíčidlo
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 2	1	468.835	845,00 Kč



Upínací sklíčidlo
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF CHE 2	1	468.843	845,00 Kč



Upínací sklíčidlo
Produktový klíč 239

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BF SDS-plus CHE 4	1	468.851	1.018,00 Kč

Přehled produktů 2021



SDS 4-max vrtáky
Produktový klíč 230

Označení	Průměr v mm	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368.261	1.693,00 Kč
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368.288	1.615,00 Kč
HD 4-C D20x320 SDS-max	20	320	1	368.296	1.612,00 Kč
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368.318	1.742,00 Kč
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368.326	1.901,00 Kč
HD 4-C D28x370 SDS-max	28	370	1	368.334	2.241,00 Kč
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368.342	2.349,00 Kč
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368.350	2.430,00 Kč
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368.369	2.997,00 Kč
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368.377	1.693,00 Kč
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368.385	1.615,00 Kč
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368.393	1.814,00 Kč
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368.407	1.882,00 Kč
HD 4-C D24x520 SDS-max	24	520	1	368.415	2.187,00 Kč
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368.423	2.295,00 Kč
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368.431	2.538,00 Kč
HD 4-C D30x570 SDS-max	30	570	1	368.458	2.754,00 Kč
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368.466	3.051,00 Kč
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368.474	3.564,00 Kč
HD 4-C D40x570 SDS-max	40	570	1	368.482	4.752,00 Kč



Ploché sekáč SDS-max
Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
25 x 400	ploché	1	368.539	581,00 Kč



Špice SDS-max
Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
400	špičatý	1	368.547	510,00 Kč



Rýčový sekáč SDS-max
Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
50 x 400	lopatkový	1	368.555	940,00 Kč



Sekáč na dlaždice SDS-max
Produktový klíč 232

Rozměr v mm	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
50 x 300	zalomený	1	368.563	1.283,00 Kč



Sada sekáčů SDS-max
Produktový klíč 232

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Sada sekáčů SDS-max	1	368.601	1.191,00 Kč

Jiné příslušenství



Odsávací adaptér
Produktový klíč 263

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	473,00 Kč



Přepravní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE CHE2-28/FHE2-22	1	414.042	386,00 Kč
TKE CHE2-28 R	1	469.033	386,00 Kč
TKE CHE 4-32	1	429.104	375,00 Kč
TKE CHE4-32 R	1	469.041	386,00 Kč

Bezpečnostní vysavače kompaktní třídy

NEW



VC 6 L MC Kompaktní vysavač s manuálním čištěním filtru, 6 l, třída L Obj. č. 481.513

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	2280 l/min
Max. podtlak	23000 Pa
Plocha filtrů	3000 cm ²
Objem nádoby	6 l
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry (d x š x v)	300 x 230 x 440 mm
Hmotnost včetně příslušenství	4,7 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

- 1 sací hadice 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 plochý skládaný filtr třída L (488.151) ·
- 1 rounový filtrační sáček třídy L (487.287) ·
- 1 ruční trubice (487.198) ·
- 1 hubice na štěrby (487.201) ·
- 1 kulatý kartáč (487.228) ·
- 1 hubice na polstrování (487.236) ·
- 1 polstrovací řemen (487.244) ·
- 1 podvozek (487.252)





VCE 26 L MC Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 25 l, třída L Obj. č. 405.426

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtrů	3000 cm ²
Objem nádoby	25 l
Kapacita nádoby - kapalina	16 l
Zásuvka na nářadí	100-2600 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	475 x 377 x 526 mm
Hmotnost	8,4 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

- Sací hadice 32 mm Ø x 3,5 m s kolenem (385.484) ·
- 1 kulatý filtr třídy L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm INOX sací trubka (445.207) ·
- 1 kombinovaná podlahová hubice, přepínatelná (385.565) ·
- 1 kulatý kartáč (385.646) ·
- 1 hubice na štěrby (385.530) ·
- 1 hubice na polstrování (385.549) ·
- 1 filtrační sáček (1 ks z 502.235) ·
- 1 PP sáček na jedno použití (1 ks z 385.107) ·
- 1 držák sací trubice (410.993) ·
- 1 držák kabelu (410.705) ·
- 1 flexibilní držák hadice (411.108) ·
- 1 box na příslušenství s držadlem (411.124) ·
- 1 adaptér Ø 27-32 mm (385.506)



2.990,00 Kč Cena bez DPH

7.490,00 Kč Cena bez DPH




VC 21 L MC Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 20 l, třída L Obj. č. 405.418

Příkon max.	1000 W
Max. výkon proudění vzduchu	3600 l/min
Max. podtlak	21000 Pa
Plocha filtrů	3000 cm ²
Objem nádoby	20 l
Kapacita nádoby - kapalina	11 l
Zásuvka na nářadí	100-2000 W
Délka kabelu	5,0 m
Rozměry (d x š x v)	430 x 380 x 506 mm
Hmotnost	7,4 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

- Sací hadice 32 mm Ø x 3,5 m s kolenem (385.484) ·
- 1 kulatý filtr třídy L/M (385.085) ·
- 3x 35 cm INOX sací trubka (445.207) ·
- 1 kombinovaná podlahová hubice, přepínatelná (385.565) ·
- 1 kulatý kartáč (385.646) ·
- 1 hubice na štěrby (385.530) ·
- 1 hubice na polstrování (385.549) ·
- 1 filtrační sáček (1 ks z 502.235) ·
- 1 PP sáček na jedno použití (1 ks z 385.107) ·
- 1 držák sací trubice (410.993) ·
- 1 držák kabelu (410.705) ·
- 1 adaptér Ø 27-32 mm (385.506)



5.090,00 Kč Cena bez DPH

Bezpečnostní vysavače pro staveniště/dílnu




VCE 33 L MC Bezpečnostní vysavač s manuálním čištěním filtru, 30 l, třída L Obj. č. 444.103

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 520 mm
Hmotnost	14,5 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

1 sací hadice 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (1 ks z 502.227) · 1 PP sáček na
jedno použití (1 ks z 445.061) ·
3x 35 cm INOX sací trubka (445.207) ·
1 koleno (445.010) ·
1 podlahová hubice (445.509) ·
1 hubice na štěrby (385.530) ·
1 hubice na polstrování (385.549) ·
1 kulatý kartáč (385.646) ·
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
(445.029) · 1 expandér (1 ks) ·
Držák hadice (1 ks)



12.090,00 Kč Cena bez DPH



VCE 33 L AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída L Obj. č. 444.111

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s
clip-připojením včetně regulace postran-
ního přívodu vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (1 ks z 502.227) ·
1 PP sáček na jedno použití (1 ks z
445.061) ·
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
(445.029) ·
Držák hadice (2 ks)



14.190,00 Kč Cena bez DPH



VCE 33 L AC-Set Obj. č. 465.674

základní vybavení:
VCE 33 L AC + 1 úklidová sada (445.053)

15.090,00 Kč Cena bez DPH




VCE 33 M AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 30 l, třída M Obj. č. 444.138

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	30 l
Kapacita nádoby - kapalina	17 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 565 mm
Hmotnost	15,2 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s
clip-připojením včetně regulace postran-
ního přívodu vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (1 ks z 502.227) ·
1 PP sáček na jedno použití (1 ks z
445.061) ·
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
(445.029) · Držák hadice (2 ks)



19.690,00 Kč Cena bez DPH



VCE 33 M AC-Set Obj. č. 465.682

základní vybavení:
VCE 33 M AC + 1 úklidová sada (445.053)

20.790,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 L AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída L Obj. č. 444.154

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:

Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s
clip-připojením včetně regulace postran-
ního přívodu vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) ·
1 rounový filtrační sáček třídy L/M (1 ks z
502.227) · 1 PP sáček na jedno použití
(1 ks z 445.061) ·
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
(445.029) · Držák hadice (2 ks)



15.290,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 L AC-Set Obj. č. 465.690

základní vybavení:
VCE 44 L AC + 1 úklidová sada (445.053)

16.390,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 M AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru, 42 l, třída M Obj. č. 444.170

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	16,7 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s
clip-připojením včetně regulace postran-
ního přívodu vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 rounový filtrační sáček třídy
L/M (1 ks z 502.227) ·
1 PP sáček na jedno použití (1 ks z
445.061) ·
1 adaptér Ø 25-32 mm, antistatický
(445.029) · Držák hadice (2 ks)

20.790,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 M AC-Set Obj. č. 465.704

základní vybavení:
VCE 44 M AC + 1 úklidová sada (445.053)

21.890,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 H AC Bezpečnostní vysavač s automatickým čištěním filtru 42 l, prachová třída H Obj. č. 444.197

Příkon max.	1200 W
Max. výkon proudění vzduchu	4500 l/min
Max. podtlak	25000 Pa
Plocha filtrů	5000 cm ²
Objem nádoby	42 l
Kapacita nádoby - kapalina	26 l
Zásuvka na nářadí	100-2400 W
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry (d x š x v)	565 x 385 x 650 mm
Hmotnost	17,6 kg
Produktový klíč	112

Základní vybavení:
Antistatická sací hadice 32 mm x 4 m s
clip-připojením včetně regulace postran-
ního přívodu vzduchu a sacím adaptérem
SAD-C D25-32AS (406.708) ·
1 L-BOXX® uchycení (445.169) ·
1 plochý skládaný filtr PES L/M/H
(445.118) · 1 kulatý filtr třídy H/
HEPA 13 (445.126) ·
1 bezpečnostní filtrační sáček (1 ks z
445.096) · 1 adaptér Ø 25-32 mm, antis-
tatický (445.029) · Držák hadice (2 ks)

25.090,00 Kč Cena bez DPH



VCE 44 H AC-Kit Obj. č. 446.025

základní vybavení:
VCE 44 H AC + 1 úklidová sada (445.053)

26.190,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro průmyslové vysavače

Příslušenství VC 6 L MC



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487.295	702,00 Kč



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAM-CR 32 NL	1	487.171	348,00 Kč



Ruční trubice Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
K-C 32 HT	1	487.198	346,00 Kč



Plstěný filtrační sáček Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VC 6 VE5	5	487.287	591,00 Kč




Plochý skládaný filtr Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC 6 L	1	488.151	545,00 Kč



Plochý skládaný filtr Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC 6 M	1	487.260	613,00 Kč



Plochý skládaný filtr Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC 6 H/HEPA	1	487.279	1.010,00 Kč

Přehled produktů 2021



Hubice na štěrbinu
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CN 36x270	1	487.201	192,00 Kč



Kulatý filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 21-26 PET M	1	385.085	959,00 Kč



Hubice na čalounění
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PN 27/36x115	1	487.236	224,00 Kč




Rounové filtrační sáčky
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502.235	621,00 Kč



Kulatý kartáč
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RN 27/36x120	1	487.228	367,00 Kč



Sáček na jedno použití
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385.107	948,00 Kč



Podvozek pro pojíždění
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VC 6 Trolley	1	487.252	1.029,00 Kč

Příslušenství pro VCE 33, 44 L/M/H



PES plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE PES L/M/H	1	445.118	1.463,00 Kč



Polstrovaný řemen
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SST VC 6	1	487.244	510,00 Kč



Kulatý filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE44 H/HEPA	1	445.126	2.052,00 Kč

Příslušenství pro VC/VCE 21, 26 L MC



Sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 32x3,5m	1	385.484	983,00 Kč



PES plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VFE VCE L/M/H	1	445.134	675,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D27-32	1	385.506	204,00 Kč



Rounové filtrační sáčky
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502.227	743,00 Kč



Longlife-filtrační sáček
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-LL VCE 33/44	1	445.517	3.618,00 Kč



Bezpečnostní filtrační sáček
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SFS VCE H VE5	5	445.096	2.673,00 Kč



Sáček na jedno použití
Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VCE L/M VE5	5	445.061	629,00 Kč



Tlačné rameno
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-TH	1	445.150	1.409,00 Kč



Uchycení L-BOXX®
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-AP	1	445.169	583,00 Kč



Uchycení L-BOXX® Air
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-AP Air	1	445.177	3.645,00 Kč



Držadlo na žirafu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE-GE Fix	1	445.185	645,00 Kč

Příslušenství pro průmyslové vysavače VCE



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477.605	3.780,00 Kč



Antistatická sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m AS/NL	1	406.708	3.294,00 Kč



Antistatická sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 27x4m AS	27 Ø x 4m	1	379.395	3.132,00 Kč



Sací hadice s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	1	445.037	2.430,00 Kč



Sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 32x4m WS 702	1	341.355	2.484,00 Kč



Sada na odvádění vzduchu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VCE EH 50x4m	1	477.621	3.537,00 Kč



Prodloužení sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SHV-C 32x0,5m	1	296.953	351,00 Kč



Sada dílů pro opravu sací hadice se západkou
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAM-C R32 AS/NL	1	408.697	983,00 Kč

Přehled produktů 2021



Clip-upínací kroužek šedý
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32	1	379.654	31,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 27 AS	1	461.628	332,00 Kč



Clip-rychloupínací kroužek červený
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-FC 32	1	406.023	42,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 36 AS	1	461.636	332,00 Kč



Závitový úchyt Clip s vedlejší regulací vzduchu
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAM-C 32 AS/NL	1	406.716	311,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D25-32 AS	1	259.827	486,00 Kč



Clip-adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408.360	356,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD 27 AS	1	382.736	378,00 Kč



Rychlý clip-adatér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-FC 32	1	410.497	346,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32 WS/WSK	1	340.790	238,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C D25-32 AS	1	445.029	305,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C WS/WSE	1	364.460	243,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-C 32 AS	1	445.142	340,00 Kč



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-32 R	1	328.308	173,00 Kč

Přehled produktů 2021



Speciální adaptér
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-28	1	251.847	115,00 Kč



Kolínko
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
K-C 32 KU AS	1	445.010	467,00 Kč



Sací adaptér otočný
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD-32 VC/VCE AS	1	340.804	232,00 Kč



Prodlužovací trubka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
V 36x350 INOX VE3	3	445.207	940,00 Kč



Spojka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD D32-36	1	257.169	545,00 Kč



Kartáčová hubice
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BN 36x220	1	385.557	378,00 Kč



Spojka
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD 32/32	1	296.996	443,00 Kč



Kulatý kartáč
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RN 36x120	1	385.646	375,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 50	1	477.613	2.095,00 Kč



Hubice na čalounění
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PN 36x115	1	385.549	230,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 32 AS	1	445.053	2.063,00 Kč



Hubice na štěrby
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CN 36x300	1	385.530	196,00 Kč



Úklidová sada
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451.703	2.538,00 Kč



Hubice pro automobily
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FD D36 90x120mm	1	413.437	602,00 Kč

Přehled produktů 2021



Kombinovaná podlahová hubice
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
KN 36x260	1	385.565	1.099,00 Kč



Gumová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GL-CNW 36x400 VE2	2	385.603	575,00 Kč



Podlahová hubice s kolečky
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FN-AL 36x370	1	369.896	2.916,00 Kč



Odsávací adaptér
Produktový klíč 263

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SAD BS D32	290 x 65	1	394.025	473,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.075	729,00 Kč



Držák kabelu
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
	1	252.188	31,00 Kč



Gumová lišta
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374.083	953,00 Kč



Podlahová hubice Clip
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FN D36x300	1	445.509	983,00 Kč



Podlahová hubice clip s kolečky
Produktový klíč 263

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
CNW 36x400	1	385.573	1.679,00 Kč



Kartáčová lišta
Produktový klíč 263


Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BL-CNW 36x400 VE2	2	385.581	502,00 Kč

Příslušenství pro VCE 35, 45 L/M/H




Sací hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH-C 32x4m	1	299.782	1.423,00 Kč
SH 32x4m	1	338.508	2.268,00 Kč




PES plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 PES M	1	369.829	1.639,00 Kč



Plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VC/E 35/45 P M	1	337.692	1.010,00 Kč



Plochý skládaný filtr
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379.107	2.538,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-P VC/E 35 VE5	5	296.961	659,00 Kč



Papírové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-P VCE 45 VE5	5	340.758	740,00 Kč



Bezpečnostní filtrační sáček

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SFS VCE 45 H VE5	5	379.115	2.700,00 Kč



Rounové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VC/E 35 VE5	5	329.630	923,00 Kč



Rounové filtrační sáčky

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FS-F VCE 45 VE 5	5	402.982	1.115,00 Kč



Sáček na jedno použití

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340.766	1.663,00 Kč



Převravní vak

Produktový klíč 260

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TS VCE 45 H	1	379.123	1.372,00 Kč

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M, H

NEW



VAC 800-EC Air Protect 14

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14
Obj. č. 505.749

Příkon 170 W
Nominální odběr proudu 1,7 - 1,45 A
Počet otáček při chodu naprázdno 0-3930 ot/min

Max. výkon proudění vzduchu 544 m³/h
Plocha filtrů H13 > 7,26 m²
Jištění 10 VA
Koncovka pro odsávání Ø 125 mm
Hladina intenzity hluku 1 m, 58 dB(A)
Délka kabelu 3,5 m
Rozměry, kompletní jednotka (d x š x v) 373 x 400 x 508 mm
Hmotnost (bez filtr) 7,2 kg
Produktový klíč 112

Základní vybavení:
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·
1 vložka předfiltru G3 (1 ks z 477.699) ·
1 filtr na hrubé nečistoty G4 (477.702)

29.690,00 Kč Cena bez DPH



VAC 800-EC

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M
Obj. č. 477.745

Základní vybavení:
10 vložka předfiltru G3 (477.699) ·
1 filtr na hrubé nečistoty G4 (477.702) ·
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·
1 hadice SH 125x5m C (477.672) ·
1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP (477.753)

34.890,00 Kč Cena bez DPH

NEW



VAC 800-EC Air Protect 14 Kit

Čistička vzduchu s filtrací HEPA 14
Obj. č. 501.328

Základní vybavení:
1 HEPA filtr H14 (488.194) ·
1 HEPA filtr H13 (477.737) ·
10 vložka předfiltru G3 (477.699) ·
1 filtr na hrubé nečistoty G4 (477.702) ·
1 hadice SH 125x5m C (477.672) ·
1 dveřní propust DL 2,3x1,3m PP (477.753)

35.990,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro stavební čističku vzduchu




Adaptér
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-SAD D125	1	477.648	2.781,00 Kč



Adaptér
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-SAD D205	1	488.178	3.267,00 Kč



Mřížka
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-FG G3	1	477.656	1.817,00 Kč



Adaptér pro usměrnění vzduchu
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VAC-AT D315	1	477.664	2.781,00 Kč



Hadice
Produktový klíč 262

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 125x5m C	1	477.672	1.372,00 Kč
SH 125x6m C	1	488.186	1.617,00 Kč
SH 205x7,5m C	1	500.399	3.267,00 Kč



Hadice
Produktový klíč 269

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SH 125x88m PP	1	477.680	1.931,00 Kč




Dveřní propust
Produktový klíč 269

Označení	Rozměry (d x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477.753	4.293,00 Kč




Předfiltrační vložky G3
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
VFE VAC G3	10	477.699	613,00 Kč




Hrubý filtr G4
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC G4	1	477.702	586,00 Kč




Filtr s aktivním uhlím G4
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC G4 AK	1	477.710	1.342,00 Kč




Filtr na jemný prach F7
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC F7	1	477.729	1.007,00 Kč



Filtr HEPA H13
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC H13/HEPA	1	477.737	3.780,00 Kč



Filtr HEPA H14
Produktový klíč 261

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
FE VAC H14/HEPA	1	488.194	4.077,00 Kč

Míchadla


NEW



MXE 1000 + WR2 120 1010 Wattů 1-rychlostní míchadlo s regulací ve spínači Obj. č. 495.883

Počet otáček při chodu naprázdno 0-780 ot/min
 Příkon 1010 W
 Výkon 550 W
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 120 mm
 Délka kabelu 4,0 m
 Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
 Hmotnost (bez míchací metly) 4,5 kg
 Produktový klíč 110

Základní vybavení:
 1 vyměnitelný míchací koš WR2 120x600 M14 (368.881) ·
 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 19 (439.967) ·
 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975)



NEW




MXE 1202 + WR2 140 1200 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček Obj. č. 495.921

Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň 0-210/325/530 ot/min

Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň 0-320/490/780 ot/min

Příkon 1200 W
 Výkon 710 W
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 140 mm
 Délka kabelu 4,0 m
 Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
 Hmotnost (bez míchací metly) 4,8 kg
 Produktový klíč 110

Základní vybavení:
 1 vyměnitelný míchací koš WR2 140x600 M14 (368.997) ·
 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975)



4.590,00 Kč Cena bez DPH


NEW



MXE 1200 + WR2 140 1200 Wattů 1-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček Obj. č. 495.913

Počet otáček při chodu naprázdno 0-210/325/530 ot/min
 Příkon 1200 W
 Výkon 710 W
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 140 mm
 Délka kabelu 4,0 m
 Rozměry (d x š x v) 405 x 215 x 340 mm
 Hmotnost (bez míchací metly) 4,6 kg
 Produktový klíč 110

Základní vybavení:
 1 vyměnitelný míchací koš WR2 140x600 M14 (368.997) ·
 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975)



5.890,00 Kč Cena bez DPH

NEW




MXE 1602 + WR2 160 1600 Wattů 2-rychlostní míchadlo s 3-stupňovým regulátorem otáček Obj. č. 495.948

Otáčky při chodu naprázdno 1. stupeň 0-150/300/530 ot/min

Otáčky při chodu naprázdno 2. stupeň 0-200/400/780 ot/min

Příkon 1600 W
 Výkon 925 W
 Upnutí nástroje M 14
 Ø upínacího krčku 53 mm
 Max. Ø míchacího koše 160 mm
 Délka kabelu 4,0 m
 Rozměry (d x š x v) 343 x 405 x 215 mm
 Hmotnost (bez míchací metly) 5,0 kg
 Produktový klíč 110

Základní vybavení:
 1 vyměnitelný míchací koš WR2 160x600 M14 (369.004) ·
 1 jednostranný otevřený klíč, vel. 22 (439.975)



10.290,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro míchadla

Míchací koše, M 14 vnější závit



Obroubkový míchací koš RR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368.903	645,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.881	737,00 Kč
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368.997	810,00 Kč
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369.004	1.023,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3R
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.911	948,00 Kč
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.012	1.061,00 Kč
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.020	1.202,00 Kč



Omítkový míchací koš PR3L
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369.039	1.555,00 Kč
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369.047	1.693,00 Kč



Spirálový míchací koš WR3L
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369.055	948,00 Kč
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.063	1.061,00 Kč
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.071	1.202,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368.938	737,00 Kč
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369.128	888,00 Kč
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369.136	1.126,00 Kč



Míchací metla RB
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369.152	635,00 Kč
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369.160	737,00 Kč



Míchací talíř, M 14
Produktový klíč 249

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
120 Ø	1	124.761	953,00 Kč



Míchací koš, M 14
Produktový klíč 249

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
70 Ø	1	124.753	645,00 Kč

Míchací nástavce pro upínání ve vrtací hlavičce



Obroubkový míchací koš RR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368.946	327,00 Kč
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368.954	459,00 Kč



Spirálový míchací koš WR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368.962	335,00 Kč
WR2 100x600 SW10	100 Ø	8-20	1	368.970	459,00 Kč
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368.989	632,00 Kč



Kotoučový míchací koš SR2
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369.098	335,00 Kč
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369.101	548,00 Kč



Míchací metla RB
Produktový klíč 240

Označení	Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369.144	462,00 Kč

Míchací koše pro RZ 600 VV



Míchací koš I a II, pozinkovaný
Produktový klíč 240

Míchací koš v mm	Míchaný materiál v kg	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
130 Ø	5 - 60	1	252.200	4.644,00 Kč

Adaptér



Adaptér z M 18 na M 14
Produktový klíč 249

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	250.484	308,00 Kč



Adaptér SDS-plus M 14
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	374.091	559,00 Kč



Prodloužení M 14
Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
R-V 100 M14 M/F	100	1	390.755	392,00 Kč



Prodloužení M 14
Produktový klíč 249

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
R-V 400 M14 M/F	400	1	374.113	756,00 Kč

Měřicí technika/lasery



ALC 8
Samonivelační multi-čárový laser k vizuálnímu rozvržení prostoru
Obj. č. 458.600

Počet linií	1 horizontální 360° / 4 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	360°/90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Max. pracovní rozsah	± 3 °
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-10° - +45 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 1200 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x v)	130 x 220 mm
Hmotnost	1,2 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní kufrík (1 ks)

8.090,00 Kč Cena bez DPH



ALC 2/1-G
Samonivelační křížový čárový laser
Obj. č. 455.997

Počet linií	1 horizontální/1 vertikální
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	20 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	57 x 96 x 96,5 mm
Hmotnost	0,36 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

5.390,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



ALC 3/1-G Samonivelační křížový čárový laser Obj. č. 456.004

Počet linií	1 horizontální/ 2 vertikální plus olovnice
Viditelnost laserové linie	90°
Přesnost	± 0,3 mm/m (olovnice ± 0,6 mm/m)
Max. pracovní rozsah	± 4 °
Max. pracovní rozsah	20 m / olovnice 5 m
Provozní doba	6 h
Teplotní rozsah	-5° - +50 °C
Laserová třída	2
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 2000 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	60 x 112 x 126 mm
Hmotnost	0,53 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 magnetický stěnový držák WB-M/S 1/4
ALC-Basic (428.167) ·
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

6.990,00 Kč Cena bez DPH



ADM 60 Li Laserový měřič vzdáleností Obj. č. 447.862

Přesnost	± 3 mm
Max. pracovní rozsah	0,15 - 60 m
Laserová třída	2
Viditelnost laserové diody	< 1 mW, 635 nm
Třída ochrany	IP 54
Integrovaná baterie	3,7 V 500 mAh / Li-Ion
Rozměry (d x š x v)	30 x 56,5 x 122 mm
Hmotnost	0,13 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 USB-kabel (1 ks) ·
1 USB-dobíjecí zařízení (1 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

2.490,00 Kč Cena bez DPH



ADL 60-P Digitální vodováha Obj. č. 476.102

Přesnost	± 0,05° / 0° + 90°, ± 0,1° / 1° - 89°
Přesnost libely	0,029°
Délka	600 mm
Třída ochrany	IP 65
Provozní doba	100 h
Hmotnost	0,843 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
Baterie 2x AA (2 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

3.490,00 Kč Cena bez DPH



ADL 120-P Digitální vodováha Obj. č. 476.110

Přesnost	± 0,05° / 0° + 90°, ± 0,1° / 1° - 89°
Přesnost libely	0,029°
Délka	1200 mm
Třída ochrany	IP 65
Provozní doba	100 h
Hmotnost	1,51 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
Baterie 2x AA (2 ks) ·
1 přepravní vak (1 ks)

4.290,00 Kč Cena bez DPH



LKS 100-300 5/8 Stativ laseru Obj. č. 398.616

Pracovní rozsah	1,01 - 3,00 m
Zavit pro připojení	5/8"
Hmotnost	5,7 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 přepravní řemínek (1 ks) ·
1 adaptér LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)

7.290,00 Kč Cena bez DPH



LKS 65-170 F 1/4 Stativ laseru Obj. č. 398.624

Pracovní rozsah	0,65 - 1,65 m
Zavit pro připojení	1/4"
Hmotnost	1,4 kg
Produktový klíč	115

Základní vybavení:
1 přepravní vak (1 ks)

1.690,00 Kč Cena bez DPH



WLS-70-190 Mobilní stativ Obj. č. 491.152

Pracovní rozsah	0,7 - 1,90 m
Hmotnost	5,9 kg
Produktový klíč	115

2.990,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro laserovou měřicí techniku



Stěnový držák laseru
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428.167	605,00 Kč



Adaptér ke stativu
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398.608	386,00 Kč

Leštičky



PXE 80 10.8-EC
Chytrá aku-leštička 10,8 V,
rotační a excentrická
Obj. č. 469.068

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez aku	0,63 kg
Produktový klíč	103




5.390,00 Kč Cena bez DPH



PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
Chytrá aku-leštička 10,8 V,
rotační a excentrická
Obj. č. 418.102

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	3 + 12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	400-2000/-3000/-4000/-5800 ot/min
Počet zdvihů naprázdno	800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Napětí akumulátoru	10,8 V
Kapacita akumulátoru	2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Rozměry (d x š x v)	265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez aku	0,63 kg
Produktový klíč	103



Základní vybavení:
 1 rotační adaptér DT-P (492.396) ·
 1 excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3 (492.418) ·
 1 excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12 (492.426) ·
 1 lepicí talíř 30 Ř BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
 1 talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
 1 talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
 2 aku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
 1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
 1 přepravní kufrík L-BOXX® 136 (414.085) ·
 1 vložka do kufru (473.014)

9.690,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Chytrá aku-leštička 10,8 V, rotační a excentrická Obj. č. 469.076

Max. Ø lešticího nástroje 80 mm
Max. Ø unášecího kotouče 75 mm
Zdvih 3 + 12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 400-2000/-3000/-4000/-5800 ot/min
Počet zdvihů naprázdno 800-4000/-6000/-8000/-11600/min
Napětí akumulátoru 10,8 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 4,0 / 6,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 265 x 65 x 95 mm
Hmotnost bez aku 0,63 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 rotační adaptér DT-P (492.396) ·
1 excentrický adaptér 3 mm zdvih DT-XF3 (492.418) ·
1 excentrický adaptér 12 mm zdvih DT-XF12 (492.426) ·
1 lepicí talíř 30 Ř BP-M/SR D30 PXE (492.388) ·
1 talíř na suchý zip 30 Ø BP-M D30 PXE (492.353) ·
1 talíř na suchý zip 75 Ø BP-M D75 PXE (492.361) ·
2 lešticí houčky PSX-G 40 (442.631) ·
2 lešticí houčky PS-V 40 (442.658) ·
2 lešticí houčky PS-V 60 (492.442) ·
2 lešticí houčky PS-O 60 (492.450) ·
2 lešticí houčky PS-R 80 (434.345) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 leštenka P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 leštenka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
2 aku 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (473.014)

11.590,00 Kč Cena bez DPH




PE 150 18.0-EC C Aku-rotační leštička 18,0 V Obj. č. 493.856

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721)



9.890,00 Kč Cena bez DPH




PE 150 18.0-EC Aku-rotační leštička 18,0 V Obj. č. 459.062

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.534)



10.790,00 Kč Cena bez DPH



PE 150 18.0-EC/5.0 Set Aku-rotační leštička 18,0 V Obj. č. 447.153

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.534)



14.290,00 Kč Cena bez DPH



PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Aku-rotační leštička 18,0 V Obj. č. 461.229

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 150-1450 ot/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 395 x 84 x 117 mm
Hmotnost bez aku 1,9 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 lešticí houba PS-O 160 (434.329) ·
1 lešticí houba PS-V 160 (434.469) ·
1 lešticí rouno TW-PT 160 (376.523) ·
1 leštenka P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 leštenka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-P (376.531) ·
1 talíř na suchý zip 150 Ø (350.745) ·
1 rukojeť (252.721) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.534)



15.390,00 Kč Cena bez DPH



XCE 8 125 18.0-EC C Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V Obj. č. 493.872

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 280-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 5600-8600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953)



9.690,00 Kč Cena bez DPH



XCE 8 125 18.0-EC Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V Obj. č. 459.070

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 280-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 5600-8600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)



10.790,00 Kč Cena bez DPH



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V Obj. č. 438.413

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 280-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 5600-8600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)



14.290,00 Kč Cena bez DPH



XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Aku-excentrická leštička s nuceným pohonem 18,0 V Obj. č. 461.245

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 280-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 5600-8600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) · 1 leštičí houba PS-O 140 (434.310) · 1 leštičí houba PSX-G 140 (434.272) · 1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) · 1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)



15.390,00 Kč Cena bez DPH



XFE 15 150 18.0-EC C Aku-excentrická leštička 18,0 V Obj. č. 493.864

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2300-3800 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 4600-7600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988)



9.690,00 Kč Cena bez DPH



XFE 15 150 18.0-EC Aku-excentrická leštička 18,0 V Obj. č. 459.089

Max. Ø leštičního nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2300-3800 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 4600-7600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)



10.790,00 Kč Cena bez DPH

Přehled produktů 2021



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Aku-excentrická leštička 18,0 V Obj. č. 418.099

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2300-3800 ot/min

Počet zdvihů 4600-7600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 vložka do kufru (459.526) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093)



14.290,00 Kč Cena bez DPH



XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Aku-excentrická leštička 18,0 V Obj. č. 461.237

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 2300-3800 ot/min

Počet zdvihů 4600-7600/min
Napětí akumulátoru 18 V
Kapacita akumulátoru 2,5 / 5,0 Ah
Rozměry (d x š x v) 370 x 85 x 140 mm
Hmotnost bez aku 2,1 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988) ·
1 leštící houba PS-O 160 (434.329) ·
1 leštící houba PS-R 160 (434.361) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
2 aku 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
1 rychlonabíječka CA 10.8/18.0 (417.882) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (459.526)



15.390,00 Kč Cena bez DPH




PE 8-4 80 Leštička na malé plochy Obj. č. 405.817

Max. Ø leštícího nástroje 80 mm
Max. Ø unášecího kotouče 75 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 300-3900 ot/min

Příkon 800 W
Výkon 425 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 305 x 83 x 105 mm
Hmotnost 1,8 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 postranní rukojeť (194.034)



5.690,00 Kč Cena bez DPH




PE 14-3 125 Ergonomická leštička s regulací Obj. č. 406.813

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1100-3700 ot/min

Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 375 x 84 x 120 mm
Hmotnost 2,2 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 postranní rukojeť (252.721)



8.090,00 Kč Cena bez DPH




PE 14-3 125 P-Set Ergonomická leštička s regulací v sadě Obj. č. 407.569

Max. Ø leštícího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1100-3700 ot/min

Příkon 1400 W
Výkon 880 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 375 x 84 x 120 mm
Hmotnost 2,2 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 talíř na suchý zip 125 Ø (350.737) ·
1 leštící houba PS-O 160 (434.329) ·
1 leštící houba PS-V 160 (434.469) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098)




9.990,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-2 150
POLISHFLEX, leštička
s variabilními otáčkami a
vysokým točivým momentem
Obj. č. 373.680

Max. Ø leštícího nástroje	200 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	380-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721)




10.790,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-1 180
Leštička s vysokým točivým
momentem pro opracování
velkých lakovaných ploch
Obj. č. 395.749

Max. Ø leštícího nástroje	250 mm
Max. Ø unášecího kotouče	180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	250-1380 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721)




11.790,00 Kč Cena bez DPH



PE 14-2 150 P-Set
POLISHFLEX, leštička
s variabilními otáčkami a
vysokým točivým momentem
Obj. č. 376.175

Max. Ø leštícího nástroje	200 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	380-2100 ot/min
Příkon	1400 W
Výkon	880 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	405 x 84 x 117 mm
Hmotnost	2,3 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 rukojeť (252.721) ·
1 unášec na suchý zip tlumený Ø 150 mm (350.745) ·
1 leštící houba PS-O 160 (434.329) ·
1 leštící houba PS-V 160 (434.469) ·
1 leštící rouno TW-PT 160 (376.523) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-P (376.531) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (444.375)




13.490,00 Kč Cena bez DPH



L 1503 VR
Klasická leštička s krytem
převodovky
Obj. č. 250.280

Max. Ø leštícího nástroje	140 mm
Max. Ø unášecího kotouče	125 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1200-4900 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	305 x 75 x 110 mm
Hmotnost	1,9 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (194.034)



9.090,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2021



L 602 VR Leštička s variabilními otáčkami a vysokým točivým momentem Obj. č. 329.800

Max. Ø leštícího nástroje	220 mm
Max. Ø unášecího kotouče	175 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	400-2400 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	470 x 105 x 150 mm
Hmotnost	3,5 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721) ·
1 rámová rukojeť (287.709)



10.790,00 Kč Cena bez DPH




XFE 7-12 80 Excentrická leštička na malé plochy Obj. č. 447.129

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1800-5500 ot/min

Počet zdvihů naprázdno	3600-10800/min
Příkon	700 W
Výkon	425 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 75 Ø (454.141)



7.990,00 Kč Cena bez DPH




XCE 10-8 125 Excentrická leštička s permanentním pohybem Obj. č. 418.072

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	140-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno	2900-8600/min
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953)



9.890,00 Kč Cena bez DPH




XFE 7-12 80 P-Set Excentrická leštička na malé plochy Obj. č. 447.137

Max. Ø leštícího nástroje	80 mm
Max. Ø unášecího kotouče	75 mm
Zdvih	12 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1800-5500 ot/min

Počet zdvihů naprázdno	3600-10800/min
Příkon	700 W
Výkon	425 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	320 x 58 x 120 mm
Hmotnost	2,1 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 75 Ø (454.141) ·
1 leštící houba PSX-G 80 (1 ks z 434.264) ·
1 leštící houba PS-O 80 (1 ks z 434.302) ·
1 leštící houba PS-R 80 (1 ks z 434.345) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 136 (414.085) ·
1 vložka do kufru (446.963)



9.890,00 Kč Cena bez DPH




XCE 10-8 125 P-Set Excentrická leštička s permanentním pohybem Obj. č. 447.269

Max. Ø leštícího nástroje	160 mm
Max. Ø unášecího kotouče	150 mm
Zdvih	8 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	140-430 ot/min

Počet zdvihů naprázdno	2900-8600/min
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	383 x 40 x 140 mm
Hmotnost	2,6 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 leštící houba PS-O 140 (434.310) ·
1 leštící houba PSX-G 140 (434.272) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 leštěnka P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (437.093)



11.790,00 Kč Cena bez DPH




XFE 7-15 150 Excentrická leštička Obj. č. 418.080

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1500-4500 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 3000-9000/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 370 x 40 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988)



9.690,00 Kč Cena bez DPH




XFE 7-15 150 P-Set Excentrická leštička Obj. č. 447.110

Max. Ø lešticího nástroje 160 mm
Max. Ø unášecího kotouče 150 mm
Zdvih 15 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1500-4500 ot/min

Počet zdvihů naprázdno 3000-9000/min
Příkon 710 W
Výkon 420 W
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 370 x 40 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 103

Základní vybavení:

1 speciální talíř na suchý zip, 125 Ø (487.953) ·
1 speciální talíř na suchý zip, 150 Ø (487.988) ·
1 lešticí houba PS-O 160 (434.329) ·
1 lešticí houba PS-R 160 (434.361) ·
1 leštěnka P03/06-LDX 250 ml (443.298) ·
1 zapečetění W02/04 250 ml (443.301) ·
1 hadřík z mikrovláken MW-C (317.098) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238 (414.093) ·
1 vložka do kufru (437.093)



11.590,00 Kč Cena bez DPH

Příslušenství pro leštičky

Příslušenství lešticích systémů



Leštěnka Produktový klíč 212


Označení	Obsah	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
P 05/05-LDX	250 ml	1	443.271	435,00 Kč
P 03/06-LDX	250 ml	1	443.298	386,00 Kč



Zapečetění Produktový klíč 212

Označení	Obsah	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
W 02/04	250 ml	1	443.301	386,00 Kč

Lešticí hadřík z mikrovlákna Classic Produktový klíč 210



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MW-C	400 x 400	1	317.098	346,00 Kč

Lešticí hadřík z mikrovláken Premium Produktový klíč 210



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MW-P	400 x 400	1	376.531	373,00 Kč

Velkro talíř s ozubeným kolem Produktový klíč 205



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386.715	1.029,00 Kč

Velkro talíř s ozubeným kolem Produktový klíč 205



Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342.637	926,00 Kč

Přehled produktů 2021



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446.254	281,00 Kč
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420.492	351,00 Kč
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	383,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	437,00 Kč
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	535,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.631	190,00 Kč
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.434	216,00 Kč
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.264	250,00 Kč
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434.272	335,00 Kč
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434.280	421,00 Kč
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434.299	497,00 Kč



Speciální tlumený talíř na suchý zip
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D75 XFE 7-12	75 Ø	1	454.141	470,00 Kč
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487.953	532,00 Kč
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487.988	532,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.658	190,00 Kč
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.442	216,00 Kč
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.442	250,00 Kč
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434.450	335,00 Kč
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434.469	421,00 Kč
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436.410	497,00 Kč



Speciální lepicí talíř odhlučňový
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M/SR D30	30 Ø	1	492.388	351,00 Kč
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492.353	275,00 Kč
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492.361	343,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.666	190,00 Kč
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492.450	216,00 Kč
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.302	250,00 Kč
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434.310	335,00 Kč
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434.329	421,00 Kč
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434.337	497,00 Kč



Adaptér rotační
Produktový klíč 219

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DT-P	1	492.396	451,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442.674	190,00 Kč
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434.345	250,00 Kč
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434.353	335,00 Kč
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434.361	421,00 Kč
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434.426	497,00 Kč



Excentrický adaptér, 3 mm zdvih
Produktový klíč 219

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DT-XF 3	1	492.418	783,00 Kč



Leštící houbička
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
PUK-R 130	130 Ø	1	442.682	250,00 Kč




Excentrický adaptér, 12 mm zdvih
Produktový klíč 219

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DT-XF 12	1	492.426	921,00 Kč



Sada prodloužení pro rotační leštičku
Produktový klíč 219

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
EXS M14 Set	1 sada	458.813	1.404,00 Kč



Leštící pad z mikrovláken
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434.434	378,00 Kč



Lešticí beránek rouno Classic
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TW-C 150	150 Ø	1	342.521	419,00 Kč
TW-C 200	200 Ø	1	350.265	497,00 Kč



Lešticí rouno Premium
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TW-PT 80	80 Ø	1	420.484	173,00 Kč
TW-PT 140	140 Ø	1	376.515	437,00 Kč
TW-PT 160	160 Ø	1	376.523	510,00 Kč



Návrh z beránčho rouna na leštění
Produktový klíč 210

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
WH-C 180	180 Ø	1	123.870	510,00 Kč



Elastický talíř
Produktový klíč 219

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP D175 WH	175 Ø	1	123.862	1.280,00 Kč

Příslušenství leštění univerzální



Plstěný talíř
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	122.726	2.295,00 Kč
175 Ø	1	122.734	2.970,00 Kč



Náhradní plstě
Produktový klíč 210

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
125 Ø	1	122.742	1.094,00 Kč
175 Ø	1	122.750	1.580,00 Kč



Držák pro lešticí kotouč, M 14
Produktový klíč 219

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
60	1	123.803	1.304,00 Kč



Rukojeť SoftVib
Produktový klíč 299

Označení	Typ	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GS-M M8 SV	M 8	1	325.376	250,00 Kč



Inspekční svítilna
Produktový klíč 219

Označení	Rozměry (d x š x v)	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463.302	1.318,00 Kč



Taška pro leštičku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TB-L 460x260x300	1	333.573	851,00 Kč



Převážní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmotnost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč

Vložka do kufríku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE PE14	1	444.375	359,00 Kč
TKE PE 150 18.0 EC	1	459.534	359,00 Kč
TKE PXE 80 10.8-EC	1	473.014	359,00 Kč
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446.963	367,00 Kč
TKE XFE/XCE	1	437.093	378,00 Kč
TKE XFE 18.0 EC	1	459.526	359,00 Kč

Přehled produktů 2021


Opracování kamene



LE 12-3 100 WET
1150 W leštička za mokra
s variabilními otáčkami a
zástrčkou pro děl. trafo, 115 mm
Obj. č. 368.660

Max. Ø leštícího nástroje 115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1200-3700 ot/min
Příkon 1150 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Přívodní hadice s rychlospojkou 2 m
Délka kabelu 5,0 m
Rozměry (d x š x v) 350 x 110 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




11.490,00 Kč Cena bez DPH



LE 12-3 100 WET, PRCD
1150 W leštička za mokra
s variabilními otáčkami a
spínačem PRCD, 115 mm
Obj. č. 378.461

Max. Ø leštícího nástroje 115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1200-3700 ot/min
Příkon 1150 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Přívodní hadice s rychlospojkou 2 m
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 350 x 110 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)



12.890,00 Kč Cena bez DPH



L 12-3 100 WET
1150 W leštička za mokra
se zástrčkou pro dělicí trafo,
115 mm
Obj. č. 375.675

Max. Ø leštícího nástroje 115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 3700 ot/min
Příkon 1150 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Přívodní hadice s rychlospojkou 2 m
Délka kabelu 5,0 m
Rozměry (d x š x v) 350 x 110 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




10.690,00 Kč Cena bez DPH



L 12-3 100 WET, PRCD
1150 W leštička za mokra na
kámen se spínačem PRCD,
115 mm
Obj. č. 378.488

Max. Ø leštícího nástroje 115 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 3700 ot/min
Příkon 1150 W
Výkon 700 W
Upnutí nástroje M 14
Přívodní hadice s rychlospojkou 2 m
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 350 x 110 x 140 mm
Hmotnost 2,4 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (368.709) ·
1 držák kabelu na suchý zip (364.169)




12.090,00 Kč Cena bez DPH



LW 802 VR
1800 W leštička za mokra
na kámen se zástrčkou pro
oddělovací trafo, 130 mm
Obj. č. 258.597

Max. Ø leštícího nástroje 130 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 800-2400 ot/min
Příkon 1800 W
Výkon 1200 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 540 x 120 x 190 mm
Hmotnost 4,3 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (263.397) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)




13.790,00 Kč Cena bez DPH



LW 1202 N
1600 W leštička za mokra na
kámen se zástrčkou pro dělicí
trafo, 130 mm
Obj. č. 477.761

Max. Ø leštícího nástroje 130 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1750 ot/min
Příkon 1600 W
Výkon 1030 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 550 x 150 x 190 mm
Hmotnost 4,8 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (258.639) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)



12.590,00 Kč Cena bez DPH




LW 1202 SN, PRCD 1600 W leštička za mokra s PRCD - ochranným spínačem, 130 mm Obj. č. 477.788

Max. Ø leštičního nástroje	130 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	1750 ot/min
Příkon	1600 W
Výkon	1030 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	550 x 150 x 190 mm
Hmotnost	4,8 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (258.639) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461)


15.390,00 Kč Cena bez DPH



LST 803 VR Štokovací stroj na schodiště a plochy Obj. č. 259.639

Počet otáček při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1800 W
Výkon	1200 W
Pracovní šířka	55-130 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	510 x 175 x 160 mm
Hmotnost	7,2 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 boční doraz kompletní (259.193) ·
1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 140 Ø (261.654) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 sací adaptér (340.790) ·
1 prodloužení hadice (296.953)



32.390,00 Kč Cena bez DPH



TT 2000 Oddělovací trafo Obj. č. 373.370

Max. výkon do 45 min nepřetržitého provozu	2000 VA
Primární napětí	230 V
Sekundární napětí	230 V
Rozměry (d x š x v)	200 x 200 x 270 mm
Hmotnost	15,8 kg
Produktový klíč	108


14.090,00 Kč Cena bez DPH



LST 1503 VR Štokovací stroj na schody Obj. č. 259.229

Počet otáček při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Pracovní šířka	40-92 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	350 x 140 x 160 mm
Hmotnost	5,9 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 boční doraz kompletní (259.193) ·
1 nástroj ze slinutého karbidu kompletní 100 Ø (261.653) ·
1 imbusový klíč, vel. 5 (115.460) ·
1 sací adaptér (340.790) ·
1 prodloužení hadice (296.953)




24.790,00 Kč Cena bez DPH



BHW 1549 VR Vrtáčka pro slepé díry s integrovaným přívodem vody, s PRCD ochranným spínačem Obj. č. 299.197

Příkon	1200 W
Výkon	700 W
Otáčky při zatížení	3000-9000 ot/min
Počet otáček při chodu naprázdno	3500-10000 ot/min
Upnutí nástroje	M 14
Ø diamantového vrtáku	5-10 mm
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	345 x 110 x 190 mm
Hmotnost	3,3 kg
Produktový klíč	108

Základní vybavení:
1 rámová rukojeť (236.934) ·
1 jednostranný otevřený klíč, vel. 17 (106.461) ·
1 ochrana proti stříkající vodě (255.171) ·
1 kovový přenosný kufřík (273.686)




17.990,00 Kč Cena bez DPH



LK 602 VR Leštička s držadlovým krytem Obj. č. 258.580

Max. Ø leštičního nástroje	220 mm
Max. Ø unášecího kotouče	175 mm
Počet otáček při chodu naprázdno	800-2400 ot/min
Příkon	1500 W
Výkon	1000 W
Upnutí nástroje	M 14
Délka kabelu	4,0 m
Rozměry (d x š x v)	480 x 110 x 130 mm
Hmotnost	3,5 kg
Produktový klíč	103

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)



11.290,00 Kč Cena bez DPH


Přehled produktů 2021



LG 1704 VR
1500 W bruska bez odsávání,
180 mm
Obj. č. 293.768

Max. Ø brusného tělesa 180 mm
Počet otáček při chodu naprázdno 1400-4200 ot/min
Příkon 1500 W
Výkon 1000 W
Upnutí nástroje M 14
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 334 x 104 x 126 mm
Hmotnost 2,7 kg
Produktový klíč 101

Základní vybavení:
1 postranní rukojeť (252.721)



9.390,00 Kč Cena bez DPH




CS 60 WET
Diamantová pila na mokré
řezy, řezy v pokosu do 45 °, se
spínačem PRCD
Obj. č. 374.016

Příkon 1400 W
Výkon 840 W
Počet otáček při chodu naprázdno 6200 ot/min
Diamantový řezací kotouč Ø /
příruba (vnitřní-průměr) 170 / 22,2 mm
Hloubka řezu / s vodící lištou 60 / 54 mm
Řezy v pokosu 0-45 °
Hloubka řezu v pokosu 5-44 mm
Hloubka řezu v pokosu s vodící lištou 0-38 mm
Délka kabelu 4,0 m
Rozměry (d x š x v) 360 x 280 x 170 mm
Hmotnost 4,5 kg
Produktový klíč 108

Základní vybavení:
1 diamantový řezací kotouč se segmento-
vým okrajem (347.515) ·
1 klíč pro výměnu řezacích kotoučů
(359.343) ·
1 paralelní doraz (350.613) ·
1 přepravní kufřík L-BOXX® 238
(414.093) ·
1 vložka do kufru (436.771)

21.290,00 Kč Cena bez DPH



Příslušenství pro opracování kamene

Příslušenství na leštičky za mokra



Talíř na suchý zip, měkký
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	1	253.814	583,00 Kč



Dia-Jet kotouče na suchý zip za mokra
(jedinlivě)
Produktový klíč 204

Rozměr v mm	Zrno	Barva	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	K 60	tmavě zelený	1	253.815	1.056,00 Kč
100 Ø	K 100	modrý	1	253.816	1.056,00 Kč
100 Ø	K 200	světle zelený	1	253.817	1.056,00 Kč
100 Ø	K 400	žlutý	1	253.818	1.056,00 Kč
100 Ø	K 800	oranžový	1	253.819	1.056,00 Kč
100 Ø	K 1500	červený	1	253.820	1.056,00 Kč
100 Ø	K 3000	hnědý	1	253.821	1.056,00 Kč
100 Ø	K 10000	černý	1	253.822	1.123,00 Kč

Dia-Jet-kotouče za mokra v sadě

Produktový klíč 204



Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	K 100 - 1500	5	253.823	4.941,00 Kč



Upínací talíř
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	1	126.098	2.700,00 Kč



Brusné kotouče
Produktový klíč 209

Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
100 Ø	F 30	1	126.144	545,00 Kč
100 Ø	F 60	1	126.152	545,00 Kč
100 Ø	F 120	1	126.160	545,00 Kč

Vrtáky k vrtání za mokra pro BHW 1549 VR, BED 18 a BED 69



Diamantový jádrový vrták
Produktový klíč 233

D v mm	T v mm	L v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
6 Ø	58	88	1	315.052	4.455,00 Kč
8 Ø	73	103	1	315.060	5.373,00 Kč
10 Ø	88	118	1	315.079	5.886,00 Kč
12 Ø	98	128	1	315.087	6.237,00 Kč
14 Ø	113	143	1	315.095	6.858,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386.197	815,00 Kč
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386.200	815,00 Kč
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386.219	815,00 Kč
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386.227	815,00 Kč
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386.235	815,00 Kč
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386.243	815,00 Kč
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386.251	815,00 Kč
DP 10000 DRY D115	115 Ø	10000	1	386.278	915,00 Kč

Příslušenství pro BED 18



Odsávací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.506	2.403,00 Kč



Sací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.505	605,00 Kč




Přípojka sací hadice
Produktový klíč 239

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	255.507	2.033,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382.817	1.083,00 Kč
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382.825	1.083,00 Kč
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382.833	1.083,00 Kč
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382.841	1.083,00 Kč
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382.868	1.083,00 Kč
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382.876	1.083,00 Kč
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382.884	1.083,00 Kč
DP 10000 DRY D125	125 Ø	10000	1	382.965	1.083,00 Kč



Diamantový brusný kotouč
Produktový klíč 204

Označení	Rozměr v mm	Zrno	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418.951	1.463,00 Kč
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418.978	1.463,00 Kč
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418.986	1.463,00 Kč
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418.994	1.463,00 Kč
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419.001	1.463,00 Kč
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419.028	1.463,00 Kč
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419.036	1.463,00 Kč
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419.044	1.463,00 Kč
DP 10000 DRY D150	150 Ø	10000	1	419.052	1.463,00 Kč

Příslušenství pro broušení za sucha



Unášecí talíř na suchý zip Ø 115, Bowl
Produktový klíč 205

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
115 Ø	1	366.609	448,00 Kč



Unášecí talíř na suchý zip tlumený M 14
Produktový klíč 205

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240.311	383,00 Kč
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350.737	437,00 Kč
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350.745	535,00 Kč

Příslušenství pro LST 803 VR, LST 1503 VR

Náhradní tvrdokovová kolečka
Produktový klíč 224

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Náhradní tvrdokovová kolečka, 6 ks v bal.	6	259.833	2.457,00 Kč
Náhradní tvrdokovová kolečka, 8 ks v bal.	8	259.834	3.294,00 Kč

Náhradní ložiskový nosič se 2 tvrdokovovými kolečky
Produktový klíč 224

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
1	260.576	2.322,00 Kč

Přehled produktů 2021

Příslušenství pro CS 60 WET



Diamantový řezací kotouč
Produktový klíč 221

Označení	Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
Turbo-F-Jet D170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386.189	2.457,00 Kč



Diamantový řezací kotouč
Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
170 Ø x 22,2	1	347.515	1.944,00 Kč



Diamantový řezací kotouč
Produktový klíč 221

Rozměr v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
170 Ø x 22,2	1	367.214	1.944,00 Kč



Vodící lišta GRS
Produktový klíč 258

Označení	Délka v mm	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS 80	800	1	353.280	2.430,00 Kč
GRS 160	1600	1	359.351	3.510,00 Kč



Spojovací díl pro vodící lištu GRS
Produktový klíč 258

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
GRS-V	1	353.272	2.349,00 Kč



Koncové čepičky
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
2	364.967	281,00 Kč



Přichytný profil
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
6,8 m	366.854	605,00 Kč



Okraj vodící lišty
Produktový klíč 300

ks	Obj. č.	Cena bez DPH
3,4 m	366.846	605,00 Kč



Převážní kufr L-BOXX®
Produktový klíč 299

Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč

Vložka do kufříku
Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH
TKE CS 60 Wet II	1	436.771	378,00 Kč

Systém přepravních kufříků L-BOXX®

Přepravní kufr L-BOXX® Produktový klíč 299



Označení	Vnější rozměry d x š x v	Vnitřní rozměry d x š x v	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414.077	1.426,00 Kč	
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414.085	1.515,00 Kč	
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414.093	1.688,00 Kč	
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414.107	1.812,00 Kč	




Pojízdný vozík L-BOXX® Produktový klíč 299

Označení	Rozměr v mm	Hmot- nost	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419.400	3.375,00 Kč	



Pěnová vložka L-BOXX® Produktový klíč 299

Označení	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TKE-RS 136	1	419.370	599,00 Kč	



Protiskluzná vložka L-BOXX® Produktový klíč 299

Označení	Rozměry (d x š x v)	ks	Obj. č.	Cena bez DPH	
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419.389	170,00 Kč	
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419.397	170,00 Kč	

FLEX-Elektronářadí s.r.o.
Víta Nejedlého 919
295 01 Mnichovo Hradiště
Telefon +420 314 50 1922
Fax +420 314 50 1954
info@flex-tools.cz
www.flex-tools.cz

Technické změny vyhrazeny.
Změny cen, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Všechny ceny jsou nezávazným cenovým
doporučením.

Váš odborný prodejce FLEX:

