



RUN@WORK

*EMPOWER
YOUR COMFORT*

 **Base**
feel the comfort 

BY  **PORTWEST**



RUN@WORK
*EMPOWER
YOUR COMFORT*





STABILITA



**PODPORA
POHYBU**



**PROTIŠMYKOVÁ
ÚPRAVA**



RUN@WORK



TLMENIE



**KOMFORT A KONTROLA
NAD JAZDOU**



RUN@WORK

***RUN@WORK OD BASE PROTECTION
JE NOVÁ LÍNIA OBUVI, KTORÁ
PLYNULE INTEGRUJE VÝKON
BEŽECKEJ OBUVI DO SVETA PRÁCE.***

CITLIVÝ ŠTÝL,
TECHNOLOGICKÉ
JADRO A ÚCHVATNÝ
VZHLAD: TVORCOVIA
OBUVI RUN@WORK
SI DALI ZA CIEĽ
POKORIŤ HRANICE
BEŽECKÉHO
KOMFORTU.



HiFLAP



TECHNOLÓGIA HIFLAP: STABILITA PRI KAŽDOM KROKU

Kolekcia Run@Work predstavuje inovatívnu technológiu HiFlap. Technológia HiFlap využíva dve zariadenia, ktoré fungujú automaticky a nezávisle s cieľom podporiť pohyb a zabezpečiť stabilitu v každej polohe.

Systém HiFlap poskytuje zvýšenú oporu chodidla, najmä v prípadoch nadmernej pronácie alebo supinácie, a

napomáha lepšej priľnavosti na rôznych povrchoch, čím podporuje prirodzený pohyb.

Dodatočná podpora päty v zadnej časti obuvi zvyšuje stabilitu a poskytuje zvýšenú podporu a pohodlie v oblasti päty.



VÝHODY

- >> *STABILIZÁCIA PÄTY*
- >> *PREVENCIA PODVRTNUTIA ČLENKA*
- >> *OCHRANA KLBOV A SVALOV*
- >> *PODPORA SPRÁVNEHO DRŽANIA TELA A VYROVNANIA CHODIDIEL*
- >> *PREVENCIA NADMERNÉHO NAKLÁŇANIA SA*




MAXIMÁLNE TLMENIE AJ PRI NAJMENŠOM POHYBE

Pružnosť kosoštvorcových zariadení a viskoelastické vlastnosti polyuretánovej podrážky pomáhajú zmierniť zaťaženie päty.

Mäkké vankúše pomáhajú zmierniť tlak vyvíjaný na chodidlo nohy počas prirodzenej pronácie a supinácie.

Výsledok? Úžasný tlmiaci účinok, ktorý absorbuje pohyb, chráni pred nárazmi a zvyšuje pohodlie.

DEVICES



PILLOW



PROTIŠMYKOVÁ ÚPRAVA: BEZPEČNOSŤ A POHODLIE NA SCHODÍKOCH

Protišmyková úprava zlepšuje trakciu na schodiskových stupňoch, čím znižuje riziko pádu. Zosilnený klenok zlepšuje oporu chodidla, zvyšuje pohodlie a minimalizuje riziko vzniku plantárnej fascitídy.






NA KAŽDÚ AKCIU EXISTUJE REAKCIA, KTORÁ ZABEZPEČUJE BEZPEČNEJŠÍ A POHODLNEJŠÍ POHYB.

1

DOPAD NA PÄTU

Keď sa chodidlo dotkne zeme, zvyčajne pätou, zaujme polohu supinácie. To znamená mierne vytočenie smerom von, pričom svaly supinátorov aktívne stabilizujú členok.

Obe zariadenia fungujú asymetricky a stláčaním absorbujú energiu. V prípade nadmernej supinácie protitlak vonkajšej chlopne minimalizuje riziko podvrtnutia.




2

STREDNÁ POZÍCIA

Váha tela sa postupne presúva smerom k prednej časti chodidla, čím sa znižuje tlak na pätu. Svaly pronátora sa začnú sťahovať v očakávaní fázy ťahu.

Zariadenia sa postupne deaktivujú, uvoľnia väčšinu absorbovanej energie a pomáhajú preniesť hmotnosť tela z päty na chodidlo. Vonkajšia chlopňa si zachováva zvyšné množstvo absorbovanej energie, pretože chodidlo je stále v supinačnej fáze.

Mäkké vankúšiky podporujú prirodzenú supinačnú fázu chodidla, absorbujú prebytočnú energiu a zmierňujú spätný tlak na chodidlo.






3

ODRAZENIE PÄTY

Keď sa zadná časť chodidla zdvihne, svaly zodpovedné za pronáciu podporia plynulý prechod z fázy došľapu na stred chodidla do fázy odrazenia sa od prstov. Postoj sa postupne posúva viac k špičke.

Zariadenia sa úplne vybijú: vyššia zostatková energia vonkajšej chlopne napomáha opätovnému vyrovnaní chodidla do neutrálnej osi. Pomoc zariadení podporuje fázu odtlačenia sa a znižuje zaťaženie svalov zodpovedných za pronáciu, čím znižuje ich námahu.

Mäkké vankúšiky podporujú prirodzenú pronačnú fázu počas odrazenia sa.




4

ODRAZENIE PRSTOV

Chodidlo je v úplnej pronácii a váha tela je prenesená na palec.

Zariadenia sa deaktivujú a pripravujú sa na nový cyklus chôdze.





DRY'N AIR COMFORT CUB3: KOMFORT NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI.



PRIEDUŠNOSŤ

Inovatívna stielka je vyrobená z priedušných materiálov, ktoré nohe umožňujú dýchať a udržiavať ju v chladnejšom a suchšom prostredí.

L'AHKOŠŤ

Mikroporézny materiál stielky znižuje celkovú hmotnosť obuvi, čím znižuje aj fyzickú námahu počas pracovných činností.

TLMENIE

Kombinácia mikroporéznych materiálov a geometrie stielky uľahčuje absorpciu a návrat energie, maximalizuje rovnováhu a minimalizuje únavu chodidla.



SmellStop

Výstelka potlačujúca zápach

Táto výstelka bráni rastu mikroorganizmov, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach a plesňové infekcie. Je antibakteriálna podľa normy EN ISO 20743:2013, ošetrovaná biocídom pyritión zinku (č. CAS 13463-41-7) typu výroby PT 09 a spĺňa požiadavky nariadenia 528/2012/EÚ.

SlimCap

Nemetalická špička

Špička SlimCap je ľahšia a pružnejšia ako tradičné kovové špičky, je nemagnetická a tepelne izolovaná. Zaručuje vyšší komfort bez kompromisov v oblasti estetiky. Vďaka hrúbke na špičke 6,5 mm poskytuje viac priestoru na prsty. Špička navyše obsahuje ochranný pásik rovnakého tvaru, ktorý zabraňuje náhodnému odpojeniu a zmierňuje bolestivý tlak na prsty. SlimCap spĺňa prísne požiadavky na mechanické namáhanie podľa noriem EN ISO 20345 a EN 22568.



AirTech + tpu-SKIN®

Podrážka, ktorá naozaj zmierňuje únavu

Exkluzívna technológia patentovaná spoločnosťou Base Protection, ktorá znižuje tvrdú a kompaktnú hrúbku podrážky na bezkonkurenčnú úroveň. Výsledkom je obuv so zvýšenou pružnosťou a tlmením, ktorá poskytuje pohodlie a pôsobí proti únave.

Fresh'n Flex

PLUS SUPER LIGHT

Mimoriadne ľahká vložka

Nová veľmi ľahká a výnimočne účinná vložka odolná voči perforácii klincov od 3 do 4,5 mm (podľa normy EN ISO 22568-4:2021).



B1704A BERLIN

Vel'kost' 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR



B1705A PARIS



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR



Vel'kost' 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriálna úprava podľa EN ISO 20743:2013. Ošetrovanie vykonané biocídom Pyritión zinočnatý (č. CAS 13463-41-7), kategorizované ako typ výrobku PT 09, v súlade s nariadením 528/2012/EÚ.







B1704C SYDNEY

Veľkosť 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR



B1704D NEW YORK



(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR



Veľkosť 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriálna úprava podľa EN ISO 20743:2013. Ošetrovanie vykonané biocídum Pyritión zinočnatý (č. CAS 13463-41-7), kategorizované ako typ výrobku PT 09, v súlade s nariadením 528/2012/EÚ.





>> NOVÉ MODELY RUN@WORK



B1704E ROMA

Vel'kost' 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR



B1704B LONDON



(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR



Vel'kost' 35-48

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriálna úprava podľa EN ISO 20743:2013. Ošetrovanie vykonané biocídum Pyritión zinočnatý (č. CAS 13463-41-7), kategorizované ako typ výrobku PT 09, v súlade s nariadením 528/2012/EÚ.



B1708A STOCKHOLM



Veľkosť 35-48

(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR

Horná časť	Technická tkanina
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



B1711C MADRID



(20345-2022)

S1PS ESD LG FO SR



Veľkosť 35-48

Horná časť	Semišová koža
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

>> NOVÉ MODELY RUN@WORK



B1711A ATHENS

Vel'kost' 35-48

Horná časť	Mikrovlákno
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



(20345-2022)
S3S ESD SC LG FO SR



B1712A BOSTON



(20345-2022)
S3S ESD SC LG FO SR



Vel'kost' 35-48

Horná časť	Mikrovlákno
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriálna úprava podľa EN ISO 20743:2013. Ošetrovanie vykonané biocídum Pyritión zinočnatý (č. CAS 13463-41-7), kategorizované ako typ výrobku PT 09, v súlade s nariadením 528/2012/EÚ..



B1711B AMSTERDAM

Veľkosť 35-48

Horná časť	Voskovaná koža
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®



(20345-2022)
S3S ESD CI LG FO SR



B1712B DUBLIN



(20345-2022)
S3S ESD CI LG FO SR



Veľkosť 35-48

Horná časť	Voskovaná koža
PODŠÍVKA	SmellStop proti zápachu a antibakteriálne*
Vložit'	Fresh'n Flex Plus Super Light
Ochranná špička	Štíhla ochranná špička
Podrážka	AirTech + Tpu-Skin®

*Antibakteriálna úprava podľa EN ISO 20743:2013. Ošetrovanie vykonané biocídum Pyritión zinočnatý (č. CAS 13463-41-7), kategorizované ako typ výrobku PT 09, v súlade s nariadením 528/2012/EÚ.







BY **PORTWEST**

www.portwest.com

